

DELTA SECT

▶ **SUSPENSIÓN CONCENTRADA.
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE
INSECTOS RASTREROS**

Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas con el núm. 13-30-06774-HA

Responsable de la puesta en el mercado:

Sharda Spain, S.L. B-12874566

Avda. José Ortiz, 59 Bajo

Tel 964 56 19 83

12550 - ALMAZORA (Castellón)

Nº Inscripción en el Registro de

Establecimientos y Servicios Biocidas: 0878-CV

Distribuidor:

1L



Composición:

Deltametrina 2.5%

Sustancia de sabor amargo 0.002%

Excipientes csp 100%

Contiene 1,2 benzisotiazolona y mezcla de isotiazolonas.

Puede provocar una reacción alérgica.

Núm. de lote y fecha de fabricación: (ver envase)

Fecha de caducidad: al menos 2 años desde la fecha de fabricación

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

**USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO**

DELTA SECT



SUSPENSIÓN CONCENTRADA
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS

N



PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S23: No respirar los vapores/aerosoles

S24/25: Evítese el contacto

con los ojos y la piel

S37: Usense guantes adecuados

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61: Evítese su liberación al medio ambiente.

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:

La intoxicación puede provocar:
Irritación de ojos, piel y mucosa.

Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.

Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.

Controle la respiración; si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Telf. 91 562 04 20

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Características

DELTA SECT es un insecticida a base de deltamethrina, de alta eficacia, gran efecto de choque, buena persistencia y eficacia residual.

DELTA SECT es capaz de controlar insectos rastreros (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, piojos, escarabajos, pececillo de plata...) en todo tipo de instalaciones. Controla también arañas, ácaros y garrapatas.

Modo de Empleo y Dosis Aplicación por pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos, del producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea, ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No aplicar mediante equipos de nebulización.

Puede aplicarse tanto sobre superficies porosas como no porosas.

Dosis recomendadas de aplicación como tratamiento superficial

Aplicar al 1%.

Superficies no porosas (ej. vidrio, plástico): Diluir 50 ml de producto en 5L de agua para tratar una superficie de 100 m².

Superficies porosas (ej. hormigón, madera): Diluir 25 ml de producto en 5L de agua para tratar una superficie de 50 m².

La cantidad de principio activo aplicado por m² es siempre la misma (12.5 mg/m²).

Precauciones

No utilizar en presencia de personas.

Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

No mezclar con otros productos químicos.

Evitar el contacto con las superficies tratadas.

Plazo de seguridad La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Gestión de envases: Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.



ADVERTENCIA. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.