

1Kg

# SOMI



▶ INSEKTICIDNÍ POPRAŠ

Deltamethrin 0,5 g / kg (0,05%)

**Výrobce:**  
Sharda Europe b.v.b.a.  
Jozef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek  
Belgium

**Dovozce do ČR:**



PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**Formulace:** Popraš (DP)

**Účinná látka:** deltamethrin 0,5 g/kg (0.05%)

**Chemická skupina:** Pyrethroid

**Vzhled přípravku:** bílý prášek, bez zápachu

**Cílové druhy:**

Rusí, švábi, mravenci, štěnice, blechy, pavouci aj.

**Číslo povolení:** oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR

28564/2013/SOZ

**Symbol nebezpečnosti:**

N



**NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

**R50/53** Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S2: Uchovávejte z dosahu dětí

S13: Uchovávejte odděleně od

potravín, nápojů a krmiv

S22 Nevdechujte prach.

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S37: Používejte vhodné ochranné

rukavice

S45: V případě úrazu nebo necítíte-li

se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)

S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

**Dodržte etiketu, abyste zabránili ohrožení zdraví lidí a životního prostředí.**

**Bezpečnostní opatření**

Při manipulaci s přípravkem a při jeho aplikaci noste ochranný oděv a ochranné brýle. Kontaminovaný ochranný oděv použijte znovu až po vyprání.

Při aplikaci nejzte, nepijte a nekuřte.

Po skončení práce s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Před aplikací přípravku odstraňte nebo dobře přikryjte potraviny a nápoje.

Může působit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže

Toxický pro ryby a vodní organismy.

Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní nádrže přípravkem ani jeho obaly.

**Mechanismus účinnosti:**

Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy, působí kontaktně i požerově. Deltamethrin působí téměř okamžitě omráčení a rychlé uhytní tím, že blokuje přenos nervových impulzů.

**Návod k použití:**

SOMI se aplikuje v tenké vrstvě na místa, kde se hmyz ukrývá (pod nábytek, v rozích apod.).

Před použitím si přečtěte důkladně návod k použití.

Abyste se vyhnuli ohrožení zdraví lidí dodržujte návod k použití.

Aplikujte přímo na podlahové lišty a/nebo na podlahu.

Přípravek nesmí být rozptýlován do vzduchu.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Neaplikujte za přítomnosti jiných osob nebo zvířat.

Nemíchejte s jinými přípravky.

Vyhýněte se kontaktu s ošetřenými povrchy.

V potravinářských provozovnách může být přípravek SOMI aplikován jen v případě, že byly potraviny odstraněny nebo dobře zakryty.

**Dávkování:**

**Mravenci:** přípravek SOMI aplikujte v dávkách 10 až 20 g na hnízdo. Po 10 minutách mravenci uhynou. Pokud nelze hnízdo nalézt, aplikujte na místa častého výskytu mravenců v dávkách 20 až 30 g přípravku na m<sup>2</sup>. Aplikaci opakujte několikrát, v týdenních intervalech.

**Rusí, švábi, blechy, štěnice, pavouci:** Aplikujte 20 až 30 g přípravku SOMI na m<sup>2</sup>.

V potravinářském průmyslu by měli přípravek používat pouze osoby s příslušnou odbornou způsobilostí.

**Preventivní opatření:**

Může vyvolávat alergické reakce. Udržujte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo potraviny nápoje a krmiva. Nevdechujte prach. Noste vhodné ochranné rukavice.

Pokud se necíte dobře, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření (pokud možno ukažte tento návod k použití). Tento přípravek a jeho obaly jsou nebezpečným odpadem.

**První pomoc:**

**Při náhodném požití:** nevyvolávejte zvracení. Postiženému nepodávejte nic k pití ani k jídlu. Přesvědčte se, zda jsou dýchací cesty volné. Vypláchněte ústa vodou a zajistěte lékařské ošetření.

**Při zasažení očí:** Otevřené oko/oči vypláchněte proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

**Při zasažení pokožky:** Zasažené místo omyjte vodou a mýdlem.

**Při vdechnutí:** Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch ale udržte jej v teple. Zajistěte lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

**Skladování:**

Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných prostorech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte v originálních obalech, mimo dosah dětí a domácích zvířat. S přípravkem nakládejte a obaly s ním otevírejte tak, aby nedocházelo k úniku přípravku do okolí. Chraňte před zvlhnutím.



**Odstraňování obalů a zbytků přípravku:**

Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdné obaly nepoužívejte ani po vypláchnutí pro jiné účely. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.

**Balení:** 1 Kg

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

