

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

SOFAST

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0165

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0011278-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	SOFAST SG FLY BAIT IMIDAFAST IMIDAFLY SG Imida 0.5% SG FLYFAST FLY OVER SG SUPER FLY SG IMIDAFLY OVER IMIFAST
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Sharda Europe B.V.B.A
	Διεύθυνση	Heedstraat 58 1730 Asse Βέλγιο
Αριθμός άδειας		KY-0165
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0011278-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		29/09/2017
Ημερομηνία λήξης της άδειας		26/06/2034

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 EKOPREVENT KFT - Komló u. 10. 1222 Budapest Ουγγαρία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 400 050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhuang Κίνα

Δραστική ουσία	Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure)
Επωνυμία παρασκευαστή	Denka International Holding B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hanzeweg 1 NL-3771 NG Barneveld Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Denka International Holding B.V. site 1 Hanzeweg 1 NL-3771 NG Barneveld Κάτω Χώρες

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,52 % (β/β)
Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	δραστική ουσία	27519-02-4	248-505-7	0,1 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208: Περιέχει cis-Tricos-9-ene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1.

Εφαρμογή με επίχριση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Muscidae: Muscidae: Κοινή ονομασία: Μύγες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/εμπορικοί χώροι, σπίτια, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι)
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Επίχριση Λεπτομερής περιγραφή: Για εφαρμογή σε δωμάτιο/ κτίριο με επιφάνεια 100 τ.μ., διαλύστε 200 γρ. προϊόντος σε 150 ml νερού και επιχρίστε χαρτόνια συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ. Τα επιχρισμένα χαρτόνια στη συνέχεια τοποθετούνται στους τοίχους/ ταβάνια του χώρου που προστατεύεται.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για εφαρμογή σε δωμάτιο/ κτίριο με επιφάνεια 100 τ.μ., διαλύστε 200 γρ. προϊόντος σε 150 ml νερού και επιχρίστε χαρτόνια συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ. Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	10 γρ. σακούλα HDPE 10 γρ., 50γρ., 100γρ. φιάλη HDPE ή PP 300 γρ., 350γρ. φιάλη HDPE 1kg, 2kg κουβάς PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού 50 γρ., 300 γρ., 1kg, 2kg κουτί PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού 1kg, 2kg σύνθετη σακούλα (φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + polypropylene ή polyester ή χαρτί).

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Αναμείξτε καλά πριν από τη χρήση. Ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί (περίπου 2 λεπτά).

-
- 2) Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 ώρες από την παρασκευή του.
 - 3) Τοποθετήστε τα χαρτόνια σε σημεία που συχνάζουν οι μύγες.
 - 4) Ελέγχετε τα χαρτόνια κάθε εβδομάδα. Αντικαταστήστε τα χαρτόνια όπου δεν έχει απομείνει προϊόν ή σε περίπτωση που αυτά έχουν σκεπαστεί με σκόνη.
 - 5) Να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε εναλλαγή με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για να αντιμετωπίσετε τα ανθεκτικά έντομα του πληθυσμού).
 - 6) Εφαρμόστε μόνο σε μη-απορροφητικά χαρτόνια τα οποία στη συνέχεια θα κρεμαστούν σε τοίχους ή ταβάνια όπου συχνάζουν οι μύγες.
 - 7) Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί πινέλο μιας χρήσης για την εφαρμογή του προϊόντος στα χαρτόνια.
 - 8) Η περιοχή, όπου αναμιγνύεται το βιοκτόνο και εφαρμόζεται στο χαρτόνι, θα πρέπει να είναι καλυμμένη με πλαστικό κάλυμμα μίας χρήσης για την αποφυγή μόλυνσης των γύρω επιφανειών και πατώματος.
 - 9) Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης και της εφαρμογής του βιοκτόνου προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να φορά προστατευτικό ρουχισμό μίας χρήσης (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034) για να αποφευχθεί η μόλυνση του αποχετευτικού συστήματος από το πλύσιμο του μολυσμένου ρουχισμού.
 - 10) Μην αφήνετε το προϊόν ή τα υπολείμματά του ή τα υπολείμματα επίχρισης να εισέλθουν στο έδαφος, υδάτινες οδούς ή υπονόμους.
 - 11) Μην καθαρίζετε τα χαρτόνια.
 - 12) Τα νεκρά έντομα πρέπει να συλλέγονται αμέσως και αποκλειστικά με μεθόδους στεγνού καθαρισμού (π.χ. σκούπα ή πανί μιας χρήσης) και στη συνέχεια να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Τοποθετήστε τα χαρτόνια που έχουν υποστεί επεξεργασία μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- 2) Τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα δεν πρέπει να είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της ανάμιξης και της εφαρμογής στα χαρτόνια.
- 3) Όταν εφαρμόζετε το προϊόν σε χαρτόνια, αφήστε μία περιοχή γύρω από την άκρη χωρίς εφαρμογή.
- 4) Όταν τοποθετείτε τα χαρτόνια σε τοίχους ή ταβάνια ή τα συλλέγετε για απόρριψη, αγγίξτε μόνο την περιοχή γύρω από την άκρη όπου δεν έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής από τους εργοδότες της οδηγίας 98/24/EK του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων:

- Για τη μέθοδο εφαρμογής του προϊόντος σε χαρτόνια, απαιτείται η χρήση προστατευτικών γαντιών ανθεκτικών στα χημικά που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 374 (γάντια από νιτρίλιο, ελάχιστου πάχους 0,4 mm, NF EN 374 ή ισοδύναμο).
- Απαιτείται η χρήση κατάλληλης χημικής προστατευτικής στολής μιας χρήσης (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Διάθεση της μολυσμένης πλαστικής μεμβράνης, των ρούχων μιας χρήσης και του μη απορροφητικού χαρτονιού μετά το τέλος της επεξεργασίας, καθώς και όλων των άλλων αποβλήτων (νερό από

τα πινέλα, υλικό για την απορρόφηση του προϊόντος που έχει χυθεί, κ.λπ.) στον χώρο διάθεσης απόβλητων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2.

Δολωματική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Muscidae: Muscidae: Κοινή ονομασία: Μύγες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/εμπορικοί χώροι, σπίτια, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι)
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: -
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Τα δολώματα μπορούν να τοποθετούνται σε αβαθή δοχεία (π.χ. επίπεδοι δίσκοι) μιας χρήσης. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	10 γρ. σακούλα HDPE 10 γρ. φιάλη HDPE ή PP 10 γρ., 50 γρ., 100 γρ. φιάλη HDPE ή PP με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως. 300 γρ., 350 γρ. φιάλη HDPE με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως

	1kg, 2kg κουβάς PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως 50 γρ., 300 γρ., 1kg, 2kg κουτί PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως 1kg, 2kg σύνθετη σακούλα (φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + polypropylene ή polyester ή χαρτί) με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως.
--	---

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- 1) Αδειάστε τους κόκκους σε ρηχά δοχεία μίας χρήσης, αποφεύγοντας τον σχηματισμό σωρών.
- 2) Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως για να μετρήσετε τους κόκκους.
- 3) Για κάθε 10m² επιφάνειας δαπέδου, δημιουργήστε ένα σημείο δολώματος - ψηλά (σε ράφι, περβάζι, τοίχο) - με 20g κόκκους.
- 4) Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, συνιστάται να υγραίνετε ελαφρώς τους κόκκους.
- 5) Ελέγχετε τα σημεία δόλωσης κάθε 2 έως 3 ημέρες.
- 6) Εάν οι κόκκοι καλυφθούν από σκόνη, διακόψτε τη χρήση.
- 7) Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον καθαρισμό των περιοχών που έχουν υποστεί επεξεργασία πρέπει να ενημερωθούν από τον επαγγελματία χρήστη στις οδηγίες εφαρμογής, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν θα εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα.
- 8) Για την εφαρμογή του βιοκτόνου προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο δίσκοι μιας χρήσης και ο διανομέας.
- 9) Το προϊόν που έχει χυθεί, τα υπολείμματα του προϊόντος και οι νεκρές μύγες πρέπει να καθαρίζονται αμέσως και μόνο με στεγνό τρόπο (π.χ. με ηλεκτρική σκούπα ή με στεγνά πανιά μιας χρήσης) και στη συνέχεια να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα.
- 10) Μην πλένετε με νερό τις επιφάνειες που έχουν μολυνθεί με το προϊόν ή τα υπολείμματά του. Εάν οι επιφάνειες καθαρίζονται, χρησιμοποιήστε υγρά πανιά μιας χρήσης και απορρίψτε τα με τα οικιακά απορρίμματα.
- 11) Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το βιοκτόνο προϊόν να μη διαρρεύσει από τους δίσκους μιας χρήσης, π.χ. από τον άνεμο, τους ανθρώπους ή τα μεγάλα ζώα.
- 12) Ο διανομέας και οι δίσκοι μίας χρήσης δεν πρέπει να καθαρίζονται εάν είναι βρεγμένοι.
- 13) Συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος, το χυμένο προϊόν και όλα τα άλλα απόβλητα για απόρριψη μετά τη χρήση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- 14) Μην απλώνετε το προϊόν στο έδαφος και μην το αφήνετε να εισέλθει σε υδατορεύματα, νεροχύτες, αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- 2) Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και με μαγειρικά σκεύη και επιφάνειες προετοιμασίας.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Διάθεση της μολυσμένης πλαστικής μεμβράνης, των ρούχων μιας χρήσης και του μη απορροφητικού χαρτονιού μετά το τέλος της επεξεργασίας, καθώς και όλων των άλλων αποβλήτων (νερό από τα πινέλα, υλικό για την απορρόφηση του προϊόντος που έχει χυθεί, κ.λπ.) στον χώρο διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3.

Εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλους ζώων) - επίχριση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: - Μύγες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι (στάβλοι)
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: - Επίχριση Λεπτομερής περιγραφή: Για εφαρμογή σε δωμάτιο/κτίριο με επιφάνεια 100 τ.μ., διαλύστε 200 γρ. προϊόντος σε 150 ml νερού και επιχρίστε χαρτόνια συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ. Τα επιχρισμένα χαρτόνια στη συνέχεια τοποθετούνται στους τοίχους/ταβάνια του χώρου που πρόκειται να αντιμετωπιστεί.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	10 γρ. σακούλα HDPE 10 γρ., 50γρ., 100γρ. φιάλη HDPE ή PP 300 γρ., 350γρ. φιάλη HDPE 1kg, 2kg κουβάς PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη

στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού 50 γρ., 300 γρ., 1kg, 2kg κουτί PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού 1kg, 2kg σύνθετη σακούλα (φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + polypropylene ή polyester ή χαρτί).
--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- 1) Αναμείξτε καλά πριν από τη χρήση. Ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί (περίπου 2 λεπτά).
- 2) Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 ώρες από την παρασκευή του.
- 3) Τοποθετήστε τα χαρτόνια σε σημεία που συχνάζουν οι μύγες.
- 4) Ελέγχετε τα χαρτόνια κάθε εβδομάδα. Αντικαταστήστε τα χαρτόνια όπου δεν έχει απομείνει προϊόν ή σε περίπτωση που αυτά έχουν σκεπαστεί με σκόνη.
- 5) Συνιστάται συμπληρωματική αντιμετώπιση με ένα προνυμφοκτόνο στην αρχή της περιόδου των μυγών.
- 6) Η χρήση βιοκτόνων μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα υγιεινής (π.χ. συχνή απομάκρυνση της κοπριάς) ή με μη χημικούς παράγοντες αντιμετώπισης (π.χ. βιολογικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παρασιτοειδών) ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης των μυγών.
- 7) Η εκτίμηση της προσβολής από μύγες, πριν από τη χημική αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει με μεθόδους παρακολούθησης (π.χ. παρακολούθηση της (επαν)εμφάνισης των προνυμφών στα κόπρανά ή του πληθυσμού των ενήλικων μυγών με αυτοκόλλητες ταινίες).
- 8) Εφαρμόστε μόνο σε μη-απορροφητικά χαρτόνια τα οποία στη συνέχεια θα κρεμαστούν σε τοίχους ή ταβάνια όπου συχνάζουν οι μύγες.
- 9) Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί πινέλο μιας χρήσης για την εφαρμογή του προϊόντος στα χαρτόνια.
- 10) Η περιοχή, όπου αναμιγνύεται το βιοκτόνο και εφαρμόζεται στο χαρτόνι, θα πρέπει να είναι καλυμμένη με πλαστικό κάλυμμα μίας χρήσης για την αποφυγή μόλυνσης των γύρω επιφανειών και πατώματος.
- 11) Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης και της εφαρμογής του βιοκτόνου προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να φορά προστατευτικό ρουχισμό μίας χρήσης (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034) για να αποφευχθεί η μόλυνση του αποχετευτικού συστήματος από το πλύσιμο του μολυσμένου ρουχισμού.
- 12) Μην αφήνετε το προϊόν ή τα υπολείμματά του ή τα υπολείμματα επίχρισής να εισέλθουν στο έδαφος, υδάτινες οδούς ή υπονόμους.
- 13) Μην καθαρίζετε τα χαρτόνια.
- 14) Αφαιρέστε όλα τα επεξεργασμένα χαρτόνια πριν από τον καθαρισμό ή/και την απολύμανση των στάβλων.
- 15) Μην εφαρμόζετε το βιοκτόνο προϊόν απευθείας σε κοπριά.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Τοποθετήστε τα χαρτόνια που έχουν υποστεί επεξεργασία μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- 2) Τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα δεν πρέπει να είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της ανάμιξης και της εφαρμογής στα χαρτόνια.
- 3) Όταν εφαρμόζετε το προϊόν σε χαρτόνια, αφήστε μία περιοχή γύρω από την άκρη χωρίς εφαρμογή.
- 4) Όταν τοποθετείτε τα χαρτόνια σε τοίχους ή ταβάνια ή τα συλλέγετε για απόρριψη, αγγίξτε μόνο την περιοχή γύρω από την άκρη όπου δεν έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.
- 5) Τοποθετήστε τα χαρτόνια που έχουν υποστεί επεξεργασία με βιοκτόνο μακριά από τα αγροτικά ζώα.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής από τους εργοδότες της οδηγίας 98/24/EK του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων:

- Για τη μέθοδο εφαρμογής του προϊόντος σε χαρτόνια, απαιτείται η χρήση προστατευτικών γαντιών ανθεκτικών στα χημικά που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 374 (γάντια από νιτρίλιο, ελάχιστου πάχους 0,4 mm, NF EN 374 ή ισοδύναμο).

- Απαιτείται η χρήση κατάλληλης χημικής προστατευτικής στολή μιας χρήσης (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Διάθεση της μολυσμένης πλαστικής μεμβράνης, των ρούχων μιας χρήσης και του μη απορροφητικού χαρτονιού μετά το τέλος της επεξεργασίας, καθώς και όλων των άλλων αποβλήτων (νερό από τα πινέλα, υλικό για την απορρόφηση του προϊόντος που έχει χυθεί, κ.λπ.) στον χώρο διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4.

Δολωματική εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλους ζώων) από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: - Μύγες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι (στάβλοι)
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: - Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: 20 γρ. δολώματος ανά 10 τ.μ. – ένα δοχείο δολώματος ανά 10 m ² .
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως. Χρόνος για την αποτελεσματικότητα του βιοκτόνου σε σταθερούς πληθυσμούς μυγών: έως και 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	10 γρ. σακούλα HDPE 10 γρ. φιάλη HDPE ή PP 10 γρ., 50 γρ., 100 γρ. φιάλη HDPE ή PP με δοσομετρικό

	κουτάλι/ποτήρι ζέσεως. 300 γρ., 350 γρ. φιάλη HDPE με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως 1kg, 2kg κουβάς PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως 50 γρ., 300 γρ., 1kg, 2kg κουτί PP ή Polyester με LDPE μεμβράνη στεγανοποίησης σε θήκη χαρτονιού με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως 1kg, 2kg σύνθετη σακούλα (φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + polypropylene ή polyester ή χαρτί) με δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως.
--	--

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- 1) Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κουτάλι/ποτήρι ζέσεως για να μετρήσετε τους κόκκους.
- 2) Τοποθετήστε ένα δοχείο δολώματος με 20 g κόκκους ανά 10 m² επιφάνειας. Τοποθετήστε το δοχείο δολώματος ψηλά (σε ράφι, περβάζι, τοίχο).
- 3) Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, συνιστάται να υγραίνετε ελαφρώς τους κόκκους.
- 4) Ελέγχετε τα σημεία δόλωσης κάθε 2 έως 3 ημέρες.
- 5) Εάν οι κόκκοι καλυφθούν από σκόνη, διακόψτε τη χρήση.
- 6) Συνιστάται συμπληρωματική αντιμετώπιση με ένα προνυμφοκτόνο στην αρχή της περιόδου των μυγών.
- 7) Η χρήση βιοκτόνων μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα υγιεινής (π.χ. συχνή απομάκρυνση της κοπριάς) ή με μη χημικούς παράγοντες αντιμετώπισης (π.χ. βιολογικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παρασιτοειδών) ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης των μυγών.
- 8) Η εκτίμηση της προσβολής από μύγες, πριν από τη χημική αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει με μεθόδους παρακολούθησης (π.χ. παρακολούθηση της (επταν)εμφάνισης των προνυμφών στα κόπτρανα ή του πληθυσμού των ενήλικων μυγών με αυτοκόλλητες ταινίες).
- 9) Για την εφαρμογή του βιοκτόνου προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα συνιστώμενα (ειδικά για τις μύγες) δοχεία δολώματος και ο διανομέας.
- 10) Ο διανομέας και το δοχείο δολώματος δεν πρέπει να καθαρίζονται με υγρό τρόπο.
- 11) Μην εφαρμόζετε το βιοκτόνο προϊόν απευθείας σε κοπριά.
- 12) Αφαιρέστε όλα τα δοχεία δολώματος πριν από τον καθαρισμό ή/και την απολύμανση των στάβλων.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- 2) Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και με μαγειρικά σκεύη και επιφάνειες προετοιμασίας.
- 3) Τοποθετήστε τα δοχεία δολωμάτων μακριά από τα αγροτικά ζώα.
- 4) Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία ή για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας (*Musca domestica*) ώστε να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας (καθώς επαρκής αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται μόνο έναντι της μύγας του στάβλου (*Stomoxys calcitrans*)).

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

1. Ξεκινήστε τη θεραπεία στην αρχή της περιόδου των μυγών για να αποφύγετε τη μαζική αναπαραγωγή.
2. Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.
3. Για να αποφύγετε την ανθεκτικότητα σε μια δραστική ουσία, εναλλάσσετε προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης και αποφεύγετε τη συχνή εφαρμογή της ίδιας δραστικής ουσίας.
4. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας εάν η θεραπεία είναι ανεπιτυχής. 5. Αυτό το προϊόν περιέχει τη δραστική ουσία imidacloprid, η οποία είναι επικίνδυνη για τις μέλισσες.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

1. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
2. Μην το χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές ή σε επιφάνειες ή αντικείμενα που μπορεί να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές ή ζώα.
3. Απορρίψτε αμέσως το βιοκτόνο προϊόν που έχει χυθεί.
4. Αποφύγετε την περιττή επαφή με το βιοκτόνο προϊόν. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία.
5. Μην αδειάζετε το προϊόν στον νεροχύτη.
6. Μην αφήνετε το προϊόν και τα υπολείμμάτα του ή το νερό από τον εξοπλισμό έκπλυσης να εισέλθει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις.
7. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρουσία ζώων, εφόσον αποφεύγεται η επαφή τους με το βιοκτόνο.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό, αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν είναι απαραίτητο. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.
2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/προσοχή: (Πλύνετε τα ρούχα πριν από την επαναχρησιμοποίηση).
3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.
4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση συμπτωμάτων: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

1. Φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία.
2. Μην αναμειγνύετε με άλλα απόβλητα.
3. Τα υπολείμματα του προϊόντος και κάθε άλλο μολυσμένο απόβλητο (π.χ. πλαστικές μεμβράνες μίας χρήσης, ρηχοί δίσκοι, δοσομετρικά κουτάλια, πινέλα, υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή του προϊόντος που έχει χυθεί, νεκρές μύγες) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την οδηγία (2008/98/ΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς και τους εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς.
4. Τα δοχεία που περιέχουν υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τον:

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) κωδικός αποβλήτων 15 01 10*: Δοχεία που περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες.
 - Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) κωδικός αποβλήτων 20 01 19*: Φυτοφάρμακα.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 12 μήνες.

Προστατέψτε από το ηλιακό φως.

Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το προϊόν περιέχει νανοϋλικό όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.