

ET

LISA

BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE

SOFAST

Biotsiidi liik (liigid)

PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks

Loa number: EE-0028001-0000

R4BP registrinumber: EE-0028001-0000

Peatükk 1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	SOFAST
------------------------------	--------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Sharda Europe B.V.B.A
	Aadress	Heedstraat 58 1730 Asse Belgia
Loa number		EE-0028001-0000
<i>R4BP registrinumber</i>		EE-0028001-0000
Loa andmise kuupäev		08/03/2022
Loa kehtivusaja lõpp		26/06/2034

1.3. Biotsiidi tootja(d)

Tootja nimi	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Tootja aadress	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai I ndia
Tootmiskohtade asukoht	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 EKOPREVENT KFT - Hops u. 10. 1222 Budapest Ungari

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Imidaklopiid
Tootja nimi	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Tootja aadress	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai I ndia
Tootmiskohtade asukoht	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Hiina

Toimeaine	Cis-trikos-9-een (Muscalure)
Tootja nimi	Denka International Holding B.V.
Tootja aadress	Hanzeweg 1, NL-3771 NG Barneveld Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Denka International Holding B.V. site 1 Hanzeweg 1, NL-3771 NG Barneveld Madalmaad

Peatükk 2. BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave

Tavanimetust	IUPAC-nimetust	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Imidaklopriid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	toimeaine	138261-41-3	428-040-8	0,52 massiprotsent
Cis-trikos-9-een (Muscalure)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	toimeaine	27519-02-4	248-505-7	0,1 massiprotsent

2.2. Olek (olekud)

Vees lahustuvad graanulid

Peatükk 3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH208: Sisaldab cis-trikos-9-eeni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	P273: Vältida sattumist keskkonda. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P501: Sisu ja mahuti vastavalt kohalikele õigusaktidele kõrvaldada ...{1::}.

Peatükk 4. LUBATUD KASUTUSE(D)

4.1. Kasutusala kirjeldamine

Tabel 1.

Kutseline kasutus: pealekandmine papile

Tooteliik	PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	Insektitsiid
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Muscidae: Muscidae: Tavanimetus: Kärbsed Arengustaadium: valmikud; täiskasvanud
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Sisetingimustes kasutamiseks (tööstus-/kaubandusruumid; kodud/eraruumid; üldkasutatavad alad)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: pealekandmine papile Üksikasjalik kirjeldus: 100 m ² pörandapinnaga ruumi/hoone töötlemiseks dispergeeritakse 200 g toodet 150 ml vees ja kantakse papplehtedele üldpinnaga 1 m ² . Seejärel paigutatakse papplehed töödeldavale alale laiali.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 100 m ² pörandapinnaga ruumi/hoone töötlemiseks dispergeeritakse 200 g toodet 150 ml vees ja kantakse papplehtedele üldpinnaga 1 m ² . Kasutamise arv ja ajastus: Kuni 6 pealekandmist aastas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	10 g kott, HDPE 10 g, 50 g, 100 g pudel, HDPE või PP 300 g, 350 g pudel, HDPE 1 kg, 2 kg ämber, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg purk, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis 1 kg, 2 kg liitmaterjalist kott (liitmaterjalist foolium, LDPE + PP või polüester või paber) HDPE (kõrgtihe polüetüleen) LDPE (madaltihe polüetüleen) PP (polüpropüleen)

4.1.1. Kasutusalaomased kasutusjuhised

1. Segada korralikult enne pealekandmist. Segada kuni homogeniseerumiseni, umbes 2 minutit.
2. Kasutada lahus ära 8 tunni jooksul pärast segamist.
3. Asetada papplehed paikadesse, kus kärbsed eelistavad puhata.
4. Kontrollida papplehti kord nädalas, korrata tõrjet juhul, kui toode puudub või papplehed on mustusega kaetud.
5. Kasutada vaheldumisi tooteid, mis sisaldavad teise toimeviisiga toimeaineid (et eemaldada populatsioonist resistentsed isendid).
6. Kanda ainult papile, mis kinnitatakse seintele või lakke, kus kärbsed eelistavad puhata.
7. Lahuse pealekandmiseks papile peab kasutaja kasutama ühekordset pintsli.
8. Ala, kus toimub segamine/laadimine ja papile pealekandmine, peab olema kaetud ühekorraplastlehega, et vältida külgnevate pindade ja põranda saastumist.
9. Segamise/laadimise ja pealekandmise etapis peab kasutaja kandma ühekordset kaitseülikonda (vähemalt tüüp 6, EN 13034), et saastunud rõivaste pesemisel vältida emissiooni kanalisatsioonisüsteemi.
10. Mitte lasta toodet, selle jääke ega pintslistse jäänud setet sattuda pinnasesse, veekogudesse ega kanalisatsioonisüsteemi.
11. Pappi mitte puhastada.
12. Koguda surnud kärbsed viivitamatult kokku üksnes kuivpuhastusmeetodeid kasutades (s.t tolmuimeja või ühekordne puhastuslapp) ning kõrvaldada tahkete jäätmetena.

4.1.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

1. Töödeldud papp tuleb hoida lastele, lemmik-, kari- ja muudele mittesihthloomadele kättesaamatus kohas.
2. Lapsed ja lemmikloomad ei tohi segamise/kokkuvalamise ja papile pealekandmise ajal kohal viibida.
3. Toote pealekandmisel papile tuleb jätta servaasad töötlemata.
4. Töödeldud papi kinnitamisel seintele või lagedele või utiliseerimiseks kokku kogumisel tuleb puudutada üksnes töötlemata servaalasid.
5. Kohaldada järgmisi riskivähendamismeetmeid, ilma, et see piiraks tööandjate kohustust rakendada Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist:
 - Toote käitlemisel papile tuleb kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, mis vastavad Euroopa standardi EN 374 nõuetele (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).
 - Kanda ühekordset kaitseülikonda (vähemalt tüüp 6, EN 13034).

4.1.3. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Puuduvad

4.1.4. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Saastunud plastlehed, ühekorraplastlehed, papp ning kõik muud jäägid (pintslipuhastusvesi, mahavalgunud toote eemaldamiseks kasutatud aines jne.) kõrvaldada pärast kasutamist jäätmena kohaliku jäätmekäitleja täpsustuste järgi.

4.1.5. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Puuduvad

4.2. Kasutusala kirjeldamine

Tabel 2.

Professionaalne kasutus: mürksöödana ühekordselt kasutatavates madalates nõudes

Tooteliik	PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	Insektitsiid
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Muscidae: Muscidae: Tavanimetus: Kärbsed Arengustaadium: valmikum; täiskasvanud
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes tööstus-/kaubandusruumid; kodud/eraruumid; üldkasutatavad alad
Kasutusmeetod(id)	Meetod: mürksöödana kasutamine Üksikasjalik kirjeldus: 20 g 10 m ² töödeldava põrandapinna kohta; üks mürksöödakoht (ühekordselt kasutatav madal nõu) 10 m ² põrandapinna kohta.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 20 g 10 m ² töödeldava põrandapinna kohta; üks mürksöödakoht (ühekordselt kasutatav madal nõu) 10 m ² põrandapinna kohta. Kasutamise arv ja ajastus: Kuni 6 pealekandmist aastas.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	10 g kott, HDPE 10 g pudel, HDPE või PP 50 g, 100 g pudel, HDPE või PP, annustamislusika/topsiga 300 g, 350 g pudel, HDPE, annustamislusika/topsiga 1 kg, 2 kg ämber, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis, annustamislusika/topsiga 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg purk, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis, annustamislusika/topsiga 1 kg, 2 kg liitmaterjalist kott (liitmaterjalist foolium, LDPE + PP või polüester või paber), annustamislusika/topsiga

4.2.1. Kasutusalas olemasolevad kasutusjuhised

1. Graanulid tuleb valada ühekordselt kasutatavatesse madalatesse nõudes, vältides kuhjade teket.
2. Kasutada graanulite väljamõõtmisel kaasasolevat annustamislusikat/topsi.
3. Paigutada 20 g graanulitega mürksöödakohad iga 10m² kohta üksnes kõrgetesse kohtadesse (riiulid, eendid, seinad).

4. Suurema tõhususe huvides on soovitatav graanuleid niisutada.
5. Kontrollida mürksöödakohti iga 2-3 päeva järel.
6. Eemaldada mürksöödakoht juhul, kui graanulid kattuvad tolmuaga.
7. Töödeldud alade puhastamise eest vastutavad isikud peavad läbima kutselise kasutaja korraldatud juhendamise riskivähendamismeetmete kohta toote kanalisatsiooni sattumise ärahoidmiseks.
8. Kasutada graanulsööda väljapanemiseks üksnes ühekordselt kasutatavaid madalaid nõusid ja annustamislusikat.
9. Koguda mahavalgunud toode, tootejäägid ja surnud kärbsed viivitamatult kokku üksnes kuivpuhastusmeetodeid kasutades (s.t tolmuimeja või ühekordne puhastuslapp) ning kõrvaldada tahkete jäätmetena.
10. Mitte pesta toote või selle jääkidega saastunud pindu. Kui pinnad puhastatakse, siis tuleb kasutada ühekordseid märgpuhastuslappi ja kõrvaldada need tahkete jäätmetena.
11. Tagada, et väljapandud toode ei valguks mürksöödakohast maha tuulehoo, inimeste või suuremate loomade liikumise tõttu.
12. Annustamislusikat ja ühekordseid madalaid nõusid ei tohi märgpuhastada.
13. Koguda tootejäägid, mahavalgunud toode ja kõik muud jäätmed töötuse järel kokku ning kõrvaldada kooskõlas kohalike eeskirjadega.
14. Toode ei tohi sattuda pinnasesse, veekogudesse, valamu või kanalisatsioonisüsteemi kaudu looduskeskkonda.

4.2.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

1. Paigaldada toode kättesaamatult lastele, lindudele, lemmikloomadele, kariloomadele ja teistele mittesihtloomadele.
2. Paigaldada toode eemale toiduainetest, joogist ja loomasöödast ning nendega kokkupuutuvatest tarvikutest või pindadest.

4.2.3. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Puuduvad

4.2.4. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Puuduvad

4.2.5. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Puuduvad

4.3. Kasutusala kirjeldamine

Tabel 3.

Kutseline kasutamine loomakasvatustes: pealekandmine papile

Tooteliik	PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülilalgsete tõrjeks
-----------	---

Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	Insektitsiid
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Muscidae: Muscidae: Tavanimetus: Kärbsed Arengustaadium: valmikud; täiskasvanud
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes loomakasvatusraajatised
Kasutusmeetod(id)	Meetod: pealekandmine papile Üksikasjalik kirjeldus: 100 m ² põrandapinnaga ruumi/hoone töötlemiseks dispergeeritakse 200 g toodet 150 ml vees ja kantakse papplehtedele üldpinnaga 1 m ² . Seejärel paigutatakse papplehed töödeldavale alale laiali.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 100 m ² põrandapinnaga ruumi/hoone töötlemiseks dispergeeritakse 200 g toodet 150 ml vees ja kantakse papplehtedele üldpinnaga 1 m ² . Seejärel paigutatakse papplehed töödeldavale alale laiali. Kasutamise arv ja ajastus: Kuni 6 pealekandmist aastas. Pärast töötlemist kulub kuni 3 nädalat, enne kui biotsiid hakkab kärbsespopulatsioone tõhusalt tõrjuma
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	10 g kott, HDPE 10 g, 50 g, 100 g pudel, HDPE või PP 300 g, 350 g pudel, HDPE 1 kg, 2 kg ämber, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg purk, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis 1 kg, 2 kg liitmaterjalist kott (liitmaterjalist foolium, LDPE + PP või polüester või paber)

4.3.1. Kasutusalaomased kasutusjuhised

1. Segada korralikult enne pealekandmist. Segada kuni homogeniseerumiseni, umbes 2 minutit.
2. Kasutada lahus ära 8 tunni jooksul pärast segamist.
3. Asetada papplehed paikadesse, kus kärbsed eelistavad puhata.
4. Kontrollida papplehti kord nädalas, korrata tõrjet juhul, kui toode puudub või papplehed on mustusega kaetud.
5. Loomakasvatusraajatisete töötlemisel on kärbsespopulatsiooni alguses soovitatav kasutada täiendavalt larvitsiidi.
6. Biotsiidide kasutamist võib integreeritud kärbsetõrjeprogrammi raames kombineerida teiste hügieenimeetmetega (nt sõnniku sage eemaldamine) või mittekeemiliste tõrjevahenditega (nt bioloogiliste, sealhulgas parasitoidide kasutamisega).

-
7. Kärbeeste levikut loomakasvatuserajates saab enne keemilist töötlemist hinnata seiremeetoditega (nt vastsete (taas)esinemise seire sõnnikus või täiskasvanud kärbeeste populatsiooni seire kleepribadega).
 8. Kanda ainult papile, mis kinnitatakse seintele või lakke, kus kärbsed eelistavad puhata.
 9. Lahuse pealekandmiseks papile peab kasutaja kasutama ühekordset pintsli.
 10. Ala, kus toimub segamine/laadimine ja papile pealekandmine, peab olema kaetud ühekorraplastlehega, et vältida külgnevate pindade ja põranda saastumist.
 11. Segamise/laadimise ja pealekandmise etapis peab kasutaja kandma ühekordset kaitseülikonda (vähemalt tüüp 6, EN 13034), et saastunud rõivaste pesemisel vältida emissiooni kanalisatsioonisüsteemi.
 12. Mitte lasta toodet, selle jääke ega pintslistesse jäänud setet sattuda pinnasesse, veekogudesse ega kanalisatsioonisüsteemi.
 13. Pappi mitte puhastada.
 14. Eemaldada kõik papplehed, mida on töödeldud biotsiidiga, enne loomakasvatuserajate puhastamist ja/või desinfitseerimist.
 15. Mitte kanda biotsiidi otse sõnnikule/virtsale.

4.3.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

1. Töödeldud papp tuleb hoida lastele, lemmik-, kari- ja muudele mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.
2. Lapsed ja lemmikloomad ei tohi segamise/kokkuvalamise ja papile pealekandmise ajal kohal viibida.
3. Toote pealekandmisel papile tuleb jätta servaalsid töötlemata.
4. Töödeldud pappi kinnitamisel seintele või lagedele või utiliseerimiseks kokku kogumisel tuleb puudutada üksnes töötlemata servaalsid.
5. Paigutada töödeldud papp kariloomadele kättesaamatusse kohta.
6. Kohaldada järgmisi riskivähendamismeetmeid, ilma, et see piiraks tööandjate kohustust rakendada Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist:
 - Toote käitlemisel papile tuleb kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, mis vastavad Euroopa standardi EN 374 nõuetele (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).
 - Kanda ühekordset kaitseülikonda (vähemalt tüüp 6, EN 13034).

4.3.3. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Puuduvad

4.3.4. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Saastunud plastlehed, ühekorraplastlehed, papp ning kõik muud jäägid (pintslipuhastusvesi, mahavalgunud toote eemaldamiseks kasutatud aines jne.) kõrvaldada pärast kasutamist jäätmena kohaliku jäätmekäitleja täpsustuste järgi.

4.3.5. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Puuduvad

4.4. Kasutusala kirjeldamine

Tabel 4.

Kutseline kasutamine loomakasvatuserajates: mürksöödana mürksöödamajades

Tooteliik	PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalsete tõrjeks
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	Insektitsiid
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Stomoxys calcitrans Tavanimetus: Harilikud pistekärbsed Arengustaadium: valmikud; täiskasvanud
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes loomakasvatuserajates
Kasutusmeetod(id)	Meetod: mürksöödana kasutamine Üksikasjalik kirjeldus: 20 g 10 m ² töödeldava põrandapinna kohta; Üks mürksöödamaja 10 m ² põrandapinna kohta.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 20 g 10 m ² töödeldava põrandapinna kohta; Üks mürksöödamaja 10 m ² põrandapinna kohta. Kasutamise arv ja ajastus: kuni 6 kasutuskorda aastas. Pärast töötlemist kulub kuni 4 nädalat, enne kui biotsiid hakkab pistekärbsepopulatsioone tõhusalt tõrjuma.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	10 g kott, HDPE 10 g pudel, HDPE või PP 50 g, 100 g pudel, HDPE või PP, annustamislusika/topsiga 300 g, 350 g pudel, HDPE, annustamislusika/topsiga 1 kg, 2 kg ämber, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis, annustamislusika/topsiga 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg purk, PP või polüester koos LDPE tihenduskilega pappkarbis, annustamislusika/topsiga 1 kg, 2 kg liitmaterjalist kott (liitmaterjalist foolium, LDPE + polüpropüleen või polüester või paber), annustamislusika/topsiga

4.4.1. Kasutusalaomased kasutusjuhised

1. Kasutada graanulite väljamõõtmisel kaasasolevat annustamislusikat/topsi.
2. Paigutada 20 g graanulitega mürksöödamajad iga 10 m² kohta üksnes kõrgetesse kohtadesse (riiulid, eendid, seinad).
3. Suurema tõhususe huvides on soovitatav graanuleid niisutada.
4. Kontrollida mürksöödamaju iga 2-3 päeva järel.
5. Eemaldada mürksöödamaja juhul, kui graanulid kattuvad tolmuga.
6. Loomakasvatuserajate töötlemisel on kärbseseoja alguses soovitatav kasutada täiendavalt larvitsiidi.

-
7. Biotsiidide kasutamist võib integreeritud kärbsetõrjeprogrammi raames kombineerida teiste hügieenimeetmetega (nt sõnniku sage eemaldamine) või mittekeemiliste tõrjevahenditega (nt bioloogiliste, sealhulgas parasitoidide kasutamisega).
 8. Kärbsete levikut loomakasvatuserajates saab enne keemilist töötlemist hinnata seiremeetoditega (nt vastsete (taas)esinemise seire sõnnikus või täiskasvanud kärbsete populatsiooni seire kleepribadega).
 9. Kasutada ainult soovitatud (kärbsetele mõeldud) mürksöödamajades. Graanulsööda väljapanemiseks kasutada annustamislusikat.
 10. Annustamislusikat ja mürksöödamaju ei tohi märgpuhastada.
 11. Mitte kanda biotsiidi otse sõnnikule/virtsale.
 12. Eemaldada kõik mürksöödamajad enne loomakasvatuserajate puhastamist ja/või desinfitseerimist.

4.4.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

1. Paigaldada toode kättesaamatult lastele, lindudele, lemmikloomadele, kariloomadele ja teistele mittesihtloomadele.
2. Paigaldada toode eemale toiduainetest, joogist ja loomasöödast ning nendega kokkupuutuvatest tarvikutest või pindadest.
3. Paigutada mürksöödamajad kariloomadele kättesaamatusse kohta.
4. Mitte kasutada toodet harilike toakärbsete (*Musca domestica*) esinemisel ega nende tõrjeks, et vältida resistentsuse teket (kuna piisavat efektiivsust on tõestatud ainult pistekärbsete (*Stomoxys calcitrans*) vastu).

4.4.3. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Puuduvad

4.4.4. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Puuduvad

4.4.5. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Puuduvad

Peatükk 5. ÜLDISED KASUTUSJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhised

1. Töötlemist alustada kärbest hooaja alguses, et vältida laialdast levikut.
2. Vältida toote pidevat kasutamist.
3. Selleks, et vältida resistentsuse tekkimist ükskõik millise toimeaine suhtes, tuleb kasutada vaheldumisi tooteid, mis sisaldavad teise toimeviisiga toimeaineid ning vältida sama toimeaine sagedast korduvat kasutamist.
4. Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus.
5. See biotsiid sisaldab imidaklopriidi, mis on mesilastele ohtlik.

5.2. Riskijuhtimismismeetmed

1. Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
2. Mitte kasutada otse toiduainetel(e), söödal(e), joogil(e) või nende läheduses või toiduainete, sööda, joogi ja kariloomade/lemmikloomadega tõenäoliselt otse kokkupuutuvatel pindadel või tarvikutel.
3. Koguda mahavalgunud biotsiid viivitamatult kokku.
4. Vältida tarbetut kokkupuudet tootega. Väärkasutus võib põhjustada tervisekahjustusi.
5. Mitte tühjendada äravooluavadesse.
6. Mitte lasta toodet, selle jääke ega puhastusvahendite (nt anumad, pintsel) pesuveel sattuda veekogudesse ega kanalisatsioonisüsteemi.
8. Toodet võib kasutada loomade juuresolekul, kui nende kokkupuude biotsiidiga on välistatud.

5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

1. SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.
2. NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Pesta nahka veega. Nahaärrituse või lööbe ilmnemisel: pöörduda arsti poole.
3. SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.
4. ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

- 1) Säilitada ainult originaalpakendis.
- 2) Mitte segada muude jäätmetega.
- 3) Biotsiidi jäägid ja kõik muud saastunud jäätmed (nt puhastusvahendite (nt anumad, pintsel) pesuvesi, mahavalgunud toote kokkukogumiseks kasutatud ained, surnud kärbsed) tuleb kõrvaldada kooskõlas jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) ning Euroopa jäätmeloendiga (EWC), nagu ka riiklike ja piirkondlike eeskirjadega.
- 4) Tootejääke sisaldavaid mahuteid tuleb käidelda nõuetekohaselt:
 - Euroopa jäätmeloendi jäätmekood 15 01 10*: ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid
 - Euroopa jäätmeloendi jäätmekood 20 01 19*: pestitsiidid

5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

- 1) Säilivusaeg: 12 kuud
- 2) Kaitsa päikesevalguse eest.
- 3) Hoida kuivas kohas.
- 4) Mitte hoida toiduainete, joogi ja loomasööda läheduses.

¹Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismismeetmed ja muud kasutamisharjutused kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

Peatükk 6. MUU TEAVE

1. Toode sisaldab mõruainet.
2. Olemasoleva teabe kohaselt sisaldab toode määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis z määratletud nanomaterjali.
3. Eesti Mürgistusteabekeskuse number: 16662