

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Imidasect Fly-Bait légyirtó csalétek

Terméktípus(ok)

PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más
ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek

Az engedély száma: HU-2019-MA-18-00243-0000

R4BP eszközszám: HU-0010478-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	Imidasect Fly-Bait légyirtó csalétek
------------------	--------------------------------------

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	Sharda Europe B.V.B.A
	Cím	Heedstraat 58 1730 Asse Belgium
Az engedély száma		HU-2019-MA-18-00243-0000
<i>R4BP eszközszám</i>		HU-0010478-0000
Az engedély megadásának dátuma		29/09/2017
Az engedély lejáratának dátuma		26/06/2034

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
A gyártó címe	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Gyártási helyek	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 Ekoprevent Kft. - Komló u. 10. 1222 Budapest Magyarország Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 2 Productos Flower S.A. Poligono Industrial La Canaleta, S/N 25300 Tárrega, Lleida Spanyolország Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 3 Schopf Hygiene Bitterfeld GmbH & Co. Kg, Elektronstraße 8 0674 9 Bitterfeld-Wolfen Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Imidakloprid
A gyártó neve	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
A gyártó címe	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Gyártási helyek	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 Hebei Veyong Bio-chemical Co.Ltd - 393 East Heping Road - Shijiazhuang Kína

Hatóanyag	Cisz-trikoz-9-én (muszkamon)
A gyártó neve	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
A gyártó címe	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Gyártási helyek	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 Hebei Veyong Bio-chemical Co.Ltd - 393 East Heping Road - Shijiazhuang Kína

Hatóanyag	Cisz-trikoz-9-én (muszkamon)
-----------	------------------------------

A gyártó neve	Denka International Holding B.V.
A gyártó címe	Hanzaweg 1 HL-3771 NG Barnaveld Hollandia
Gyártási helyek	Denka International Holding B.V. site 1 Hanzaweg 1 HL-3771 NG Barnaveld Hollandia

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Hatóanyag	138261-41-3	428-040-8	0,52 % (w/w)
Cisz-trikoz-9-én (muszkamon)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Hatóanyag	27519-02-4	248-505-7	0,1 % (w/w)

2.2. A formuláció típusa(i)

vízoldékony granulátum

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208: A következőket tartalmazza: cisz-trikoz-9-én. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: helyi előírással megfelelően. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: helyi előírásnak megfelelően.

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat -

Beltéri - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - csalétek kartonlapra felhordva - legyek ellen

Terméktípus	PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Musca domestica Közhasználatú név: Házi légy Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek (imágók) Tudományos név: Stomoxys calcitrans Közhasználatú név: Szuronyos istállólegy Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek (imágók)
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Zárt térben (pl. ipari, üzleti létesítmények, háztartások) használható (kivételek istállók).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: kenhető csalétek (kartonpapírra felhordva) Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	- A kezelések száma és időzítése: <u>Adagolás:</u> 200 g / 100 m ² Egy 100 m ² alapterületű helyiség kezeléséhez 200 g terméket oldjon fel 150 ml vízben. Az így elkészített oldat 1 m ² kartonlap bevonására elegendő. Az irtószerrel megkent kartonlapokat helyezzük el a kezelendő területen. <u>Kezelések gyakorisága:</u> Adott területen évente legfeljebb 6 alkalommal használható.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag (HDPE) tasakban -> 10 g töltőtömeggel. Műanyag (HDPE vagy PP) palackban -> 10 g töltőtömeggel. Műanyag (HDPE vagy PP) palackban -> 50 - 100 g töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Műanyag (HDPE) palackban -> 300 és 350 g töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Műanyag (PP vagy PE) vödörben, műanyag (LDPE) fólia fedéllel, kartondobozba helyezve -> 1 és 2 kg töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Műanyag (PP vagy PE) kannában, műanyag (LDPE) fólia fedéllel, kartondobozba helyezve -> 50 g - 2kg töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Kompozit fóliazacskóban (LDPE réteg és PP vagy PE vagy papír) -> 1 és 2 kg töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal).

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat -

**Beltéri - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - csalétek tálkában kihelyezve -
legyek ellen**

Terméktípus	PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Musca domestica Közhasználatú név: Házi légy Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek (imágók) Tudományos név: Stomoxys calcitrans Közhasználatú név: Szuronyos istállólégy Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek (imágók)
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Zárt térben (pl. ipari, üzleti létesítmények, háztartások) használható (kivétel istállók).
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	-

	A kezelések száma és időzítése: <u>Adagolás:</u> 20 g / 10m² A kezelni kívánt helységben 10 négyzetméterenként helyezzen el 20 g csalétket egy eldobható, lapos tálkába. <u>Kezelések gyakorisága:</u> Adott területen évente legfeljebb 6 alkalommal használható.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag (HDPE) tasakban -> 10 g töltőtömeggel. Műanyag (HDPE vagy PP) palackban -> 10 g töltőtömeggel. Műanyag (HDPE vagy PP) palackban -> 50 - 100 g töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Műanyag (HDPE) palackban -> 300 és 350 g töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Műanyag (PP vagy PE) vödörben, műanyag (LDPE) fólia fedéllel, kartondobozba helyezve -> 1 és 2 kg töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Műanyag (PP vagy PE) kannában, műanyag (LDPE) fólia fedéllel, kartondobozba helyezve -> 50 g - 2kg töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal). Kompozit fóliazacskóban (LDPE réteg és PP vagy PE vagy papír) -> 1 és 2 kg töltőtömeggel (mellékelt adagolókanállal).

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

-

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

Használat előtt mindig olvassa el a címkén közölt információkat.

A kezelést még a legyek túlzott elszaporodása előtt kezdje meg.

Kartonlapra felhordva:

- > Használat előtt alaposan keverje el.
- > Az oldatot a bekeverés után legfeljebb 8 órán belül használja fel.
- > Az irtószerrel megkent kartonlapokat helyezze a legyek gyakori tartózkodási helyeire. (pl. falak, mennyezet).
- > A kartonlapokat hetente ellenőrizze, és szükség szerint (pl. beszenyeződés) cserélje őket.
- > Olyan kartonlapokra kenje fel, melyeknek rossz a nedvszívó képessége.
- > Amikor a kartonlapokra felkeni az irtószer, a lapok szélén hagyjon szabadon egy sávot. A lapok elhelyezésekor - illetve eltávolításakor - csak ezt, az irtószerrel nem szennyezett sávot érintse meg.

Csalétek tálkában kihelyezve:

- > Szórja a granulátumot egy eldobható, lapos tálkába, úgy hogy az a tálka alján egyenletesen oszoljon el (kiméréséhez a mellékelt kanalat használja).
- > Az irtószeret tartalmazó tálkákat kizárólag MAGASAN FEKVŐ HELYEKRE (szekrény teteje, polcok, falak kiszögellése) helyezze.
- > Az irtószer kihelyezésére csak eldobható, lapos, a célnak megfelelő edényeket szabad használni.
- > A hatásosság növelése érdekében érdemes a kihelyezett granulátumot megnedvesíteni.
- > 2-3 naponta ellenőrizze a kihelyezett csalétket.
- > Ha por lepi be, távolítsa el a csalétket.
- > Ügyeljen rá, hogy a kihelyezett csalétket tartalmazó tálkákat a huzat, vagy a területen mozgó emberek, állatok ne lökessék fel, ne boríthassák ki véletlenül.

A rezisztencia kialakulásának hátráltatására illetve az esetleg rezisztens egyedek elpusztítására felváltva használjon más hatásmechanizmussal működő hatóanyagot tartalmazó termékkel.

Ne használja folyamatosan, hosszú ideig a terméket.

Ha a kezelés nem bizonyul hatékonynak, értesítse az engedély tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A kihelyezett irtószerhez gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazásakor.

A termék alkalmazásakor viseljen eldobható védőruházatot (pl. műanyag- vagy papírkötény) annak érdekében, hogy munkaruházat ne szennyeződjön és a mosásakor ne jusson irtószer a csatornarendszerbe.

Kerülje a termékkel való érintkezést. A nem rendeltetésszerű használat egészségkárosodást okozhat.

Azokat a felületeket, ahol az irtószer keveri és ahol a kartonlapokra felhordja azt, takarja le - például egy eldobható műanyag fóliával - hogy elkerülje a felületek szennyeződését.

Ne használj élelmiszer, ital, vagy takarmány közelében.

Ne használja olyan felületeken vagy eszközökön, melyek élelmiszerrel, itallal vagy takarmánnyal közvetlenül érintkezhetnek.

A kihelyezésre használt edényeket és kanalat ne mossa meg.

A kartonlapok felkenéshez használt szennyezett edények elmosásával keletkező szennyvíz sem juthat lefolyóba, csatornába.

A kiszóródott irtószerrel azonnal, a kezelés során elhullott legyeket pedig lehetőség szerint minél gyakrabban össze kell gyűjteni.

A kezelés végén távolítsa el a megmaradt irtószer és a kezeléssel járó egyéb hulladékot.

A termék környezetbe jutását meg kell akadályozni. Ne szórja a terméket vagy maradéktalajra, felszíni vizekbe, lefolyóba, csatornába.

A kezelést végző szakembernek az alábbi óvintézkedésekről tájékoztatnia kell a kezelt terület takarításáért felelős személyeket:

- > A takarítást szárazon végezze (pl. kefé, partvist, porszívót vagy eldobható nedves törlőkendőt használva).
- > A hulladékot szilárd anyagként kezelje (ne öntse lefolyóba, csatornába).
- > A termékkel szennyezett felületeket ne vízes mosással takarítsa.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Elsősegélynyújtási előírások:

Orvosi ellátás esetén, a címkét vagy a csomagolást az orvosnak meg kell mutatni.

Megjegyzés az orvos részére: Tüneti kezelés ajánlott.

Szembejutás esetén: Ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse tovább a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Bőrré való érintkezés esetén: A szennyeződött ruhaneműt távolítsa el. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz vagy a Toxikológiai Központhoz kell fordulni.

Belégzés esetén: A sérültet vigye friss levegőre és helyezze a könnyű légzést biztosító stabil testhelyzetbe és forduljon orvoshoz vagy Toxikológiai központhoz.

Lenyelés esetén: A száját mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz vagy Toxikológiai központhoz. A sérültet ne hánytassa. A sérültet vigye friss levegőre és helyezze a könnyű légzést biztosító stabil testhelyzetbe.

HA A TÜNETEK NEM MÚLNAK EL, FORDULJON ORVOSHOZ VAGY A TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80 20 11 99).

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A szennyezett műanyag takarófólia, eldobható munkaruházat, irtószerrel mázolt kartonlapok, és a termék használata során képződő egyéb hulladék (a víz, amiben az irtószer felhordásához használt ecsetet elmosás, a kiszóródott irtószer összetakarításához használt anyagok stb.) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Az eredeti tárolóedényzetben jól lezárva, száraz, hűvös helyen, napfénytől óvva tároljuk.

Ne tegyük ki magas hőmérsékletnek és a közvetlen napfénynek és óvjuk a nedvességtől és fagytól.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen, elzárva tárolandó.

Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól elkülönítve tároljuk.

Szavatossági idő: 1 év

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A termék keserű ízanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Imidasect Fly-Bait légyirtó csalétek

II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Hatóanyaga: 0,52% imidakloprid + 0,1% cisz-trikoz-9-én (muszkalur)

Engedélytulajdonos: Sharda Europe B.V.B.A., Dilbeek, Belgium

Biocid engedélyszám:

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4. 1, 4.2. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. megfelelő részei