

SL

***PRILOGA***

**POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA**

SOFAST

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

**Številka dovoljenja:** SI-0028850-0000

**Številka proizvoda v R4BP:** SI-0028850-0000

## Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

|              |        |
|--------------|--------|
| Trgovsko ime | SOFAST |
|--------------|--------|

### 1.2. Imetnik dovoljenja

|                                     |                 |                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime in naslov imetnika dovoljenja   | Ime             | Sharda Cropchem España S.L.                                                           |
|                                     | Naslov          | Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Španija |
| Številka dovoljenja                 | SI-0028850-0000 |                                                                                       |
| Številka proizvoda v R4BP           | SI-0028850-0000 |                                                                                       |
| Datum dovoljenja                    | 27/06/2022      |                                                                                       |
| Datum izteka veljavnosti dovoljenja | 26/06/2034      |                                                                                       |

### 1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime proizvajalca         | Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd                                                               |
| Naslov proizvajalca      | Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija                                           |
| Kraj proizvodnih obratov | Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 EKOPREVE NT KFT - Komló u. 10. 1222 Budapest Madžarska |

### 1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivna snov             | Imidacloprid                                                                                                           |
| Ime proizvajalca         | Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd                                                                                       |
| Naslov proizvajalca      | Dominic Holm, 29th Road, Bandra 40005 Mumbai Indija                                                                    |
| Kraj proizvodnih obratov | Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhuang Kitajska |

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivna snov             | Cis-tricos-9-en (Muscalur)                                                                                             |
| Ime proizvajalca         | Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd                                                                                       |
| Naslov proizvajalca      | Dominic Holm, 29th Road, Bandra 40005 Mumbai Indija                                                                    |
| Kraj proizvodnih obratov | Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhuang Kitajska |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Aktivna snov        | Cis-tricos-9-en (Muscalur)                 |
| Ime proizvajalca    | Denka International Holding B.V.           |
| Naslov proizvajalca | Hanzeweg 1 NL-3771 NG Barneveld Nizozemska |

---

Kraj proizvodnih obratov

Denka International Holding B.V. site 1 Hanzeweg 1  
NL-3771 NG Barneveld Nizozemska

---

## Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

| Splošno ime                | Ime IUPAC                                                          | Funkcija     | Številka CAS | številka EC | Vsebnost (%) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Imidacloprid               | (2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine | Aktivna snov | 138261-41-3  | 428-040-8   | 0,52 % (m/m) |
| Cis-tricos-9-en (Muscalur) | cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene                                 | Aktivna snov | 27519-02-4   | 248-505-7   | 0,1 % (m/m)  |

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije

Granule, ki se lahko razpršijo v vodi

---

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

|                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavki o nevarnosti | <p>H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.</p> <p>EUH208: Vsebuje cis-Tricos-9-ene. Lahko povzroči alergijski odziv.</p>                                                                         |
| Previdnostni stavki | <p>P501: Odstraniti container sklada z nacionalnimi predpisi.</p> <p>P501: Odstraniti contents sklada z nacionalnimi predpisi.</p> <p>P273: Preprečiti sproščanje v okolje.</p> <p>P391: Prestreči razlito tekočino.</p> |

## Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1.**

**Profesionalna uporaba: pleskanje na kartone**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta proizvoda                                      | Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev                                                                                                                                                                                                                   |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Insekticid                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)   | Znanstveno ime: Muscidae: Muscidae:<br>Splošno ime: muhe<br>Razvojna faza: nimfe; odrasli osebki                                                                                                                                                                                                              |
| Področje(-a) uporabe                                 | uporaba v zaprtih prostorih<br><br>Notranja uporaba<br>Uporaba v zaprtih prostorih (industrijski/komercialni prostori; gospodinjstva/ zasebni prostori; javni prostori)                                                                                                                                       |
| Način(-i) uporabe                                    | Metoda: Slikanje na kartone<br><br>Podroben opis:<br>Za obdelavo prostora/stavbe s talno površino 100 m <sup>2</sup> se 200 g izdelka razprši v 150 ml vode in nanese na kartonske plošče s skupno površino 1 m <sup>2</sup> .<br>Kartonske plošče se nato razporedijo po območju, ki ga je treba obdelati.   |
| Odmerki in pogostost uporabe                         | Odmerek:<br>Stopnja uporabe: za obdelavo prostora/stavbe s tlorisno površino 100 m <sup>2</sup> je treba 200 g izdelka razpršiti v 150 ml vode. Disperzijo je treba nanesti na kartonske polizdelke s skupno površino 1 m <sup>2</sup> .<br><br>Število in časovni razpored uporabe:<br>Do 6 nanosov na leto. |
| Skupina(-e) uporabnikov                              | strokovnjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velikosti in material embalaže                       | 10g vrečke HDPE<br>10g, 50g, 100g stekleničke HDPE ali PP<br>300g, 350g stekleničke HDPE<br>1kg, 2kg vedra PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE v kartonski škatli<br>50g, 300g, 1kg, 2kg pločevinke PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE v kartonski škatli<br>1kg, 2kg kompleksna vrečka (folija iz   |

#### 4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

1. Pred uporabo dobro premešajte. Mešajte do homogenizacije, približno 2 minuti.
2. Disperzijo uporabite v 8 urah po mešanju.
3. Kartonske polizdelke postavite na mesta, kjer se muhe najraje zadržujejo.
4. Kartonske prazne plošče preverjajte tedensko. Če ne ostane nobenega proizvoda ali če je proizvod prekrit s prahom, trakove zamenjajte.
5. Izmenjajte izdelke z aktivnimi sestavinami z različnimi načini delovanja (da iz populacije odstranite odporne osebkke).

6. Biocidni pripravek se lahko uporablja samo na kartonskih policah. Te je treba nanesti na stene in stropne na mestih, kjer se muhe najraje zadržujejo.
7. Uporabnik mora za nanašanje disperzije na kartonske polizdelke uporabljati čopič za enkratno uporabo.
8. Prostor, kjer se biocidni pripravek meša in nanaša na kartonske polizdelke, je treba pokriti s plastično folijo za enkratno uporabo, da se prepreči onesnaženje sosednjih površin in tal.
9. Med mešanjem in nanašanjem biocidnega pripravka mora uporabnik nositi zaščitno obleko za enkratno uporabo (vsaj tip 6, EN 13034), da se prepreči vstop v kanalizacijski sistem s pranjem onesnaženih oblačil.
10. Proizvod, ostanki/odpadki zmešanega proizvoda in blato krtače ne smejo priti v tla, vodotoke ali kanalizacijski sistem.
11. Obdelanih kartonskih polizdelkov se ne sme čistiti.
12. Mrtve muhe je treba pobrati takoj in izključno s suho metodo čiščenja (npr. s sesalcem ali krpo za enkratno uporabo) in nato odstraniti z gospodinjskimi odpadki.

#### **4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

1. Obdelane kartonske škatle postavite izven dosega otrok, domačih živali, živine in drugih neciljnih živali.
2. Med mešanjem/nakladanjem in nanašanjem na kartonske škatle ne smejo biti prisotni otroci in domače živali.
3. Pri barvanju praznih kartonov je treba pustiti neobdelan rob.
4. Pri pritrdjevanju obdelanih kartonskih polizdelkov na stene ali stropne in pri zbiranju za odstranjevanje se je treba dotakniti le neobdelanega roba.
5. Brez poseganja v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu s strani delodajalcev se sprejmejo naslednji ukrepi za zmanjšanje tveganja:
  - pri metodi nanašanja barve na kartonske polizdelke je treba nositi kemijsko odporne zaščitne rokavice v skladu z zahtevami evropskega standarda EN 374 (ustrezen material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).
  - Nositi je treba ustrezno kemijsko zaščitno obleko za enkratno uporabo (vsaj tip 6, EN 13034).

#### **4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Ni

#### **4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstranjevanje onesnažene plastične folije, oblačil za enkratno uporabo in kartonskih polizdelkov po končani obdelavi ter vseh drugih odpadkov (voda iz krtač za čiščenje, material za vpijanje razlitega izdelka itd.) med preostale odpadke v skladu s specifikacijami regionalnih podjetij za odstranjevanje odpadkov.

#### **4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Ni

### **4.2. Opis uporabe**

**Tabela 2.**

**Profesionalni uporabnik - uporaba vabe v plitvih posodah za enkratno uporabo**

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta proizvoda                                      | Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Insekticid                                                                                  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: Muscidae: Muscidae;<br>Splošno ime: Muhe<br>Razvojna faza: Nimfe; odrasli osebki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Področje(-a) uporabe                                | uporaba v zaprtih prostorih<br><br>Notranja uporaba<br>Uporaba v zaprtih prostorih (industrijski/komercialni prostori; gospodinjstva/ zasebni prostori; javni prostori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Način(-i) uporabe                                   | Metoda: uporaba vabe<br><br>Podroben opis:<br>20 g biocidnega pripravka na 10 m2 površine substrata; ena točka za vabo (ploščati pladnji za enkratno uporabo) na 10 m2 površine substrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odmerki in pogostost uporabe                        | Odmerek:<br>Podroben opis: 20 g biocidnega pripravka na 10 m2 površine tal; ena točka za vabo (ploščati pladnji za enkratno uporabo) na 10 m2 površine tal.<br><br>Število in časovni razpored uporabe:<br>Do 6 uporab na leto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skupina(-e) uporabnikov                             | strokovnjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velikosti in material embalaže                      | 10g vrečke HDPE<br>10g steklenička HDPE ali PP<br>50g, 100g steklenička HDPE ali PP z merilno žlico/ skodelico<br>300g, 350g steklenička HDPE z merilno žlico/ skodelico<br>1kg, 2kg vedro PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE v kartonskem tulcu z merilno žličko/skodelico (sekundarna embalaža za vrečke iz sestavljenega materiala).<br>50g, 300g, 1kg, 2kg pločevinka PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE v kartonskem tulcu z merilno žlico/skodelico<br>1kg, 2kg vrečka iz sestavljenega materiala (folija iz sestavljenega materiala iz LDPE + PP ali PE ali papirja) z merilno žličko/skodelico. |

#### 4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Granule nasujte v plitve pladnje za enkratno uporabo, pri čemer se izogibajte nastajanju kupčkov.
- Za odmerjanje granul uporabite priloženo merilno žlico/ skodelico.
- Na vsakih 10 m2 talne površine ustvarite točko za vabo - visoko (na polici, polici, steni) - z 20 g granul.
- za večjo učinkovitost je priporočljivo granule nekoliko navlažiti.
- Vabne točke preverite vsake 2 do 3 dni.
- Če so granule pokrite s prahom, prenehajte z uporabo.
- Osebe, odgovorne za čiščenje tretiranih površin, mora strokovni uporabnik poučiti v navodilih za uporabo, da se zagotovi, da proizvod ne pride v kanalizacijski sistem.
- Za uporabo biocidnega proizvoda se lahko uporabljajo samo pladnji za enkratno uporabo in pripomoček za doziranje.
- Razliti proizvod, ostanke proizvoda in mrtve muhe je treba takoj in izključno s suhim čiščenjem (npr. S sesanjem ali uporabo suhih krp za enkratno uporabo) pobrati in nato odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Površin, onesnaženih s proizvodom ali njegovimi ostanki, ne perite na mokro. Če površine očistite, uporabite vlažne krpice za enkratno uporabo in jih nato odstranite z gospodinjskimi odpadki.
- Paziti je treba, da se biocidni pripravek ne razlije iz posod za enkratno uporabo, npr. Zaradi vetra, ljudi ali velikih živali.
- Pomagala za doziranje in posod za enkratno uporabo se ne sme čistiti, če so mokri.
- Po



uporabi ostanke pripravka, razliti pripravek in vse druge odpadke poberte in odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

14. Izdelka ne raztresajte po tleh in ne dovolite, da bi izdelek prišel v vodotoke, umivalnike, odtoke ali okolje.

#### **4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

1. izdelek uporabljajte izven dosega otrok, ptic, hišnih ljubljencev, rejnih živali in drugih neciljnih živali.
2. Izogibajte se stiku izdelka s hrano, pijačo in živalsko krmo ter s kuhinjskimi pripomočki in površinami za pripravo hrane.

#### **4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Ni

#### **4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Ni

#### **4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Ni

### **4.3. Opis uporabe**

**Tabela 3.**

**Profesionalna uporaba v živinorejskih objektih: slikanje na kartone.**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta proizvoda                                      | Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Insekticid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)   | Znanstveno ime: Muscidae: Muscidae;<br>Splošno ime: Muhe<br>Razvojna faza: Nimfe; odrasli osebki                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Področje(-a) uporabe                                 | uporaba v zaprtih prostorih<br><br>Uporaba v zaprtih prostorih<br>Notranjost (hlevi za živali).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Način(-i) uporabe                                    | Metoda: Premazovanje kartonskih polizdelkov<br><br>Podroben opis:<br>Za obdelavo prostora/stavbe s tlorisno površino 100 m <sup>2</sup> razpršite 200 g proizvoda v 150 ml vode. Disperzijo je treba nanesti na kartonske polizdelke s skupno površino 1 m <sup>2</sup> . Kartonske plošče nato razporedite po območju, ki ga je treba obdelati. |
| Odmerki in pogostost uporabe                         | Odmerek:<br>Za obdelavo prostora/stavbe s tlorisno površino 100 m <sup>2</sup> je treba 200 g izdelka razpršiti v 150 ml vode. Disperzijo je treba nanesti na kartonske polizdelke s skupno površino 1 m <sup>2</sup> . Kartonske plošče je nato treba razporediti po območju, ki ga je treba obdelati.                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Število in časovni razpored uporabe:<br>Do 6 uporab na leto.<br>Biocidni pripravek začne učinkovito obvladovati populacije muh šele 3 tedne po obdelavi.                                                                                                                                                                                                         |
| Skupina(-e) uporabnikov        | strokovnjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Velikosti in material embalaže | 10g vrečke HDPE<br>10g, 50g, 100g steklenička HDPE ali PP<br>300g, 350g steklenička HDPE<br>1kg, 2kg vedro PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE v kartonskem tulcu (sekundarna embalaža za vrečke iz sestavljenega materiala)<br>50g, 300g, 1kg, 2kg pločevinka PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE v kartonskem tulcu<br>1kg, 2kg vrečka iz kompozitnega |

#### 4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

1. Pred uporabo dobro premešajte. Mešajte do homogenizacije, približno 2 minuti.
2. Disperzijo uporabite v 8 urah po mešanju.
3. Kartonske polizdelke postavite na mesta, kjer se muhe najraje zadržujejo.
4. Kartonske prazne plošče preverjajte tedensko. Če na njih ni več proizvoda ali če so prekrite s prahom, trakove zamenjajte.
5. Priporočljivo je, da na začetku sezone muh zdravljenje v hlevih za živali dopolnite z larvicidom.
6. Uporaba biocidnih pripravkov se lahko kombinira z drugimi higienskimi ukrepi (npr. Pogosto odstranjevanje gnoja) ali nekemičnimi sredstvi za nadzor (npr. Biološkimi sredstvi, vključno z uporabo parazitoidov) kot del integriranega programa za nadzor muh.
7. Uporaba biocidnih pripravkov se lahko kombinira z drugimi higienskimi ukrepi (npr. Pogostim odstranjevanjem gnoja) ali nekemičnimi sredstvi za nadzor (npr. Okuženost z muhami v hlevih za živali lahko pred kemičnim obdelovanjem ocenite z metodami spremljanja (npr. Spremljanje (ponovnega) pojava ličink v iztrebkih ali populacije odraslih muh z lepilnimi trakovi).
8. Biocidni pripravek se lahko uporablja samo na kartonskih policah. Te je treba pritrditi na stene in strope na mestih, kjer se muhe najraje zadržujejo.
9. Uporabnik mora za nanašanje disperzije na kartonske polizdelke uporabljati čopič za enkratno uporabo.
10. Območje, kjer se biocidni pripravek meša in nanaša na kartonske polizdelke, mora biti pokrito s plastično folijo za enkratno uporabo, da se prepreči onesnaženje sosednjih površin in tal.
11. Med mešanjem in nanašanjem biocidnega proizvoda mora uporabnik nositi zaščitno obleko za enkratno uporabo (vsaj tip 6, EN 13034), da se izključi vstop v kanalizacijski sistem s pranjem onesnaženih oblačil.
12. Proizvod, ostanki/ostanki mešanega proizvoda in blato iz krtač ne smejo priti v tla, vodotoke ali kanalizacijski sistem.
13. Očiščenih kartonskih polizdelkov se ne sme čistiti.
14. Pred čiščenjem in/ali ukrepi dezinfekcije v hlevih za živali odstranite vse očiščene kartonske polizdelke.
15. Biocidnega proizvoda ne nanašajte neposredno na gnoj/gnojevko.

#### 4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

1. Obdelane kartonske polizdelke postavite na mesto, ki ni dostopno otrokom, hišnim ljubljencem, živini in drugim neciljnim živalim.
2. Med mešanjem/nakladanjem in nanašanjem na kartonske polizdelke ne smejo biti prisotni otroci in hišni ljubljenci.
3. Pri barvanju kartonskih polizdelkov je treba pustiti neobdelan rob.
4. pri pritrdjevanju obdelanih kartonskih polizdelkov na stene ali strope in pri zbiranju za odstranjevanje se je treba dotakniti le neobdelanega roba.
5. kartonske polizdelke, obdelane z biocidnim pripravkom, postavite izven dosega rejnih živali.
6. Brez poseganja v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu s strani delodajalcev se sprejmejo naslednji ukrepi za zmanjšanje tveganja:

- pri metodi nanašanja barve na kartonske polizdelke je treba nositi kemijsko odporne zaščitne rokavice v skladu z zahtevami evropskega standarda EN 374 (ustrezen material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku)
- nositi je treba ustrezno kemijsko zaščitno obleko za enkratno uporabo (vsaj tip 6, EN 13034).

#### 4.3.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Ni

#### 4.3.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Onesnaženo plastično folijo, oblačila za enkratno uporabo in kartonske polizdelke po končani obdelavi ter vse druge odpadke (vodo iz čistilnih krtač, material za vpijanje razlitega izdelka itd.) odstranite med preostale odpadke v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

#### 4.3.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Ni

### 4.4. Opis uporabe

**Tabela 4.**

#### **Profesionalna uporaba v hlevih za živali - uporaba vabe v postajah za vabe**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta proizvoda                                      | Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev                                                                                                                                                                                                              |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Insekticid                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)   | Znanstveno ime: <i>Stomoxys calcitrans</i><br>Splošno ime: Σταθερές μύγες<br>Razvojna faza: Nimfe; odrasli osebki                                                                                                                                                                                        |
| Področje(-a) uporabe                                 | uporaba v zaprtih prostorih<br><br>Uporaba v zaprtih prostorih<br>Notranjost (hlevi za živali)                                                                                                                                                                                                           |
| Način(-i) uporabe                                    | Metoda: Uporaba vab<br><br>Podroben opis:<br>20 g biocidnega pripravka na 10 m <sup>2</sup> površine tal; ena postaja za vabe na 10 m <sup>2</sup> površine tal.                                                                                                                                         |
| Odmerek in pogostost uporabe                         | Odmerek:<br>20 g biocidnega pripravka na 10 m <sup>2</sup> površine podlage; ena postaja za vabe na 10 m <sup>2</sup> površine podlage.<br><br>Število in časovni razpored uporabe:<br>Do 6 uporab na leto.<br>Biocidni pripravek učinkovito nadzoruje stabilne populacije muh šele 4 tedne po obdelavi. |
| Skupina(-e) uporabnikov                              | strokovnjak                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikosti in material embalaže | 10g vrečke HDPE<br>10g, 50g, 100g steklenička HDPE ali PP<br>300g, 350g steklenička HDPE<br>1kg, 2kg vedro PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE<br>v kartonskem tulcu (sekundarna embalaža za vrečke iz sestavljenega materiala)<br>50g, 300g, 1kg, 2kg pločevinka PP ali poliester s tesnilno folijo LDPE v kartonskem tulcu<br>1kg, 2kg vrečka iz kompozitnega materiala (folija iz kompozitnega materiala iz LDPE + PP ali PE ali papirja) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

1. S priloženo merilno žlico/ skodelico odmerite granule.
2. Na vsakih 10 m2 talne površine namestite eno vabo z 20 g granul. Postavite vabo visoko (na polico, polico, polico, steno).
3. Za večjo učinkovitost je priporočljivo, da granule nekoliko navlažite.
4. Postaje za vabo preverite vsake 2 do 3 dni.
5. Če so granule pokrite s prahom, prenehajte z uporabo.
6. Priporočljivo je, da na začetku sezone muh v hlevih za živali obdelavo dopolnite z larvicidom.
7. Uporaba biocidnih pripravkov se lahko kombinira z drugimi higienskimi ukrepi (npr. Pogosto odstranjevanje gnoja) ali nekemičnimi sredstvi za nadzor (npr. Biološkimi sredstvi, vključno z uporabo parazitoidov) kot del integriranega programa za nadzor muh.
8. Okužbe z muhami v hlevih za živali se lahko pred kemično obdelavo ocenijo z metodami nadzora (npr. Spremljanje (ponovnega) pojava ličink v iztrebkih ali populacije odraslih muh z lepljivimi trakovi).
9. Za uporabo biocidnega pripravka se lahko uporabljajo samo priporočene postaje za vabe (specifične za muhe) in pripomoček za doziranje.
10. Pomagala za doziranje in postaje za vabe se ne sme čistiti mokro.
11. Biocidnega pripravka ne nanašajte neposredno na gnoj/mešico.
12. Pred čiščenjem in/ali dezinfekcijskimi ukrepi v hlevih za živali odstranite vse postaje za vabe.

#### 4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

1. Sredstvo uporabljajte izven dosega otrok, ptic, domačih živali, živine in drugih neciljnih živali.
  2. Izogibajte se stiku sredstva s hrano, pijačo in krmo ter kuhinjskimi pripomočki in površinami za pripravo hrane.
  3. Postaje za vabe namestite izven dosega živine.
  4. Ne uporabljajte sredstva v prisotnosti in za zatiranje hišnih muh (*Musca domestica*), da se izognete razvoju odpornosti (saj je bila zadostna učinkovitost dokazana le proti stabilnim muham (*Stomoxys calcitrans*)).
- 4.4.3. Posebnosti za uporabo, ki se nanašajo na morebitne nezaželene neposredne ali posredne stranske učinke, navodila za prvo pomoč in nujne ukrepe za zaščito okolja.

#### 4.4.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Ni

#### 4.4.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ni

#### 4.4.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Ni

---

---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO<sup>1</sup>**

### **5.1. Navodila za uporabo**

- 1) Obdelavo začnite na začetku sezone muh, da preprečite množično razmnoževanje.
- 2) Izogibajte se neprekinjeni uporabi izdelka.
- 3) Zamenjajte sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi z različnim načinom delovanja (za odstranitev odpornih osebkov iz populacije).
- 4) Obvestite imetnika dovoljenja, če je obdelava neučinkovita.
- 5) Ta biocidni izdelek vsebuje aktivno snov imidakloprid, ki je nevarna za čebele.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

1. pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila in upoštevajte vsa navodila.
2. Ne uporabljajte na hrani, pijači ali krmi za živali ali v njeni bližini ali na površinah ali predmetih, ki bi lahko prišli v neposreden stik z živili, pijačo, krmo za živali ali živalmi.
3. razliti biocidni proizvod takoj odstranite.
4. izogibajte se nepotrebnemu stiku z biocidnim pripravkom. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo za zdravje.
5. Ne izpraznjujte v umivalnik.
6. ne dovolite, da bi izdelek in njegovi ostanki/ostanki ali voda iz opreme za izpiranje (npr. skodelice, ščetke) prišli v vodotoke ali kanalizacijo.
7. Proizvod se lahko uporablja v prisotnosti živali, če se prepreči stik z biocidnim proizvodom.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

1. PO DOTIKU Z OČMI: izperite z vodo, po potrebi odstranite kontaktne leče. Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.
2. PO DOTIKU S KOŽO: odstranite oblačila. Izperite kožo z vodo. Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč. (Pred ponovno uporabo oblačila operite.)
3. PRI VDIHAVANJU: če se pojavijo simptomi: Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.
4. PRI POLETJU: če se pojavijo simptomi: Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

- 1) Shranjujte samo v originalni embalaži.
- 2) Ne mešajte z drugimi odpadki.
- 3) Ostanke biocidnega izdelka in vse druge onesnažene odpadke (npr. pralna voda iz čistilne opreme (npr. vrči, krtače), material za zbiranje razlitega izdelka, mrtve muhe) je treba odstraniti v skladu z okvirno direktivo o odpadkih (2008/98/ES) in evropskim katalogom odpadkov (EWC) ter nacionalnimi in regionalnimi predpisi.
- 4) Z zabojniki, ki vsebujejo ostanke izdelka, je treba ustrezno ravnati:
  - Oznaka odpadka po Evropskem katalogu odpadkov (EWC) 15 01 10\*: embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.
  - Oznaka odpadka po Evropskem katalogu odpadkov (EWC) 20 01 19\*: Pesticidi

### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

1. Rok uporabe je 36 mesecev.
2. Zaščitite pred sončno svetlobo.
3. Shranjujte v suhem prostoru.
4. Hranite stran od hrane, pijače in živalske krme.

---

<sup>1</sup>Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

1. Izdelek vsebuje grenko snov.

2. Glede na razpoložljive informacije izdelek vsebuje nanomaterial, kot je opredeljen v členu 3(1)(z) Uredbe (EU) št. 528/2012