

LV

PIELIKUMS

PRODUKTA APRAKSTA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

DELTA CAPS 50 CS

Produkta tips(-i)

PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

Atļaujas numurs: LV/2024/MR/001

R4BP vienuma numurs: LV-0031589-0000

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	DELTACAPS 50 CS
-----------------------------	-----------------

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Sharda Cropchem España S.L.
	Adrese	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spānija
Atļaujas numurs		LV/2024/MR/001
R4BP vienuma numurs		LV-0031589-0000
Atļaujas piešķiršanas datums		11/04/2022
Atļaujas derīguma termiņš		11/04/2032

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Sharda Cropchem España S.L.
Ražotāja adrese	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina, N°3, Planta 12, 30006 Murcia Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	Sharda Cropchem España S.L.vietne 1 Location No. 1: I.R.C.A. Service SpA Strada Statale Cremasca 591, 10 , 24040 Fornovo San Giovanni (Bg), Itālija Sharda Cropchem España S.L. vietne2 Location No. 2: DTS OABE Pol. Bengoetxea, S/N, 48419 BENGOET XEA, OROZKO , BIZKAIA, Spānija Sharda Cropchem España S.L. vietne 3 Location No. 3 : Industrialchimica srl Via Sorgaglia, 40, 35020 ARRE (PD), Itālija Sharda Cropchem España S.L. vietne 4 Location No. 4 : ZPUH Best Pest Sp.J., ul. Mozdierzowcow 6b, 43-6 02 Jaworzno Polija Sharda Cropchem España S.L. vietne 5 Location No. 5 : Productos FLOWER Pol. Ind. La Canaleta, s/n, 2530 0 Tarrega, Lleida, Spānija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	deltametrīns
Ražotāja nosaukums	Sharda Europe B.V.B.A (Acting for Sharda Cropchem Limited (India), Heedstraat 158, 1730 Asse, Belgium
Ražotāja adrese	Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road, 400050 Bandra, Mumbai, Indija
Ražotņu atrašanās vietas	Sharda Europe B.V.B.A (Acting for Sharda Cropchem Limited (India), Heedstraat 158, 1730 Asse, Belgium site 1 Heranba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga, Factory Lane, Borivali – (W), 400092 Mumbai Indija

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
deltametrīns	(S)-a-ciān-3-fenoksibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts	Aktīvā viela	52918-63-5	258-256-6	4,977 % (m/m)

2.2. Formulēšanas tips(-i)

CS Suspensija kapsulās

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	H226: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem. H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH208: Satur 2,2'-iminodietilamīnu, dietilēntriāmīnu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi	P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet aizsargtērpus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu. P501: Deponējiet saturu bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktu saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktu saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem.

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1.

Mušu populācijas samazināšana iekštelpās, ko veic profesionāli lietotāji

Produkta tips	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Mušu populācijas samazināšana iekštelpās, ko veic profesionāli lietotāji
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: <i>Musca domestica</i> Vispārpieņemtais nosaukums: mājas muša Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: <i>Stomoxys calcitrans</i> Vispārpieņemtais nosaukums: sīvā muša Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās lietošana iekštelpās Sabiedriskās vietās (piemēram, kinoteātros*, viesnīcās*, restorānos*, slimnīcās) , kā arī mājas (piemēram, mājās*, dzīvokļos*) un ražošanas (piemēram, noliktavās**) telpās. * Izņemot telpas, iekārtas, transportlīdzekļus, vietas un attiecīgās teritorijas, ko izmanto atkritumu un dzīvnieku vai augu izcelsmes atkritumu savākšanai, transportēšanai un apstrādei. ** Izņemot telpas, aprīkojumu, transportlīdzekļus, atrašanās vietas un palīgtelpas, ko izmanto: - mājdzīvnieku pārvadāšanai, saņemšanai, uzturēšanai un izmitināšanai vai pārtikas produktu sagatavošanai un pārvadāšanai. - dzīvnieku un augu izcelsmes produktu novākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, rūpnieciskai pārstrādei un tirdzniecībai
Lietošanas metode(-es)	Metode: Apsmidzināšana sīks apraksts: Punktveida uzklāšana uz virsmas
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Atšķaidiet 25 ml līdzekļa ar ūdeni līdz 5 l, lai apstrādātu 100 m ² virsmas. Lietojiet darba šķīdumu 50 ml uz 1 m ² , lai iegūtu 12,75 mg deltametrīna uz 1 m ² . 0,5% darba šķīdums Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Efektivitāte tika novērota pēc 7 dienām no uzklāšanas. Efektivitāte līdz 8 nedēļām. Atkārtotas invāzijas gadījumā procedūru atkārtojiet ar 8 nedēļu intervālu.

	Biezums: ne vairāk kā 6 lietošanas reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele (HDPE) vai kanna (HDPE): 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 l, 5 l.

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Uzklājiet darba šķīdumu ar piemērotu zemspiediena rokas vai mugursomas smidzinātāju, radot rupju smidzinājumu. Izsmidzinātājam jāpievieno speciāla smidzināšanas ierīce, piemēram, smidzinātāja lance, lai mērķtiecīgi apstrādātu produkta lietošanas zonu.

Nelietot/neuzklāt līdzekli vietās, kur ir aizdomas par rezistenci pret šajā produktā esošo aktīvo vielu (-ām) vai kur tā ir konstatēta.

Izvairīties no nepārtrauktas produkta lietošanas.

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nosakiet, kur parasti apmetas lidojoši kukaiņi (piemēram, uz logu rāmjiem, ap logiem un malām, uz sienām vai griestiem) un uzklājiet produktu tikai kā punktveida apstrādi.

Lietojot līdzekli, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), vismaz maska FFP1, un acu aizsarglīdzekļi.

Jāvalkā aizsargkombinezons (vismaz 4. tipa, EN 14605), kas aiztur biocīdu.

Apstrādes posmā valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu un kombinezona materiālu norāda atļaujas turētājs produkta informācijā).

Nelietot produktu biežāk kā 6 reizes gadā.

4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt 5.3. iedaļu.

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt 5.3. iedaļu.

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt 5.3. iedaļu.

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

Sakratiet iepakojumu, lai rūpīgi samaisītu saturu.

Precīzi nosakiet vajadzīgo darba šķīduma daudzumu (lietošanas deva 50 ml darba šķīduma uz 1 m² apstrādātās virsmas).

Sagatavojiet 0,5 % darba šķīdumu (piemēram, atšķaidiet 5 ml produkta ar ūdeni, lai iegūtu 1 litru darba šķīduma).

Līdzekli drīkst izmantot atkārtoti tikai pēc tam, kad apstrādātā virsma ir pilnīgi sausa un vieta ir rūpīgi izvēdināta.

Uz apstrādes laiku no apstrādes vietas ir jāizved visi cilvēki un dzīvnieki. Izņest (vai pienācīgi apklāt) augus, pārtiku, rotaļlietas, neaizsegta traukus un citus priekšmetus, kas tiek izmantoti.

Pirms apstrādes aizveriet durvis telpā, kurā tiks lietots līdzeklis.

Lietojiet tikai saskaņā ar etiķetes norādījumiem.

Stratēģijas, kā izvairīties no rezistences veidošanās un/vai to novērst:

- ja iespējams, ieteicams kombinēt apstrādi ar neķīmiskiem pasākumiem;
- apstrāde vienmēr jāveic visjutīgākajā kaitēkļu dzīves cikla posmā;
- ja nepieciešama ilgstoša kontrole, jālieto apstrādes produkti ar atšķirīgu iedarbības veidu;
- jākontrolē efektivitātes līmenis un jāizpēta, vai samazināta efektivitāte liecina par iespējamu rezistenci, ņemot vērā, ka sanitārie apstākļi un neapstrādātu patvēruma vietu tuvums var veicināt atkārtotas invadēšanās risku;
- ja ir konstatēta sugu rezistence, lūdzu, informējiet kompetento iestādi;
- gadījumos, kad, pareizi lietojot marķējumā norādītās devas, netiek sasniegts paredzētais kontroles līmenis un tiek pierādīta rezistence, jāpārtrauc lietot jebkuru līdzekli, kas satur aktīvo vielu ar tādu pašu iedarbības veidu.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Neizsmidziniet uz ieslēgtām elektroiekārtām.

Produkta lietošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet.

Izvairieties atrasties izsmidzinātā šķidruma darbības zonā.

Pēc procedūras nomazgājiet iedarbībai pakļauto ādu ar ūdeni un ziepēm.

Ar preparātu nepiesārņot ūdens rezervuārus un ūdens ņemšanas vietas.

Nelietot tieši uz pārtikas, barības, dzērieniem vai to tuvumā, kā arī uz virsmām, traukiem un iekārtām, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku, barību, dzērieniem un mājlopiem.

Pirms lietošanas pārklājiet pārtiku, pārtikas sagatavošanas iekārtas un ēšanas piederumus.

Pirms lietošanas izņemiet vai apklāt terārijus, akvārijus un dzīvnieku būrus. Izsmidzināšanas laikā izslēdziet akvārija gaisa filtru.

Pirms lietošanas apklāt ūdens uzglabāšanas tvertnes.

Apstrādes laikā nepiederošas personas telpā atrasties nedrīkst, atgriezties telpā drīkst tikai tad, kad apsmidzinātās virsmas ir sausas.

Nepieļaut bērnu piekļuvi apstrādātajām vietām.

Preparāts jālieto tā, lai mājdzīvnieki (īpaši kaķi) nenonāktu saskarē ar preparātu (nepieļaut piekļuvi apstrādātajām vietām).

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ziņas par iespējamo tiešo vai netiešo ietekmi:

Piretroīdi var izraisīt parastēziju (ādas dedzināšanu un tirpšanu bez kairinājuma). Ja simptomi saglabājas:

Sazinieties ar ārstu.

Preparāts var izraisīt acu, ādas un gļotādu kairinājumu, kā arī ādas sausumu un plaisāšanu. Ieelpošana var izraisīt kairinājumu, klepu. Plaušu tūskas risks. Uzbudinājums, kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi,

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

trīce, reibonis, galvassāpes, letarģija, vemšana, sāpes vēderā, muskuļu raustīšanās, slikta dūša, samaņas zudums, sasprindzinājuma sajūta krūtīs.

Pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīgi: Izvest cietušo svaigā gaisā. Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Nodrošināt miera stāvokli. Uzturēt ķermeņa temperatūru. Ja persona ir bezsamaņā, pārvietot uz sāniem, galvu novietojot zemāk par pārējo ķermeni un saliektiem ceļgaliem. Kontrolēt elpošanu; ja nepieciešams, nodrošināt mākslīgo elpināšanu. Nekādā gadījumā neatstājiet cietušo. Nogādājiet cietušo slimnīcā un, ja iespējams, uzrādiet trauku vai etiķeti.

Norīšanas gadījumā: Ja norīts, neizraisīt vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu un uzrādīt etiķeti vai drošības datu lapu.

Ielpošanas gadījumā: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ja ir apgrūtināta elpošana, izsaukt medicīnisko palīdzību. Saskaņā ar ādu: Novilkt visu piesārņoto apģērbu. Pēc saskares ar ādu nekavējoties nomazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni, neberzt.

Saskaņā ar acīm: skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Acis turpināt skalot 15 minūtes, plakstiņus turot plaši atvērtus. Ja novērojat diskomfortu, saņemt medicīnisko palīdzību.

Pirmā palīdzība mājdzīvniekiem:

Ja ir aizdomas, ka mājdzīvnieks saindējies, nekavējoties sazinieties ar veterinārās palīdzības dienestu, informējot par produkta marķējumu.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Piesardzības pasākumi: Novērst produkta nokļūšanu vidē (virszemes un gruntsūdeņos), kanalizācijā, drenāžā u.c., izbūvējot aizsargbarjeras un noslēdzot kanalizāciju.

Paziņot kompetentajām iestādēm par jebkādam noplūdēm ūdenstecēs, drenāžā, kanalizācijā.

Metodes un materiāli piesārņojuma ierobežošanai un tīrīšanai: Absorbēt noplūdi ar inerti materiālu (piemēram, smiltīm, kaolīnu), savākt un ievietot konteineros, lai vēlāk likvidētu kā bīstamos atkritumus.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Ar preparātu nedrīkst piesārņot ūdens rezervuārus un ūdens ņemšanas vietas. Neiztukšojiet kanalizācijā.

Preparāta atkritumu un iepakojuma iznīcināšana:

Preparātu iepakojumā nododiet pilnvarotam bīstamo atkritumu saņēmējam.

Tukšu iepakojumu atgriezt pārdevējam, pie kura preparāts iegādāts, vai iznīcināt saskaņā ar vietējiem/valsts tiesību aktiem. Nejaukt kopā ar citiem atkritumiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāt cieši noslēgtos traukos vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā. Izvairīties no augstas temperatūras.

Sargāt no tiešiem saules stariem. Sargāt no mitruma. Sargāt no sala. Neglabāt kopā ar oksidētājiem, sārmiem (kodīgiem šķīdumiem) vai skābēm. Glabāt atsevišķi no pārtikas produktiem, dzērieniem un barības.

Tvertnes jānovieto tā, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju. Regulāri pārbaudiet, vai krājumi nav bojāti.

Derīguma termiņš: 2 gadi

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA