

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

DELTACAPS 50 CS

Produkttyp(er)

PT18: Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

Godkännandenummer: 6044

R4BP-tillgångsnummer: SE-0031431-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	DELTACAPS 50 CS
-------------	-----------------

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktg odkännandet	Namn	Sharda Cropchem España S.L.
	Adress	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spanien
Godkännandennummer		6044
R4BP-tillgångsnummer		SE-0031431-0000
Datum för godkännande		11/04/2022
Utgångsdatum för godkännande		24/08/2033

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Sharda Cropchem España S.L.
Tillverkarens adress	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina, N°3, Planta 12 30006 Murcia Spanien
Tillverkningsställets belägenhet	Sharda Cropchem España S.L. site 1 I.R.C.A. Service SpA Strada Statale Cremasca 591, 10 24040 Fornovo San Giovanni (Bg) Italien Sharda Cropchem España S.L. site 2 DTS OABE Pol. Bengoetxea, S/N 48419 BENGOTXEA, OROZKO , BIZKAIA Spanien Sharda Cropchem España S.L. site 3 Industrialchimica srl Via Sorgaglia, 40 35020 ARRE (PD) Italien Sharda Cropchem España S.L. site 4 ZPUH Best Pest Sp.J., ul. Mozdierzowcow 6b 43-602 Jaworzno Polen Sharda Cropchem España S.L. site 5 Productos FLOW ER Pol. Ind. La Canaleta, s/n 25300 Tarrega, Lleida S panien

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	Deltametrin
Tillverkarens namn	Sharda Europe B.V.B.A (Handla för Sharda Cropchem Limited (Indien), Heedstraat 158, 1730 Asse, Belgien
Tillverkarens adress	Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road 4 00050 Bandra, Mumbai Indien
Tillverkningsställets belägenhet	Sharda Europe B.V.B.A (Handla för Sharda Cropchem Limited (Indien), Heedstraat 158, 1730 Asse, Belgien s ite 1 Heramba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga, Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Indien

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Deltametrin	(S)-a-cyano-3-fenoxibensyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimetylcyclopropankarboxylat	Verksamt ämne	52918-63-5	258-256-6	4,977 viktprocent

2.2. Typ(er) av formuleringar

CS Kapselsuspension

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSSANGIVELSER

Faroangivelser	H226: Brandfarlig vätska och ånga. H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208: Innehåller 2,2'-iminodietylamin, dietylenträmin (111-40-0), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P273: Undvik utsläpp till miljön. P391: Samla upp spill. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1.

Minskning av flugpopulationen inomhus av professionella användare

Produkttyp	PT18: Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Insektsmedel
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Musca domestica Svenskt namn: husfluga Utvecklingsstadium: Vuxna Vetenskapligt namn: Stomoxys calcitrans Svenskt namn: stallfluga Utvecklingsstadium: Vuxna
Användningsområde(n)	inomhusanvändning På offentliga platser (t.ex. biografer*, hotell*, restauranger*, sjukhus) samt i bostäder (t.ex. hus*, lägenheter*) och industrilokaler (t.ex. lagerlokaler**). * Med undantag för lokaler, utrustning, fordon, platser och beroenden som används för insamling, transport och behandling av sopor och avfall av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. ** Med undantag av lokaler, utrustning, fordon, platser och beroende som används: - för transport, mottagning, underhåll och boende av husdjur eller för beredning och transport av livsmedel. - för skörd, transport, lagring, industriell bearbetning och saluföring av produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Sprutning Detaljerad beskrivning: Applicera produkten som en lösning genom punktbehandling på ytor där flugor landar.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 0,5 % - 25 ml av produkten späds med vatten till 5 l för att spraya en yta på 100 m ² . Applicera arbetslösningen genom en punktbehandling av ytan med en hastighet av 50 ml per 1 m ² för att uppnå 12,75 mg deltametrin per 1 m ² . Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Effektiviteten observerades efter 7 dagar från appliceringen. Effektiv i upp till 8 veckor. Vid återangrepp upprepas förfarandet med 8 veckors mellanrum. Frekvens: Högst 6 behandlingar per år.
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska (HDPE) eller behållare (HDPE): 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter
--	---

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicera arbetslösningen med en lämplig handhållen eller ryggsäcksspruta med lågt tryck som ger en grov spray. En särskild sprutanordning, t.ex. en sprutlans, måste fästas på sprutan för att rikta in sig på det område där produkten ska appliceras.

Använd/applicera inte produkten i områden där resistens mot det eller de verksamma ämnena i denna produkt misstänks eller har konstaterats.

Undvik kontinuerlig användning av produkten.

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Identifiera var insekterna brukar slå sig ner och spraya produkten endast som en punktbehandling på platser som inte regelbundet rengörs i vått tillstånd (t.ex. på fönsterkarmar, väggar eller tak).

Det är obligatoriskt att använda andningsskydd (RPE) med minst mask FFP1 och ögonskydd vid hantering av produkten.

En skyddsoverall (minst typ 4, EN 14605) som är ogenomtränglig för biocidprodukten ska bäras. Använd skyddande kemikaliebeständiga handskar under produkthanteringen (handsk- och skyddsoverallmaterialet ska anges av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

Använd inte produkten mer än 6 gånger per år.

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5.3.

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5.4.

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5.5.

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Skaka förpackningen så att innehållet blandas ordentligt.

Bestäm exakt den mängd brukslösning som behövs (appliceringshastighet 50 ml arbetslösning per 1 m² behandlad yta).

Bered 0,5 % brukslösning (späd till exempel 5 ml av produkten med vatten för att få 1 liter brukslösning).

Anläggningen får användas igen först när den behandlade ytan är helt torr och platsen är ordentligt ventilerad.

Det är nödvändigt att avlägsna människor och djur från området så länge behandlingen pågår. Ta bort (eller säkra ordentligt) växter, mat, leksaker, oskyddade tallrikar och andra föremål som används.

Före applicering stängs dörrarna i det rum där produkten ska appliceras.

Använd endast i enlighet med anvisningarna på etiketten.

Strategier för att undvika och/eller hantera resistensutveckling:

- Om det är möjligt bör man rekommendera behandlingar genom tillämpning.

kombineras med icke-kemiska åtgärder;

- Tillämpningar bör alltid göras mot de mest mottagliga stadierna.

i skadedjurens livscykel;

- Om det krävs en längre kontrollperiod, bör behandlingarna

växlas med produkter med olika verkningsmekanismer;

- Effektivitetsnivåerna bör övervakas, och fall av minskad effektivitet bör undersökas för att upptäcka eventuella tecken på resistens, med beaktande av att sanitära förhållanden och närheten till obehandlade område kan bidra till risken för återangrepp;

- Om resistens hos en art utvecklas, informera den behöriga myndigheten;

- I de fall då märkta doser, korrekt tillämpade, inte ger den förväntade bekämpningsnivån och resistens påvisas, bör användningen av alla produkter som innehåller aktiva substanser med samma verkningsmekanism upphöra.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Spraya inte på elektrisk utrustning som är påslagen.

Ät, drick och rök inte när du använder produkten.

Undvik att vistas inom räckvidden för den sprutade vätskan.

Tvätta exponerad hud med vatten och tvål efter hantering.

Förorena inte vattenreservoarer och vattenintag med preparatet.

Använd inte direkt på eller nära intill livsmedel, foder eller drycker, eller på ytor eller föremål som kan förväntas komma i direktkontakt med livsmedel, foder, drycker och djur.

Täck livsmedel, matberedningsutrustning och matredskap före applicering.

Ta bort eller täck terrarier, akvarier och djurburar före applicering. Stäng av akvariets luftfilter under sprutning.

Täck vattenlagringstankar före användning.

Ingen åskådare får vara närvarande under appliceringen eller återvända in i rummet förrän de besprutade ytorna är torra.

Förhindra att barn har åtkomst till behandlade områden.

Produkten ska appliceras på ett sådant sätt att husdjur (särskilt katter) inte kommer i kontakt med produkten (förhindra tillträde till behandlade områden).

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Pyretroider kan orsaka parestesi (brännande och stickande hud). Om symtomen kvarstår: Kontakta läkare.

Kan orsaka irritation av ögon, hud och slemhinnor samt torrhet och sprickor i huden. Inandning kan orsaka irritation och hosta. Risk för lungödem. Excitation, gastrointestinala störningar, skakningar, yrsel, huvudvärk, slöhet, kräkningar, buksmärter, muskelryckningar, illamående, medvetslöshet, andnöd.

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

Första hjälpen instruktioner:

Allmänt: Frisk luft. Avlägsna omedelbart alla förorenade kläder. Håll patienten lugn. Håll kroppstemperaturen uppe. Om personen är medvetslös, lägg personen i stabilt sidoläge. Kontrollera andningen; vid behov ge konstgjord andning. Lämna inte patienten under några omständigheter. Ta patienten till sjukhus och ta om möjligt med dig behållaren eller etiketten.

Förtäring: Om produkten svalts, framkalla inte kräkningar. Ring genast en läkare och visa honom etiketten eller säkerhetsdatabladet.

Inandning: Frisk luft. Om det är svårt att andas, sök läkarvård.

Hudkontakt: Ta av dig alla förorenade kläder. Efter hudkontakt, tvätta omedelbart huden med tvål och vatten, utan att gnugga.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter med vidöppna ögon; glöm inte att ta bort eventuella linser. Om du märker obehag, sök läkarvård.

Första hjälpen för husdjur:

Om ett husdjur misstänks vara förgiftat ska veterinär omedelbart kontaktas. Informera dem om produktens märkning.

Nödåtgärder för att skydda miljön:

Försiktighetsåtgärder: Förhindra att produkten kommer in i miljön (yt- och grundvatten), avlopp, dränering etc. genom att bygga skyddsbarriärer och stänga avlopp.

Meddela de behöriga myndigheterna om eventuella tippningsläckor i vattendrag, avlopp, kloaker..

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera spill med inert material (t.ex. sand, sågspån), samla in och placera i behållare för senare bortskaffande som farligt avfall.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Produktförpackningar, alla material som förorenats av produkten och rester av oanvända produkter som förseglats i en märkt behållare ska bortskaffas på ett säkert sätt och överlämnas till en auktoriserad mottagare som återvinner och neutraliserar farligt avfall (t.ex. förbränningsanläggningar). Blandas inte med annat avfall. Förorena inte vattenreservoarer och vattenintag med preparatet. Töm inte ut i avloppet.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras i väl tillslutna behållare på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Undvik höga temperaturer. Skydda från

direkt solljus. Skydda mot fukt. Skydda mot frost. Förvara inte med oxidationsmedel, alkalier (kaustiklösningar) eller syror. Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.

Behållarna ska placeras så att de tillåter fri luftcirkulation. Kontrollera lagren regelbundet för att se om de är skadade.

Hållbarhet: 2 år

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION