

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

KILLMETHRIN 2.5 WP

Produkto tipas (-ai)

PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: VAP4567

R4BP objekto numeris: LT-0032693-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	KILLMETHRIN 2.5 WP
----------------------	--------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresas	Heedstraat 58 1730 Asse Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris		VAP4567
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0032693-0000
Autorizacijos liudijimo data		08/10/2018
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		08/10/2028

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Sharda Europe B.V.B.A.
Gamintojo adresas	Heedstraat 58 1730 Asse Belgija
Gamybos vieta	DTS OABE, Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco, Vizcaya Ispanija SPACHEM S.L., Polígono Industrial Guadasequies, S/N 46839 Guadasequies, Valencia Ispanija LUQSA, Afores S/N 25173 Sudanell, Lleida Ispanija Chemark Kft, Industrial Zone H-8182 Peremarton – Gyarlep Vengrija Organika Sarzyna S.A., ul Chemików 1 37-310 Nowa, Sarzyna Lenkija AGROL, ul. Lipowa16, Sicha Gora 59-101 Polkowice Lenkija S.T.I. Solfotecnica Italia SpA Via Evangelista Torricelli 2 Cotignola,-Ravenna Italija Ellagret S.A., Thesis Xiropigado 19600 Mandra Attikis Graikija SINAPAK S.R.L, Viale Industria e Artigianato 7 27049 Stradella, Padova Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Deltametrinas
Gamintojo pavadinimas	Sharda Cropchem Limited
Gamintojo adresas	Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) 400056 Mumbai Indija

Gamybos vieta

Heranba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga,
Factory Lane 400092 Borivali – (W), Mumbai Indija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Deltametrinas	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	veiklioji medžiaga	52918-63-5	258-256-6	2,538 % (masės dalis)

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

WP Šlampantys milteliai

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H318: Smarkiai pažeidžia akis. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501: talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1.

Panaudojimui vidaus patalpose, plyšių ir įtrūkimų puškimui profesionaliems naudotojams

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	<u>Ropojantys vabzdžiai</u>: Purškiama plyšiuose ir įtrūkimuose. Produkto tirpalas purškiamas plyšiuose ir įtrūkimuose, kampuose, už baldų ir po jais bei kitose mažose erdvėse, kur paprastai slepiasi vabzdžiai. <u>Skraidantys vabzdžiai</u>: Puršksti vietoje tose vietose, kur skraidantys vabzdžiai linkę ilsėtis. Produkto tirpalas turi būti naudojamas ant palangių, sijų, vamzdžių, sienų... Produktas tinka kovai su kenkėjais šiose patalpose: namai*, butai*, kaimynystės centrai*, kino teatrai*, kareivinės*, viešbučiai*, restoranai*, barai*, valgyklos*, ligoninės*, pramoniniai sandėliai **... * Išskyrus patalpas, įrangą, transporto priemones bei vietas, kurios naudojamos gyvūninės ar augalinės kilmės šiukšlėms ir atliekoms surinkti, vežti ir tvarkyti. ** Išskyrus patalpas, įrangą, transporto priemones bei vietas, kurios naudojamos naminių gyvūnų vežimui, priėmimui, priežiūrai ir laikymui arba maisto ruošimui ir gabenimui - gyvūninės ir augalinės kilmės produktų gabenimui, laikymui, pramoniniam perdirbimui ir prekybai.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Skraidantys vabzdžiai -uodai, musės ir vapsvos Bendras pavadinimas: Skraidantys vabzdžiai -uodai, musės ir vapsvos Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Ropojantys vabzdžiai – tarakonai Bendras pavadinimas: Ropojantys vabzdžiai – tarakonai Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Produktas turi būti purškiamas naudojant tokius prietaisus kaip žemo slėgio purkštuvai (1–5 bar).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 100 m² paviršiaus apdoroti su 50 g produkto, praskiesto 5 l vandens. Taikymo skaičiaus ir laikas: Didžiausias purškimų skaičius: 6-8 purškimai per metus. Purškimą galima pakartoti po 6 savaičių

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Maišeliai iš HDPE arba sudėtinio kompozito 5-5000 g: - Sudėtinės medžiagos folija, pagaminta iš LDPE + aliuminio + polipropileno arba poliesterio arba popieriaus - Sudėtinės medžiagos folija, pagaminta iš LDPE + metalo komplekso + polipropileno arba poliesterio arba popieriaus Maišeliai gali būti tiekiami kartoninėse dėžutėse

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2.

Panaudojimui vidaus patalpose, plyšių ir įtrūkimų puškimui neprofesionaliems naudotojams

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	<u>Ropojantys vabzdžiai</u> : Purškiama plyšiuose ir įtrūkimuose. Produkto tirpalas purškiamas plyšiuose ir įtrūkimuose, kampuose, už baldų ir po jais bei kitose mažose erdvėse, kur paprastai slepiasi vabzdžiai. <u>Skraidantys vabzdžiai</u> : Purkšti vietoje tose vietose, kur skraidantys vabzdžiai linkę ilsėtis. Produkto tirpalas turi būti naudojamas ant palangių, sijų, vamzdžių, sienų...
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Skraidantys vabzdžiai -uodai, musės ir vapsvos Bendras pavadinimas: Skraidantys vabzdžiai -uodai, musės ir vapsvos Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Ropojantys vabzdžiai – tarakonai Bendras pavadinimas: Ropojantys vabzdžiai – tarakonai Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Produktas turi būti purškiamas naudojant tokius prietaisus kaip žemo slėgio purkštuvai (1–5 bar).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 100 m ² paviršiaus apdoroti su 50 g produkto, praskiesto 5 l vandens. Taikymo skaičiaus ir laikas: Daugiausia 2 purškimai per metus. Purškimą galima pakartoti po 6 savaičių.
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Maišeliai iš HDPE arba sudėtinio kompozito 5-500 g: - Sudėtinės medžiagos folija, pagaminta iš LDPE + aliuminio + polipropileno arba poliesterio arba popieriaus - Sudėtinės medžiagos folija, pagaminta iš LDPE + metalo komplekso + polipropileno arba poliesterio arba popieriaus Visose siuntose ir pakuotėse turi būti dozavimo sistema. Maišeliai gali būti tiekiami kartoninėse dėžutėse

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Patariama produktą naudoti naudojant purkštuvus, atsargiai purškiant tirpalą įtrūkimuose ir plyšiuose, po baldais arba už jų ir apskritai kitose mažose erdvėse, kur vabzdžiai gali pasislėpti ar pailsėti. Produktas praskiedžiamas vandeniu santykiu 1: 100. Gauto tirpalo vienu litru galima išpurkšti 20 m² ploto. Purškimą atlikti su žemo slėgio purkštuvu (naudojant rankinį arba nugarinį purkštuvą). Ant apdorotų paviršių reikia purkšti 0,1 m pločio juosta.

Naudojimo metu nuolat maišykite.

Atsparumo vystymosi valdymo strategijos:

- Jei įmanoma, rekomenduojamas derinimas su necheminėmis priemonėmis.
- Kai reikalinga ilgalaikė kontrolė, purškimas turi būti kaitaliojamas su kitokio veikimo būdo produktais.
- Nustatyti pradinį lygį ir stebėti efektyvumo lygius populiacijose pagrindinėse srityse, kad būtų aptikti bet kokie reikšmingi jautrumo veikliajai medžiagai pokyčiai. Informacija iš atsparumo stebėjimo programų leidžia anksti aptikti problemas ir suteikia informacijos teisingam sprendimų priėmimui.
- Būtina informuoti gamintoją arba platintoją, jei produkto naudojimas yra neveiksmingas.
- Leidimo turėtojas turėtų pranešti apie visus pastebėtus atsparumo atvejus institucijoms ar įstaigoms, dalyvaujančioms atsparumo valdyme.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Profesionalūs naudotojai turėtų dėvėti apsauginius akinius, apsaugines pirštines ir apsauginius drabužius.

Apdorotos vietos turi būti gerai vėdinamos.

Produktas turi būti naudojamas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vandens rezervuarai, pašarai, latakai ir kiti paviršiai ar įranga, kurie prieš apdorojimą gali liestis su pašarais / maistu, turi būti uždengti, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo.

Naudojimo metu pašalinkite visus įrankius, kurie gali liestis su maistu / pašarais.

Nelaikykite kartu su maistu, gėrimais ir gyvulių pašarais.

Naudojimo metu apsaugokite maistą, virtuvės reikmenis ir stalo įrankius nuo užteršimo.

Nenaudoti ant paviršių, kuriuose maistas laikomas, ruošiamas ar vartojamas.

Vengti patekimo į aplinką. Neužterškite vandens produktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

INFORMACIJA APIE GALIMĄ TIESIOGINĮ AR NETIESIOGINĮ POVEIKĮ:

Gali sukelti laikiną odos, akių ir gleivinės sudirginimą. Apsinuodijimas gali sukelti tokius simptomus: parestezija, kuri gali būti sunki odai ir akims. Gali dirginti akis, odą ir gleivinę. Įkvėpus gali sukelti dirginimą, kosulį. Plaučių edemos rizika. Virškinimo trakto sutrikimai, drebulys, galvos svaigimas, galvos skausmas, mieguistumas, vėmimas, pilvo skausmas, raumenų trūkčiojimas, pykinimas, sąmonės netekimas ...

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendra informacija: nukentėjusįjį išneškite į gryną orą. Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius.

Laikykite pacientą ramybėje. Palaikykite kūno temperatūrą. Jei asmuo yra be sąmonės, paguldykite jį ant šono taip, kad galva būtų žemiau nei likusi kūno dalis, o keliai būtų sulenkti. Kontroliuokite kvėpavimą, jei reikia, dirbtinį kvėpavimą. Nepalikite paciento jokiais aplinkybėmis. Išvežkite į ligoninę ir, kai tik įmanoma, pasiimkite pakuotę ar etiketę.

Prarijus: Nesukelkite vėmimo. Nedelsdami iškvieskite gydytoją ir parodykite jam etiketę arba saugos duomenų lapą.

Įkvėpus: nukentėjusiajam ieškokite gryno oro (judėkite lauke). Jei pastebėjote diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu, netrinkite.

Patekus į akis: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių, plačiai atmerkus voką, nepamirškite išimti lęšių. Jei pastebėjote diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Atsargumo priemonės: Neleiskite produktui patekti į aplinką (paviršinį ir gruntinį vandenį), kanalizaciją, kanalizaciją ir pan., Pastatydami apsaugines užtvaras ir uždarydami kanalizaciją.

Praneškite kompetentingoms institucijoms arba išmeskite nuotėkius į vandens kelius, kanalizaciją, kanalizaciją ir pan.

Sulaikymo ir valymo metodai ir medžiagos: Išsiliejusį produktą sugerti ant inertiškos medžiagos (smėlio, kaolino ...), surinkti ir sudėti į konteinerius, kad vėliau būtų galima tinkamai identifikuoti kaip pavojingų atliekų tvarkymą.

Skubios pagalbos telefono numeris: +370 5 236 20 52

+370 687 53378

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Gaminys ar jo likučiai laikomi pavojingomis atliekomis ir tvarkykite vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Kruopščiai ištuštinkite talpą.

Nenaudokite pakuotės pakartotinai.

Tuščias talpyklas išmesti laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių.

Naudota įranga ir talpos turi būti kruopščiai skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus.

Neleiskite nuotėkio vandeniui patekti į kanalizaciją, vandenį ar dirvožemį.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Produktas turi būti laikomas sandariai uždarytose talpyklose vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje iki 30°C.

Venkite aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo drėgmės.

Talpyklos turi būti dedamos taip, kad tarp jų laisvai cirkuliuotų oras.

Nelaikykite kartu su oksidatoriais, šarmais (kaustiniais tirpalais) ar rūgštimis. Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Reguliariai tikrinkite atsargas, ar nepažeista pakuotė. Esant tokioms sąlygoms, KILLMETHRIN 2.5 WP galima laikyti 2 metus.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA