

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Deltasect

Vrsta(e) proizvoda

PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/17-12/19

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0002467-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Deltasect
--------------------	-----------

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgija
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/17-12/19	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0002467-0000	
Datum autorizacije	09/10/2017	
Datum isteka autorizacije	30/03/2027	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Sharda Cropchem España S.L.
Adresa proizvođača	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Sharda Cropchem España S.L. site 1 I.R.C.A. Service SpA, Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni Italija Sharda Cropchem España S.L. site 2 DTS OABE, Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Španjolska

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Deltamethrin
Naziv proizvođača	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Adresa proizvođača	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) site 1 101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Indija

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	active substance	52918-63-5	258-256-6	2,394 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

SC Suspension concentrate (= flowable concentrate)

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects. EUH208: Sadrži 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on i, reakcijsku smjesu 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read carefully and follow all instructions. P273: Avoid release to the environment. P391: Collect spillage. P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. P501: Odložiti spremnik u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1.
Profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda	PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid za suzbijanje gmižućih insekata, npr. žohara i mrava u zatvorenom prostoru.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Blattodea: Blattodea: Uobičajeno ime: cockroaches - Žohari Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Uobičajeno ime: ants - Mravi Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Primjena u pukotine i otvore niskotlačnom prskalicom (ručna ili leđna prskalica).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 50 mL proizvoda razrijediti u 5 L vode za tretiranje 100 m2 površine 1:100 Broj i vremenski raspored primjene: Najviše 6-8 primjena tijekom godine. Tretiranje se može ponoviti nakon 2 mjeseca.
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac ; profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca/spremnik: 25 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1000 mL i 5000 mL, izrađena od HDPE ili COEX Boca je zapečaćena/zatvorena slojem složenih materijala (plastika: LDPE + aluminij + papir) Čep na navoj

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Preporučljivo je nanositi DELTASECT pomoću uređaja kao što su pumpe ili raspršivači, pazeći da se otopina nanosi samo u pukotine i otvore. Proizvod razrijediti s vodom u omjeru 1:100.

Dobivenu radnu otopinu (škropivo) potrebno je prskati u dozi od 1 litre radne otopine na 20 m2. Razrijeđena radna otopina nanosi se niskotlačnom prskalicom (ručna ili leđna prskalica).

Nanošenje treba provesti u širini mlaza 0,1 m na tretiranim površinama.

Proizvod se ne smije primjenjivati u prostorijama za uzgoj stoke.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

KORISTITI SAMO KAO INSEKTICID.
SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU.

Proizvod čuvati u originalnom pakiranju izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
Oprati ruke nakon primjene proizvoda i prije jela.
Ne miješati s drugim kemikalijama i proizvodima.
Izbjegavati kontakt s tretiranim površinama.
Ne primjenjivati u prisutnosti ljudi (osobito djece), kućnih ljubimaca ili životinja.
Nikada ne čuvati razrijeđenu otopinu insekticida. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.
Ne primjenjivati u prisustvu hrane/stočne hrane.
Ukloniti svu hranu/stočnu hranu s mjesta primjene.
Ukloniti sav alat koji bi mogao doći u kontakt s hranom/stočnom hranom tijekom tretmana.
Pokriti spremnike za vodu, korita za hranjenje i druge površine ili opremu koja bi mogla doći u dodir sa stočnom hranom/hranom prije tretmana kako bi se izbjegla bilo kakva kontaminacija.
Ljudi, kućni ljubimci i ostale životinje mogu ponovno boraviti u prostorijama nakon što se poprskane površine osuše.
Dobro protresti prije upotrebe.
Sadrži deltametrin koji može biti opasan/toksičan za kućne ljubimce (npr. mačke, ribe i druge vodene organizme).
Držati mačke podalje od tretiranih površina. Zbog njihove posebne osjetljivosti na deltametrin, proizvod može izazvati teške nuspojave kod mačaka.
Strategija rezistentnosti:
Deltametrin se koristi u biocidnim proizvodima tijekom ograničenog razdoblja i stoga se ne očekuje pojava rezistentnosti ciljanih organizama. Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti, preporuča se naizmjenična primjena biocidnih proizvoda s aktivnim tvarima drugačijeg načina djelovanja, insekticidi koji nisu iz skupine piretroida.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pojedinosti o mogućim izravnim ili neizravnim učincima: Može izazvati prolaznu iritaciju kože, očiju i sluznice.

Upute za prvu pomoć:

Općenito: Unesrećenu osobu izvesti na svježi zrak. Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i obuću.

Unesrećenoj osobi omogućiti mirovanje. Održavati tjelesnu temperaturu. Osobu u nesvijesti staviti u bočni položaj, glavu položiti niže od ostatka tijela, koljena savinuti. Provjeriti disanje, ako osoba ne diše, primijeniti umjetno disanje. Unesrećenu osobu ne ostaviti samu pod bilo kojim okolnostima. U slučaju nesreće odmah potražiti pomoć liječnika i ako je moguće pokazati upute za korištenje proizvoda ili ambalažu.

Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje.

Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak. Ako je primijećena nelagodnost, potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s kožom: Odmah oprati kožu većom količinom vode uz dodatak sapuna, bez trljanja.

Nakon dodira s očima: Raširiti očne kapke i odmah ispirati najmanje 15 minuta većom količinom vode. Izvaditi leće. Potražiti pomoć liječnika.

Hitne mjere za zaštitu okoliša:

Mjere opreza: Izgradnjom zaštitnih barijera i zatvaranjem odvoda spriječiti ulazak proizvoda u okoliš (površinske i podzemne vode), kanalizaciju i sl.

Obavijestiti nadležna tijela ukoliko je došlo do istjecanja u vodotokove, odvode, kanalizaciju.

Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje: Apsorbirati razliveni proizvod inertnim materijalom (npr. pijesak, kaolin), skupiti i staviti u odgovarajuće spremnike, i zbrinuti kao opasni otpad.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Razrijeđena otopina insekticida nikada se ne smije čuvati i mora se zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.

Ne kontaminirati ribnjake/jezera, vodovodne cijevi ili kanale razrijeđenim proizvodom ili praznim spremnikom.

Ne ispuštati u kanalizaciju.

Ne koristiti ponovno ambalažu.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvati u dobro zatvorenim originalnim spremnicima na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu.

Izbjegavati visoke temperature i izravnu sunčevu svjetlost. Zaštititi od vlage. Spremnici moraju biti postavljeni na način da je omogućena slobodna cirkulacija zraka. Ne skladištiti s oksidansima, lužinama (kaustične otopine) ili kiselinama. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Redovito provjeravati ima li oštećenja na zalihama. U ovim uvjetima Deltasect se može skladištiti 4 godine.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2.
Non-professional users

Vrsta proizvoda	PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid za suzbijanje gmižućih insekata, npr. žohara i mrava u zatvorenom prostoru.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Blattidae: Blattidae: Uobičajeno ime: cockroaches - Žohari Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Uobičajeno ime: ants - Mravi Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Primjena u pukotine i otvore niskotlačnom prskalicom (ručna ili ledna prskalica).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1 mL proizvoda razrijediti u 100 mL vode za tretiranje 2 m ² površine. 1:100 Broj i vremenski raspored primjene: Najviše 2 primjene tijekom godine. Tretiranje se može ponoviti nakon 2 mjeseca.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca s čepom na navoj, izrađena od HDPE ili COEX sadrži 25 mL proizvoda. Pipeta od 1 mL priložena uz bocu.

	Boca je zapečaćena/zatvorena slojem složenih materijala (plastika: LDPE + aluminiј + papir)
--	---

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Preporučljivo je nanositi DELTASECT pomoću uređaja kao što su pumpe ili raspršivači, pazeći da se otopina nanosi samo u pukotine i otvore. Proizvod razrijediti s vodom u omjeru 1:100.

Koristiti priloženu pipetu za doziranje proizvoda prilikom pripreme otopine.

Dobivenu radnu otopinu potrebno je prskati u dozi od 100 mL radne otopine na 2 m². Razrijeđena radna otopina nanosi se niskotlačnom prskalicom (ručna ili leđna prskalica).

Nanošenje treba provesti u širini mlaza 0,1 m na tretiranim površinama.

Proizvod se ne smije primjenjivati u prostorijama za uzgoj stoke.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

KORISTITI SAMO KAO INSEKTICID.

SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU.

Proizvod čuvati u originalnom pakiranju izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

Oprati ruke nakon primjene proizvoda i prije jela.

Ne primjenjivati u prisustvu hrane/stočne hrane

Nikada ne čuvati razrijeđenu otopinu insekticida. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.

Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.

Ukloniti sav pribor i alat koji bi mogao doći u dodir s hranom/stočnom hranom tijekom tretmana.

Pokriti spremnike za vodu, korita za hranjenje i druge površine ili opremu koja bi mogla doći u dodir sa stočnom hranom/hranom prije tretmana kako bi se izbjegla bilo kakva kontaminacija.

Ljudi, kućni ljubimci i ostale životinje mogu ponovno boraviti u prostorijama nakon što se poprskane površine osuše.

Dobro protresti prije upotrebe.

Sadrži deltametrin koji može biti opasan/toksičan za kućne ljubimce (npr. mačke, ribe i druge vodene organizme).

Držati mačke podalje od tretiranih površina. Zbog njihove posebne osjetljivosti na deltametrin, proizvod može izazvati teške nuspojave kod mačaka.

Strategija rezistentnosti:

Deltametrin se koristi u biocidnim proizvodima tijekom ograničenog razdoblja i stoga se ne očekuje pojava rezistentnosti ciljanih organizama. Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti, preporuča se naizmjenična primjena biocidnih proizvoda s aktivnim tvarima drugačijeg načina djelovanja, insekticidi koji nisu iz skupine piretroida.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pojedinosti o mogućim izravnim ili neizravnim učincima: Može izazvati prolaznu iritaciju kože, oči i sluznice.

Upute za prvu pomoć:

Općenito: Unesrećenu osobu izvesti na svjež zrak. Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i obuću.

Unesrećenoj osobi omogućiti mirovanje. Održavati tjelesnu temperaturu. Osobu u nesvijesti staviti u bočni položaj, glavu položiti niže od ostatka tijela, koljena savinuti. Provjeriti disanje, ako osoba ne diše, primijeniti umjetno disanje. Unesrećenu osobu ne ostaviti samu pod bilo kojim okolnostima. U slučaju nesreće odmah potražiti pomoć liječnika i ako je moguće pokazati upute za korištenje proizvoda ili ambalažu.

Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje.

Nakon udisanja: Osobu izvesti na svjež zrak. Ako je primijećena nelagodnost, potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s kožom: Odmah oprati kožu većom količinom vode uz dodatak sapuna, bez trljanja.

Nakon dodira s očima: Raširiti očne kapke i odmah ispirati najmanje 15 minuta većom količinom vode. Izvaditi leće. Potražiti pomoć liječnika.

Hitne mjere za zaštitu okoliša:

Mjere opreza: Izgradnjom zaštitnih barijera i zatvaranjem odvoda spriječiti ulazak proizvoda u okoliš (površinske i podzemne vode), kanalizaciju i sl.

Obavijestiti nadležna tijela ukoliko je došlo do istjecanja u vodotokove, odvođe, kanalizaciju.

Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje: Apsorbirati razliveni proizvod inertnim materijalom (npr. pijesak, kaolin), skupiti i staviti u odgovarajuće spremnike, i zbrinuti kao opasni otpad.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Razrijeđena otopina insekticida nikada se ne smije čuvati i mora se zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.

Ne kontaminirati ribnjake/jezera, vodovodne cijevi ili kanale razrijeđenim proizvodom ili praznim spremnikom.

Ne ispuštati u kanalizaciju.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvati u dobro zatvorenim originalnim spremnicima na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu.

Izbjegavati visoke temperature i izravnu sunčevu svjetlost. Zaštititi od vlage. Spremnici moraju biti postavljeni na način da je omogućena slobodna cirkulacija zraka. Ne skladištiti s oksidansima, lužinama (kaustične otopine) ili kiselinama. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Redovito provjeravati ima li oštećenja na zalihama. U ovim uvjetima Deltasect se može skladištiti 4 godine.

4.3. Opis uporabe

Tablica 3.

Suzbijanje muha i osa od strane profesionalnih korisnika

Vrsta proizvoda	PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid za suzbijanje muha i osa u zatvorenom prostoru lokaliziranom primjenom prskanjem.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Musca domestica</i> Uobičajeno ime: house fly - kućna muha Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Vespula germanica</i> Uobičajeno ime: German wasp - europska osa Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome
Način(i) primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Lokalizirana primjena prskanjem niskotlačnom prskalicom (ručna ili leđna prskalica).

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Radnu otopinu primijeniti u količini od 50 mL za 1 m ² . 10 mL proizvoda razrijediti u 1 L vode za tretiranje 20 m ² površine. Broj i vremenski raspored primjene: Najviše 6 primjena godišnje. Tretman se može ponoviti nakon 2 mjeseca.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca/spremnik: 25 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1000 mL i 5000 mL, izrađena od HDPE ili COEX

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Proizvod razrijediti s vodom u omjeru 1:100.

Dobivenu radnu otopinu (škropivo) potrebno je prskati u količini od 1 litre radne otopine na 20 m².

Razrijeđena radna otopina nanosi se niskotlačnom prskalicom (ručna ili leđna prskalica).

Poseban uređaj za prskanje, npr. cijev za prskanje mora biti pričvršćena na raspršivač kako bi se tretman obavio na ciljano područje primjene.

Odrediti mjesta gdje se insekti obično nastanjuju i lokalizirano raspršiti proizvod.

Proizvod se ne smije primjenjivati u prostorijama za uzgoj stoke.

Letalni učinak na kućnu muha očekuje se 8 sati nakon izlaganja insekata tretiranim površinama.

Profesionalni korisnik treba obavijestiti osobe odgovorne za čišćenje tretiranih površina o mjerama za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da proizvod ne uđe u kanalizacijski sustav.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

U privatnim kućama:

Odrediti gdje se insekti obično nastanjuju i lokalizirano raspršiti proizvod samo na površine koje nisu podložne rutinskom mokrom čišćenju (npr. na okvire prozora, oko prozora i rubova, na zidove ili stropove). Ne koristiti proizvod više od 6 puta godišnje.

SAMO KAO INSEKTICID.

SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU.

Proizvod čuvati u originalnom pakiranju izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

Oprati ruke nakon primjene proizvoda i prije jela.

Ne miješati s drugim kemikalijama i proizvodima.

Izbjegavati kontakt s tretiranim površinama.

Ne primjenjivati u prisutnosti ljudi (osobito djece), kućnih ljubimaca ili životinja.

Nikada ne čuvati razrijeđenu otopinu insekticida. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.

Ne primjenjivati u prisustvu hrane/stočne hrane.

Ukloniti svu hranu/stočnu hranu s mjesta primjene.

Ukloniti sav alat koji bi mogao doći u dodir s hranom/stočnom hranom tijekom tretmana.

Pokriti spremnike za vodu, korita za hranjenje i druge površine ili opremu koja bi mogla doći u dodir sa stočnom hranom/hranom prije tretmana kako bi se izbjegla bilo kakva kontaminacija.

Ljudi, kućni ljubimci i ostale životinje mogu ponovno boraviti u prostorijama nakon što se poprskane površine osuše.

Dobro protresti prije upotrebe.

Sadrži deltametrin koji može biti opasan/toksičan za kućne ljubimce (npr. mačke, ribe i druge vodene organizme).

Držati mačke podalje od tretiranih površina. Zbog njihove posebne osjetljivosti na deltametrin, proizvod može izazvati teške nuspojave kod mačaka.

Strategija rezistentnosti:

Deltametrin se koristi u biocidnim proizvodima tijekom ograničenog razdoblja i stoga se ne očekuje pojava rezistentnosti ciljanih organizama. Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti, preporuča se naizmjenična primjena biocidnih proizvoda s aktivnim tvarima drugačijeg načina djelovanja, insekticidi koji nisu iz skupine piretroida.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pojedinosti o mogućim izravnim ili neizravnim učincima: Može izazvati prolaznu iritaciju kože, oči i sluznice.

Upute za prvu pomoć:

Općenito: Unesrećenu osobu izvesti na svježi zrak. Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i obuću.

Unesrećenoj osobi omogućiti mirovanje. Održavati tjelesnu temperaturu. Osobu u nesvijesti staviti u bočni položaj, glavu položiti niže od ostatka tijela, koljena savinuti. Provjeriti disanje, ako osoba ne diše, primijeniti umjetno disanje. Unesrećenu osobu ne ostaviti samu pod bilo kojim okolnostima. U slučaju nesreće odmah potražiti pomoć liječnika i ako je moguće pokazati upute za korištenje proizvoda ili ambalažu.

Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje.

Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak. Ako je primijećena nelagodnost, potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s kožom: Odmah oprati kožu većom količinom vode uz dodatak sapuna, bez trljanja.

Nakon dodira s očima: Raširiti očne kapke i odmah ispirati najmanje 15 minuta većom količinom vode. Izvaditi leće. Potražiti pomoć liječnika.

Hitne mjere za zaštitu okoliša:

Mjere opreza: Izgradnjom zaštitnih barijera i zatvaranjem odvoda spriječiti ulazak proizvoda u okoliš (površinske i podzemne vode), kanalizaciju i sl.

Obavijestiti nadležna tijela ukoliko je došlo do istjecanja u vodotokove, odvođe, kanalizaciju.

Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje: Apsorbirati razliveni proizvod inertnim materijalom (npr. pijesak, kaolin), skupiti i staviti u spremnike, i zbrinuti kao opasni otpad.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Razrijeđena otopina insekticida nikada se ne smije čuvati i mora se zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.

Ne kontaminirati ribnjake/jezera, vodovodne cijevi ili kanale razrijeđenim proizvodom ili praznim spremnikom.

Ne ispuštati u kanalizaciju.

Ne koristiti ponovno ambalažu.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvati u dobro zatvorenim originalnim spremnicima na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu.

Izbjegavati visoke temperature i izravnu sunčevu svjetlost. Zaštititi od vlage. Spremnici moraju biti postavljeni na način da je omogućena slobodna cirkulacija zraka. Ne skladištiti s oksidansima, lužinama (kaustične otopine) ili kiselinama. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Redovito provjeravati ima li oštećenja na zalihama. U ovim uvjetima Deltasect se može skladištiti 4 godine.

4.4. Opis uporabe

Tablica 4.
Suzbijanje muha i osa od strane neprofesionalnih korisnika

Vrsta proizvoda	PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid za suzbijanje muha i osa u zatvorenom prostoru lokaliziranom primjenom prskanjem.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Musca domestica</i> Uobičajeno ime: house fly - kućna muha Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Vespula germanica</i> Uobičajeno ime: German wasp - europska osa Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Koristi se u kućanskim objektima kao što su kuće i stanovi.
Način(i) primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Lokalizirana primjena pomoću prikladne boce s raspršivačem na pumpicu i pričvršćenim nastavkom za nanošenje proizvoda na ciljano područje.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Radnu otopinu primijeniti u količini od 50 mL za 1 m ² . 1 mL proizvoda razrijediti u 100 mL vode za tretiranje 2 m ² površine. Broj i vremenski raspored primjene: Najviše 6 primjena godišnje. Tretman se može ponoviti nakon 2 mjeseca.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca s čepom na navoj, izrađena od HDPE ili COEX sadrži 25 ml proizvoda. Pipeta od 1 ml priložena uz bocu. Boca je zapečaćena/zatvorena slojem složenih materijala (plastika: LDPE + aluminij + papir) Prikladna boca s raspršivačem na pumpicu s pričvršćenim nastavkom za lokaliziranu primjenu proizvoda dio je pakiranja proizvoda.

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Proizvod razrijediti s vodom u omjeru 1:100. Koristiti priloženu pipetu za doziranje proizvoda prilikom pripreme radne otopine (škropiva).

Dobivenu radnu otopinu potrebno je prskati u dozi od 100 mL otopine za tretiranje 2 m² površine. Ne tretirati više od 2 m² površine u jednoj primjeni.

Razrijeđenu radnu otopinu primijenit pomoću prikladne boce s raspršivačem s pričvršćenom cijevi kako bi se ciljalo područje primjene proizvoda.

Proizvod se ne smije primjenjivati u prostorijama za uzgoj stoke.

Letalni učinak na kućnu muha očekuje se 8 sati nakon izlaganja insekata tretiranim površinama.

Ako infestacija potraje, kontaktirati profesionalne stručnjake.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Odrediti gdje se insekti obično nastanjuju i lokalizirano raspršiti proizvod samo na površine koje nisu podložne rutinskom mokrom čišćenju (npr. na okvire prozora, oko prozora i rubove, na zidove ili stropove).

Ne koristiti proizvod više od 6 puta godišnje.

KORISTITI SAMO KAO INSEKTICID.

SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU.

Proizvod čuvati u originalnom pakiranju izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

Oprati ruke nakon primjene proizvoda i prije jela.

Ne miješati s drugim kemikalijama i proizvodima.

Izbjegavati kontakt s tretiranim površinama.

Ne primjenjivati u prisutnosti ljudi (osobito djece), kućnih ljubimaca ili životinja.

Nikada ne čuvati razrijeđenu otopinu insekticida. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.

Ne primjenjivati u prisustvu hrane/stočne hrane.

Ukloniti svu hranu/stočnu hranu s mjesta primjene.

Ukloniti sav pribor i alat koji bi mogao doći u dodir s hranom/stočnom hranom tijekom tretmana.

Pokriti spremnike za vodu, korita za hranjenje i druge površine ili opremu koja bi mogla doći u dodir sa stočnom hranom/hranom prije tretmana kako bi se izbjegla bilo kakva kontaminacija.

Ljudi, kućni ljubimci i ostale životinje mogu ponovno boraviti u prostorijama nakon što se poprskane površine osuše.

Dobro protresti prije upotrebe.

Sadrži deltametrin koji može biti opasan/toksičan za kućne ljubimce (npr. mačke, ribe i druge vodene organizme).

Držati mačke podalje od tretiranih površina. Zbog njihove posebne osjetljivosti na deltametrin, proizvod može izazvati teške nuspojave kod mačaka.

Strategija rezistentnosti:

Deltametrin se koristi u biocidnim proizvodima tijekom ograničenog razdoblja i stoga se ne očekuje pojava rezistentnosti ciljanih organizama. Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti, preporuča se naizmjenična primjena biocidnih proizvoda s aktivnim tvarima drugačijeg načina djelovanja, insekticidi koji nisu iz skupine piretroida.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pojedinosti o mogućim izravnim ili neizravnim učincima: Može izazvati prolaznu iritaciju kože, očiju i sluznice.

Upute za prvu pomoć:

Općenito: Unesrećenu osobu izvesti na svježi zrak. Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i obuću.

Unesrećenoj osobi omogućiti mirovanje. Održavati tjelesnu temperaturu. Osobu u nesvijesti staviti u bočni položaj, glavu položiti niže od ostatka tijela, koljena savinuti. Provjeriti disanje, ako osoba ne diše, primijeniti umjetno disanje. Unesrećenu osobu ne ostaviti samu pod bilo kojim okolnostima. U slučaju nesreće odmah potražiti pomoć liječnika i ako je moguće pokazati upute za korištenje proizvoda ili ambalažu.

Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje.

Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak. Ako je primijećena nelagodnost, potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s kožom: Odmah oprati kožu većom količinom vode uz dodatak sapuna, bez trljanja.

Nakon dodira s očima: Raširiti očne kapke i odmah ispirati najmanje 15 minuta većom količinom vode. Izvaditi leće. Potražiti pomoć liječnika.

Hitne mjere za zaštitu okoliša:

Mjere opreza: Izgradnjom zaštitnih barijera i zatvaranjem odvoda spriječiti ulazak proizvoda u okoliš (površinske i podzemne vode), kanalizaciju i sl.

Obavijestiti nadležna tijela ukoliko je došlo do istjecanja u vodotokove, odvode, kanalizaciju.

Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje: Apsorbirati razliveni proizvod inertnim materijalom (npr. pijesak, kaolin), skupiti i staviti u odgovarajuće spremnike, i zbrinuti kao opasni otpad.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Razrijeđena otopina insekticida nikada se ne smije čuvati i mora se zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. Za svaki tretman pripremiti novu radnu otopinu.

Ne kontaminirati ribnjake/jezera, vodovodne cijevi ili kanale razrijeđenim proizvodom ili praznim spremnikom.

Ne ispuštati u kanalizaciju.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvati u dobro zatvorenim originalnim spremnicima na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu.

Izbjegavati visoke temperature i izravnu sunčevu svjetlost. Zaštititi od vlage. Spremnici moraju biti postavljeni na način da je omogućena slobodna cirkulacija zraka. Ne skladištiti s oksidansima, lužinama (kaustične otopine) ili kiselinama. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Redovito provjeravati ima li oštećenja na zalihama. U ovim uvjetima Deltasect se može skladištiti 4 godine.

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Pogledati Opće upute za uporabu

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Pogledati Opće upute za uporabu

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati Opće upute za uporabu

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati Opće upute za uporabu

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Pogledati Opće upute za uporabu

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE