

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

DELTASECT

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0090

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0002471-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	DELTASECT
-------------------	-----------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Sharda Europe B.V.B.A
	Διεύθυνση	Heedstraat 58 1730 Asse Βέλγιο
Αριθμός άδειας		KY-0090
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0002471-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		04/09/2017
Ημερομηνία λήξης της άδειας		30/03/2027

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Cropchem España S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Cropchem España S.L. site 1 Strada Statale Cremasca 591, 10 24040 Forno San Giovanni Ιταλία Sharda Cropchem España S.L. site 2 Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Cropchem Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Cropchem Limited site 1 101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Ινδία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δε λταμεθρίνη)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	δραστική ουσία	52918-63-5	258-256-6	2,394 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

SC Συμπύκνωμα εναιωρήματος (= ρέον συμπύκνωμα)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one και ένα 3:1 μείγμα: 5-chlor-2-methyl- 3(2H)-isothiazolone & 2-methyl-3(2H) isothiazolone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του contents σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. P501: Διάθεση του container σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1.

Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συμπυκνωμένο εντομοκτόνο εναιώρημα εναντίον βαδιστικών εντόμων συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων και των μυρμηγκιών με εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Blattidae: Blattidae: Κοινή ονομασία: cockroaches Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: ants Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης). Τοπική εφαρμογή με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 50 ml προϊόντος διαλύονται σε 5 λίτρα νερού για 100 τ.μ. επιφάνειας 1:100 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έως 6-8 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη, HDPE ή COEX, 25 - 5000 ml (25, 50, 100, 500, 1000 και 5000 ml)

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Συνιστάται η εφαρμογή του DELTASECT να γίνεται με συσκευές με αντλία ή ψεκαστικά μέσα, προσέχοντας να εφαρμόζεται το διάλυμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Το προϊόν θα πρέπει να διαλύεται σε αναλογία 1:100 σε νερό. Εφαρμόστε 1 λίτρο διαλύματος ανά 20 τ.μ. Εφαρμόστε με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός ή πλάτης). Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται πάνω σε επιφάνειες σε μία λωρίδα πλάτους 0,1 m.

Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα στεγασμένα ζώα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Πλύνετε τα χέρια μετά τον χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από γεύματα.

Μην το αναμιγνύετε με χημικά ή άλλα σκευάσματα.

Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία ανθρώπων (ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ή άλλων ζώων.

Μην αποθηκεύετε το ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα πριν από κάθε χρήση.

Μην το εφαρμόζετε κοντά σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ζωοτροφές από την περιοχή εφαρμογής.

Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά την εφαρμογή.

Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν από την εφαρμογή καλύψτε δεξαμενές νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Η ακόλουθη πρόταση θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα: «Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκάστήρα.»

Το ευρύ κοινό, κατοικίδια και άλλα ζώα μπορούν να εισέλθουν στο χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί εφαρμογή αφότου έχουν στεγνώσει καλά οι επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δ.ο. Deltamethrin στα βιοκτόνα προϊόντα χρησιμοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και επομένως δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με που περιέχουν τη δ.ο. deltamethrin με άλλα εντομοκτόνα σκευάσματα που να μην περιέχουν δ.ο. της ομάδας των πυρεθροειδών.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα στεγασμένα ζώα. .

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, οφθαλμών και των βλεννογόνων.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναισθητο, ξαπλώστε το με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του, σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν χρειαστεί, δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα. Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο).

Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε να

αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και κλείνοντας την αποχέτευση.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές σε υδάτινους όγκους, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλέξτε το και τοποθετήστε το σε δοχείο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην αποθηκεύετε το ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.

Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το διάλυμα ή με τον άδειο περιέκτη.

Μην το αδειάζετε σε υπόνομο.

Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Προστατέψτε το από υγρασία.

Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.

Σε αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για 4 χρόνια

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2.

Μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συμπυκνωμένο εντομοκτόνο εναιώρημα εναντίον βαδιστικών εντόμων συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων και των μυρμηγκιών με εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές.

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Blattidae: Blattidae: Κοινή ονομασία: cockroaches Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: ants Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης) Τοπική εφαρμογή με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 1 ml προϊόντος διαλύεται σε 100 ml νερού για 2 τ.μ. επιφάνειας 1:100 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Έως 2 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη με βιδωτό καπάκι από HDPE ή COEX των 25 ml Συμπεριλαμβάνεται πιπέττα του 1 ml

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Συνιστάται η εφαρμογή του DELTASECT να γίνεται με συσκευές όπως ψεκαστήρες, προσέχοντας να εφαρμόζετε το διάλυμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Το προϊόν θα πρέπει να διαλύεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Χρησιμοποιείτε την πιπέτα όταν ετοιμάζετε το διάλυμα. Εφαρμόστε 100 ml διαλύματος ανά 2 τ.μ. Εφαρμόστε με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός ή πλάτης). Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται πάνω σε επιφάνειες, σε μία λωρίδα πλάτους 0,1m. Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή, την επεξεργασία και πριν από γεύματα.

Μην αποθηκεύετε το ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.

Μην το εφαρμόζετε κοντά σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά την εφαρμογή.

Για την αποφυγή μόλυνσης από το προϊόν, καλύψτε πριν από την εφαρμογή δεξαμενές νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Η ακόλουθη πρόταση θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα: «Τα

κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκάστήρα.»

Το ευρύ κοινό, κατοικίδια και άλλα ζώα μπορούν να εισέλθουν στο χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί εφαρμογή αφότου έχουν στεγνώσει καλά οι επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δ.ο. Deltamethrin στα βιοκτόνα προϊόντα χρησιμοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και επομένως δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων που περιέχουν τη δ.ο. deltamethrin με άλλα εντομοκτόνα σκευάσματα που να μην περιέχουν δ.ο. της ομάδας των πυρεθροειδών.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα σταβλισμένα ζώα.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, οφθαλμών και των βλεννογόνων.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών: Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα.

Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναισθητό, ξαπλώστε το με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του, σε καμία περίπτωση.

Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν χρειαστεί, δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο).

Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο

νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και κλείνοντας την αποχέτευση.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές σε υδάτινους όγκους, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλέξτε το και τοποθετήστε το σε δοχείο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην αποθηκεύετε το ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.

Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το διάλυμα ή με τον άδειο περιέκτη.

Μην το αδειάζετε σε υπόνομο.

Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκάστήρα.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.
Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Προστατέψτε το από υγρασία.

Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.

Σε αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για 4 χρόνια

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3.

Έλεγχος των μυγών και των σφηκών από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εναιωρούμενο συμπυκνωμένο εντομοκτόνο για χρήση κατά των μυγών και των σφηκών με τοπική εφαρμογή
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: - Μύγα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i> (VESPGE) Κοινή ονομασία: - Σφήκες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός - Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Τοπική εφαρμογή με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ψεκαστήρας χειρός και ψεκαστήρας πλάτης)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 10 ml προϊόντος αραιωμένα σε 1L νερού για 20 τ.μ. επιφάνειας. Εφαρμόστε το διάλυμα εργασία σε αναλογία 50 ml ανά 1 τ.μ. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.

Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπουκάλια από HDPE ή COEX που περιέχουν 25, 50, 100, 500, 1000 και 5000 mL

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Τα λαμβανόμενα διαλύματα πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 1 λίτρου διαλύματος χρήσης για 20 m².

Η αραιώση κατά τη χρήση θα εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ψεκαστήρας χειρός ή πλάτης).

Μια ειδική συσκευή ψεκασμού, π.χ. ένα ψεκαστικό κοντάρι, πρέπει να προσαρτάται στον ψεκαστήρα για να στοχεύει την περιοχή εφαρμογής του προϊόντος.

Προσδιορίστε τα σημεία όπου συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και ψεκάστε το προϊόν μόνο ως τοπική εφαρμογή.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Η αποτελεσματικότητα (knockdown effect) κατά των μυγών αναμένεται 8 ώρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία.

Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί επεξεργασία πρέπει να ενημερώνονται από τον επαγγελματία χρήστη σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν θα εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Σε ιδιωτικές κατοικίες:

Προσδιορίστε τα σημεία όπου συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και ψεκάστε το προϊόν μόνο τοπικά στα σημεία που δεν εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός (π.χ. στα πλαίσια των παραθύρων, γύρω από τα παράθυρα και τις άκρες, στους τοίχους ή στις οροφές).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από 6 φορές το χρόνο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από τα γεύματα.

Μην αναμειγνύετε με άλλα χημικά και προϊόντα.

Αποφύγετε την επαφή με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία ανθρώπων (ιδιαίτερα παιδιών), κατοικίδιων ζώων ή ζώων.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία τροφίμων/ζωοτροφών.

Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ ζωοτροφές από το σημείο εφαρμογής.

Απομακρύνετε κάθε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Καλύψτε δεξαμενές νερού, ταΐστρες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές/τρόφιμα πριν από την επεξεργασία για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης.

Οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να ξανακατοικηθούν από το κοινό, τα κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες.

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στη δελταμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δελταμεθρίνη χρησιμοποιείται σε βιοκτόνα προϊόντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επομένως, δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους

οργανισμούς-στόχους. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους, συνιστάται η εναλλαγή της χρήσης προϊόντων με βάση τη δελταμεθρίνη με άλλα εντομοκτόνα προϊόντα που δεν περιέχουν πυρεθροειδή.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Λεπτομέρειες των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων:

Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων.

Οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών:

Γενικές οδηγίες: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Κρατήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητό, τοποθετήστε το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε μόνο τον ασθενή σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον φρέσκο στο νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Αναζητήστε μέρος με καθαρό αέρα για το θύμα (μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά με το βλέφαρο κρατημένο ορθάνοιχτο, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στην αποχέτευση, στην αποστράγγιση κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμών και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για βαθμιαίες διαρροές σε υδάτινους δρόμους, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία για να ταξινομηθούν αργότερα κατάλληλα ως διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το αραιωμένο προϊόν ή με άδειο δοχείο.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες και η άμεση δράση του ηλιακού φωτός.

Να προστατεύεται από την υγρασία.

Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα.

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για φθορές.

Υπό αυτές τις συνθήκες το Deltasect 2.5 SC μπορεί να αποθηκευτεί για 4 χρόνια.

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4.

Έλεγχος των μυγών και των σφηκών από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εναιωρούμενο συμπυκνωμένο εντομοκτόνο για χρήση κατά των μυγών και των σφηκών με τοπική εφαρμογή
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: - Μύγα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i> (VESPGE) Κοινή ονομασία: - Σφήκες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή:
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 1 ml προϊόντος αραιωμένο σε 100 ml νερού για 2 τ.μ. επιφάνειας. Εφαρμόστε το διάλυμα εργασία σε αναλογία 50 ml ανά 1 τ.μ. Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπουκάλι με βιδωτό καπάκι από HDPE ή COEX που περιέχει 25ml προϊόντος. Πιπέτα δοσομέτρησης 1 ml προσαρτημένη στη φιάλη. Η φιάλη σφραγίζεται με φύλλο σύνθετου υλικού (πλαστικό: LDPE + αλουμίνιο + χαρτί). Μέρος της συσκευασίας του προϊόντος αποτελεί κατάλληλη φιάλη ψεκαστήρα με αντλία με προσαρτημένη προέκταση για τη στόχευση της περιοχής εφαρμογής του προϊόντος.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό. Χρησιμοποιήστε τη συνημμένη πιπέτα για να δοσολογήσετε το προϊόν κατά την προετοιμασία του διαλύματος.

Τα λαμβανόμενα διαλύματα πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 100 ml διαλύματος χρήσης για 2 m². Μην επεξεργάζεστε περισσότερα από 2 m² επιφάνειας σε μία εφαρμογή.

Το διάλυμα κατά τη χρήση θα εφαρμοστεί μέσω κατάλληλης φιάλης ψεκαστήρα με αντλία με συνημμένη προέκταση για τη στόχευση της περιοχής εφαρμογής του προϊόντος.
Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Η αποτελεσματικότητα (knockdown effect) κατά των μυγών αναμένεται 8 ώρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία.
Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Προσδιορίστε τα σημεία όπου συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και ψεκάστε το προϊόν μόνο ως τοπική εφαρμογή σε σημεία που δεν καθαρίζονται τακτικά με υγρό καθαρισμό, π.χ. στα πλαίσια των παραθύρων, γύρω από τα παράθυρα και τις άκρες, σε τοίχους ή οροφές.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω από 6 φορές το χρόνο.
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από τα γεύματα.
Μην αναμειγνύετε με άλλα χημικά και προϊόντα.
Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία.
Μην το εφαρμόζετε παρουσία ανθρώπων (ιδιαίτερα παιδιών), κατοικίδιων ζώων ή ζώων.
Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.
Μην το εφαρμόζετε παρουσία τροφίμων/ζωοτροφών.
Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ ζωοτροφές από το σημείο εφαρμογής.
Απομακρύνετε κάθε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Καλύψτε δεξαμενές νερού, ταΐστρες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές/τρόφιμα πριν από την εφαρμογή για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης.
Οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να ξανακατοικηθούν από το κοινό, τα κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).
Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στη δελταμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Η δελταμεθρίνη χρησιμοποιείται στα βιοκτόνα προϊόντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επομένως, δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους, συνιστάται η εναλλαγή της χρήσης προϊόντων με βάση τη δελταμεθρίνη με άλλα εντομοκτόνα προϊόντα που δεν περιέχουν πυρεθροειδή.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Λεπτομέρειες των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων:
Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων.
Οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών:
Γενικές οδηγίες: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Κρατήστε τον ασθενή σε αναπαυτική θέση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητο, τοποθετήστε το κεφάλι

χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε μόνο τον ασθενή σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον στο νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα το θύμα (μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά με το βλέφαρο κρατημένο ορθάνοιχτο, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στην αποχέτευση, στην αποστράγγιση κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμών και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για βαθμιαίες διαρροές σε υδάτινους δρόμους, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία για να ταξινομηθούν αργότερα κατάλληλα ως διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το αραιωμένο προϊόν ή με άδειο δοχείο.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες και η άμεση δράση του ηλιακού φωτός.

Να προστατεύεται από την υγρασία.

Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα.

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για φθορές.

Υπό αυτές τις συνθήκες το Deltasect 2.5 SC μπορεί να αποθηκευτεί για 4 χρόνια.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-