

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

DELTASECT

Typ přípravku: 18

Číslo povolení: CZ-0002465-0000

Číslo žádosti: BC-MK063009-35

1. Administrativní údaje

1.1. Obchodní názvy biocidního přípravku

Obchodní název / názvy:	Deltasect
-------------------------	-----------

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgie
Identifikátor držitele povolení v R4BP (UUID)	ECHA-6ed0a0a5-254e-44cd-bb1b-8cd3d83fe14a	
Číslo povolení	CZ-0002465-0000	
Číslo povolení referenčního přípravku	PL/2017/0274/MR (PL-0002466-0000)	
Doba platnosti povolení	30. 03. 2027	

1.3. Výrobci biocidních přípravků

Jméno (název) výrobce	Sharda Cropchem España S.L.
Adresa výrobce	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta, 12, 30006 Murcia, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni, Itálie Pol. Bengoetxea, S/N, 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya), Španělsko FERBI Srl Srl Viale 1° Maggio – C.da Ripoli, Mosciano, 64023 S. Angelo, Itálie Productos Flower S.A. Pol. Ind. la Canaletta, s/n, Tàrrega, 25300 Lleida, Španělsko AgroSmart Limited Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton - West Huddersfield, HD8 9TR West Yorkshire, Spojené království DTS OABE S.L. Pol. Bengoetxea, Orozco, 48410 Vizcaya, Španělsko Asplant Skotniccy Spółka Jawna ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno, Polsko Van Moer SRL Streer Ithaca N200, Bolintin Deal, 087015 Judet Giurgiu, Rumunsko Ellagret S.A Thesis Xiropigada, 196 00 Manda Attikis, Řecko Lérida Unión Química S.A. (LUQSA) Afores S/N, Sudanell, 25173 Lleida, Španělsko Comercial Química Massó S.A. Polígono Industrial Sant Pere Molanta, Avenida Cardí 12-14, Olerdola, 08799 Barcelona, Španělsko GMB Internacional SA Avenida del Mas de l'Oli, 144, Manises, 46940 Valencia, Španělsko REA S.r.l. Zona Ind. ASI NORD Aggl. S. Marco - Via L. Einaudi S.S. 87 – KM 20.700, 81025 Marcianise, Itálie

1.4. Výrobce účinné látky

Účinná látka	Deltamethrin
Jméno (název) výrobce	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda

	Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Adresa výrobce	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W), 400050 Bombaj, Indie
Umístění výrobních závodů	101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Bombaj, Indie

2. Složení přípravku a typ formulace přípravku

2.1. Kvalitativní a kvantitativní údaje o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	CAS číslo	EC číslo	Obsah (% hm.)
Deltamethrin	[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcy-klopropan-1-karboxylát	účinná látka	52918-63-5	258-256-6	2,394

2.2. Typ formulace přípravku

SC – suspenzní koncentrát

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Doplňkové věty o nebezpečnosti	Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on a směs 3:1 5-chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-3(2H) isothiazolon). Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal a nespotřebovaný přípravek jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

4. Povolená použití

4.1. Popis použití

Použití č. 1 – Profesionální uživatelé

Typ přípravku	18 – Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
Popis povoleného použití	Lezoucí hmyz
Cílové organismy včetně vývojových stádií	Švábi (<i>Blattodea</i>) - dospělci Mravenci (<i>Hymenoptera: Formicidae</i>) - dospělci
Oblast použití	Vnitřní použití
Způsob aplikace	Postřik Ošetřování štěrbin a trhlin pomocí nízkotlakého postřikovače (ruční nebo zádový postřikovač)
Aplikační dávky a četnost aplikací	50 ml přípravku rozředit v 5 l vody k ošetření 100 m ² povrchu. Maximum je 6-8 aplikací/rok. Ošetření může být opakováno po 2 měsících.
Kategorie uživatelů	Profesionální uživatelé
Velikosti balení a obalový materiál	Láhev, HDPE nebo COEX, 25 - 5000 ml. Láhev je utěsněna vrstvou materiálu (plast: LDPE + hliník + papír) Šroubovací uzávěr.

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

K aplikaci přípravku DELTASECT se doporučuje použít zařízení, jako jsou postřikovače nebo sprej. Dbejte na to, abyste aplikovali roztok pouze do otvorů a štěrbin. Přípravek se zředí v poměru 1:100 s vodou. Získaný roztok je třeba nastříkat v dávce 1 litr roztoku na 20 m². Roztok se aplikuje pomocí nízkotlakého postřikovače (ruční nebo zádový postřikovač). Aplikace musí být provedena v pásu o šířce 0,1 m na ošetřovaných površích.

Po vyprázdnění obalu, OBAL DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE pomocí tlakového proplachovacího zařízení nebo třikrát ručně vypláchněte. Kapalinu z výplachu přidejte do postřikovače.

Přípravek není určen k použití v prostorách chovu hospodářských zvířat, a proto se zde neočekává žádná kontaminace.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID

POUZE PRO POUŽITÍ V KRYTÝCH PROSTORECH

Skladujte přípravek v originálních obalech, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Umyjte si ruce po manipulaci s přípravkem a před jídlem.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi a přípravky.

Vyhnete se kontaktu s ošetřenými plochami.

Neaplikujte v přítomnosti osob (zvláště dětí), domácích mazlíčků nebo zvířat.

Zředěný roztok přípravku nikdy neskladujte. Pro každou aplikaci musí být připraven nový roztok.

Neaplikujte v místech, kde jsou potraviny a krmiva.

Odstraňte veškeré potraviny / krmiva z místa aplikace.

Odstraňte veškeré zařízení, které může přijít během ošetření do styku s potravinami / krmivem.

Před ošetřením zakryjte nádrže na vodu, krmné žlaby a další plochy nebo zařízení, které se mohou dostat do kontaktu s krmivy / potravinami, aby se zabránilo jakékoliv kontaminaci.

Následující věta musí být uvedena na štítku v části použití: "Po vyprázdnění obalu, OBAL DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE pomocí tlakového proplachovacího zařízení nebo třikrát ručně vypláchněte. Kapalinu z výplachu přidejte do postřikovače."

Ošetřené prostory mohou být opět používány lidmi, domácími mazlíčky nebo jinými zvířaty až po uschnutí ošetřeného povrchu.

Před použitím dobře protřepejte.

Minimalizace vzniku rezistence:

Deltamethrin se používá v biocidních přípravcích po omezenou dobu, a proto se neočekává, že by přispíval k rozvoji rezistence v cílových organismech. Aby se zabránilo rozvoji rezistence v cílových organismech, doporučuje se střídát používání přípravků na bázi deltamethrinu s jinými insekticidními přípravky, které neobsahují pyrethroidy.

Přípravek není určen k použití v prostorách chovu hospodářských zvířat, a proto se zde neočekává žádná kontaminace.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích: Může vyvolat přechodné podráždění kůže, očí a sliznic.

První pomoc:

Všeobecně: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Udržujte postiženého v klidu. Udržujte tělesnou teplotu. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Sledujte dýchání a pokud bude potřeba je nutné umělé dýchání. Neopouštějte postiženého za žádných okolností. Zajistěte okamžitou lékařskou péči a pokud je to možné, poskytněte obal od přípravku nebo štítek.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

Při požití: Při požití nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: Přejděte s postiženým na čerstvý vzduch (venkovní prostory). Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem (bez drhnutí), pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:

Opatření: Zabraňte proniknutí přípravku do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, drenáží atd. vytvořením ochranných bariér a uzavřením kanalizace.

Informujte příslušné orgány o úniku do vodních toků, kanalizace, drenáží.

Metody a materiály pro odstranění a čištění: Rozlitý přípravek nechte nasáknout do inertního materiálu (písek, kaolin...), seberte a uložte do bezpečných obalů, (dobře označených pro snadnou pozdější identifikaci), a zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem.

4.1.4 Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zředěný roztok přípravku nikdy neskladujte. Pro každou aplikaci musí být připraven nový.

Neznečišťujte rybníky / jezera, vodní potrubí nebo příkopy ředěným přípravkem nebo prázdnými obaly.

Nevylévejte do kanalizace.

Po vyprázdnění obalu, OBAL DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE pomocí tlakového proplachovacího zařízení nebo třikrát ručně vypláchněte. Kapalinu z výplachu přidejte do postřikovače.

Nepoužívejte obaly k jiným účelům.

Likvidujte obsah / obaly v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

4.1.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných skladech.

Zamezte vysokým teplotám a přímému působení slunečního světla.

Chraňte před vlhkem.

Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu.

Neskladujte s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žiravými roztoky) nebo kyselinami.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Pravidelně kontrolujte sklady, zda nedochází k poškození.

Za těchto podmínek může být Deltasect skladován po dobu 4 let.

4.2. Popis použití

Použití č. 2 – Neprofesionální uživatelé

Typ přípravku	18 – Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
Popis povoleného použití	Lezoucí hmyz
Cílové organismy včetně vývojových stádií	Švábi (<i>Blattodea</i>) - dospělci Mravenci (<i>Hymenoptera: Formicidae</i>) - dospělci
Oblast použití	Vnitřní použití
Způsob aplikace	Postřik Ošetřování štěrbin a trhlín pomocí nízkotlakého postřikovače (ruční nebo zádový postřikovač)
Aplikační dávky a četnost aplikací	1 ml přípravku rozředěný ve 100 ml vody na ošetření 2 m ² povrchu. Maximálně 2 ošetření během roku. Ošetření může být opakováno po 2 měsících.
Kategorie uživatelů	Profesionální uživatelé

Velikosti balení a obalový materiál	Láhev, HDPE nebo COEX , 25 ml Láhev je utěsněna vrstvou materiálu (plast: LDPE + hliník + papír) Šroubovací uzávěr.
--	---

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

K aplikaci přípravku DELTASECT se doporučuje použít zařízení, jako jsou postřikovače nebo sprej. Dbejte na to, abyste aplikovali roztok pouze do otvorů a štěrbin. Přípravek se zředí v poměru 1:100 s vodou. Použijte přiloženou pipetu k dávkování přípravku při přípravě roztoku. Získaný roztok je třeba nastříkat v dávce 100 ml roztoku na 2 m². Roztok se aplikuje pomocí nízkotlakého postřikovače (ruční nebo zádový postřikovač). Aplikace musí být provedena v pásu o šířce 0,1 m na ošetřovaných površích. Po vyprázdnění obalu, **OBAL DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE** pomocí tlakového proplachovacího zařízení nebo třikrát ručně vypláchněte. Kapalinu z výplachu přidejte do postřikovače.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID
POUZE PRO POUŽITÍ V KRYTÝCH PROSTORECH

Skladujte přípravek v originálních obalech, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Umyjte si ruce po manipulaci s přípravkem a před jídlem.

Neaplikujte v místech, kde jsou potraviny a krmiva.

Zředěný roztok přípravku nikdy neskladujte. Pro každou aplikaci musí být připraven nový roztok.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Odstraňte veškeré zařízení, které může přijít během ošetření do styku s potravinami / krmivem.

Před ošetřením zakryjte nádrže na vodu, krmné žlaby a další plochy nebo zařízení, které se mohou dostat do kontaktu s krmivy / potravinami, aby se zabránilo jakékoliv kontaminaci.

Následující věta musí být uvedena na štítku v části použití: „Po vyprázdnění obalu, **OBAL DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE** pomocí tlakového proplachovacího zařízení nebo třikrát ručně vypláchněte. Kapalinu z výplachu přidejte do postřikovače.“

Ošetřené prostory mohou být opět používány lidmi, domácími mazlíčky nebo jinými zvířaty až po uschnutí ošetřeného povrchu.

Před použitím dobře protřepejte.

Minimalizace vzniku rezistence:

Deltamethrin se používá v biocidních přípravcích po omezenou dobu, a proto se neočekává, že by přispíval k rozvoji rezistence v cílových organismech. Aby se zabránilo rozvoji rezistence v cílových organismech, doporučuje se střídání používání přípravků na bázi deltamethrinu s jinými insekticidními přípravky, které neobsahují pyrethroidy.

Přípravek není určen k použití v prostorách chovu hospodářských zvířat, a proto se zde neočekává žádná kontaminace.

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích: Může vyvolat přechodné podráždění kůže, očí a sliznic.

První pomoc:

Všeobecně: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Udržujte postiženého v klidu. Udržujte tělesnou teplotu. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Sledujte dýchání a pokud bude potřeba je nutné umělé dýchání. Neopouštějte postiženého za žádných okolností. Zajistěte okamžitou lékařskou péči a pokud je to možné, poskytněte obal od přípravku nebo štítek.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

Při požití: Při požití nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: Přejděte s postiženým na čerstvý vzduch (venkovní prostory). Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem (bez drhnutí), pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:

Opatření: Zabraňte proniknutí přípravku do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, drenáží atd. vytvořením ochranných bariér a uzavřením kanalizace.

Informujte příslušné orgány o úniku do vodních toků, kanalizace, drenáží ...

Metody a materiály pro odstranění a čištění: Rozlitý přípravek nechte nasáknout do inertního materiálu (písek, kaolin...), seberte a uložte do bezpečných obalů, (dobře označených pro snadnou pozdější identifikaci), a zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem.

4.2.4 Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zředěný roztok přípravku nikdy neskladujte. Pro každou aplikaci musí být připraven nový.

Neznečišťujte rybníky / jezera, vodní potrubí nebo příkopy ředěným přípravkem nebo prázdnými obaly.

Nevylévejte do kanalizace.

Po vyprázdnění obalu, OBAL DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE pomocí tlakového proplachovacího zařízení nebo třikrát ručně vypláchněte. Kapaliny z výplachu přidejte do postřikovače.

Likvidujte obsah / obaly v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

4.2.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných skladech.

Zamezte vysokým teplotám a přímému působení slunečního světla.

Chraňte před vlhkem.

Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu.

Neskladujte s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žiravými roztoky) nebo kyselinami.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Pravidelně kontrolujte sklady, zda nedochází k poškození.

Za těchto podmínek může být Deltasect skladován po dobu 4 let.

4.3. Popis použití

Použití č. 3 – Ochrana proti mouchám a vosám profesionálními uživateli

Typ přípravku	18 – Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
Popis povoleného použití	Suspenzní insekticidní koncentrát k použití proti mouchám a vosám při bodovém ošetření
Cílové organismy včetně vývojových stádií	Moucha domácí (<i>Musca domestica</i>) - dospělci Vosa útočná (<i>Vespula germanica</i>) - dospělci
Oblast použití	Vnitřní použití
Způsob aplikace	Postřik Bodové ošetření nízkotlakým postřikovačem (ruční a zádobový postřikovač)
Aplikační dávky a četnost aplikací	Aplikujte pracovní roztok v množství 50 ml na 1 m ² . Ředění (%): 10 ml přípravku zředěného v 1 l vody na ošetření 20 m ² plochy. Počet a načasování aplikace: Maximum je 6 aplikací/rok.

	Ošetření může být opakováno po 2 měsících.
Kategorie uživatelů	Profesionální uživatelé
Velikosti balení a obalový materiál	Láhev, HDPE nebo COEX o obsahu 25, 50, 100, 500, 1000 a 5000 ml

4.3.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek se ředí vodou v poměru 1:100.

Získané roztoky se musí stříkat v dávce 1 litr provozního roztoku na 20 m².

Zředěný roztok bude aplikován nízkotlakým postřikovačem (ruční nebo zádový postřikovač).

K postřikovači musí být připojeno speciální postřikovací zařízení, např. postřikovací tyč, která umožní zacílit oblast aplikace přípravku.

Určete místa, kde se hmyz obvykle usazuje, a postřik proveďte pouze bodově.

Přípravek se nesmí používat v prostorách pro chov hospodářských zvířat.

Účinek proti mouchám se očekává po 8 hodinách po kontaktu hmyzu s ošetřeným povrchem.

Osoby odpovědné za čištění ošetřených ploch musí být profesionálním uživatelem informovány o opatřeních ke zmírnění rizika, aby se zajistilo, že se přípravek nedostane do kanalizace.

4.3.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V soukromých domech:

Zjistěte, kde se hmyz obvykle usazuje, a postříkejte přípravek pouze bodově na místech, která se pravidelně nečistí mokrou cestou (např. na okenních rámech, kolem oken a na okrajích, na stěnách nebo stropěch). Nepoužívejte přípravek více než 6krát ročně.

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID

POUZE PRO POUŽITÍ V KRYTÝCH PROSTORECH

Skladujte přípravek v originálních obalech, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Umyjte si ruce po manipulaci s přípravkem a před jídlem.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi a přípravky.

Vyhnete se kontaktu s ošetřenými plochami.

Neaplikujte v přítomnosti osob (zvláště dětí), domácích mazlíčků nebo zvířat.

Zředěný roztok přípravku nikdy neskladujte. Pro každou aplikaci musí být připraven nový roztok.

Neaplikujte v místech, kde jsou potraviny a krmiva.

Odstraňte veškeré potraviny / krmiva z místa aplikace.

Odstraňte veškeré zařízení, které může přijít během ošetření do styku s potravinami / krmivem.

Před ošetřením zakryjte nádrže na vodu, krmné žláby a další plochy nebo zařízení, které se mohou dostat do kontaktu s krmivy / potravinami, aby se zabránilo jakékoliv kontaminaci.

Ošetřené prostory mohou být opět používány lidmi, domácími mazlíčky nebo jinými zvířaty až po uschnutí ošetřeného povrchu.

Před použitím dobře protřepejte.

Obsahuje deltamethrin, může být nebezpečný/toxický pro domácí zvířata (např. kočky, ryby a jiné vodní organismy).

Udržujte kočky mimo ošetřené povrchy. Vzhledem k jejich zvláštní citlivosti na deltamethrin může přípravek u koček vyvolat závažné nežádoucí reakce.

Minimalizace vzniku rezistence:

Deltamethrin se používá v biocidních přípravcích po omezenou dobu, a proto se neočekává, že by přispíval k rozvoji rezistence v cílových organismech. Aby se zabránilo rozvoji rezistence v cílových organismech, doporučuje se střídání používání přípravků na bázi deltamethrinu s jinými insekticidními přípravky, které neobsahují pyrethroidy.

4.3.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích: Může vyvolat přechodné podráždění kůže, očí a sliznic.

První pomoc:

Všeobecně: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Udržujte postiženého v klidu. Udržujte tělesnou teplotu. Pokud je postižený v bezvědomí,

uložte ho do stabilizované polohy. Sledujte dýchání a pokud bude potřeba zahajte umělé dýchání. Neopouštějte postiženého za žádných okolností. Zajistěte okamžitou lékařskou péči a pokud je to možné, poskytněte obal od přípravku nebo štítek.

Při požití: Při požití nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: Přejděte s postiženým na čerstvý vzduch (venkovní prostory). Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem (bez drhnutí), pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:

Opatření: Zabraňte proniknutí přípravku do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, drenáží atd. vytvořením ochranných bariér a uzavřením kanalizace.

Informujte příslušné orgány o úniku do vodních toků, kanalizace, drenáží.

Metody a materiály pro odstranění a čištění: Rozlity přípravek nechte nasáknout do inertního materiálu (písek, kaolin...), seberte a uložte do bezpečných obalů, (dobře označených pro snadnou pozdější identifikaci), a zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem.

4.3.4 Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zředěný roztok insekticidu se nesmí uchovávat a musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady. Pro každou aplikaci musí být připraven nový roztok.

Neznečišťujte rybníky/jezera, vodní potrubí nebo strouhy zředěným přípravkem nebo prázdnými obaly.

Nevylévejte do kanalizace.

Likvidujte obsah/obaly v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

4.3.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných skladech.

Zamezte vysokým teplotám a přímému působení slunečního světla.

Chraňte před vlhkem.

Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu.

Neskladujte s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žiravými roztoky) nebo kyselinami.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Pravidelně kontrolujte sklady, zda nedochází k poškození.

Za těchto podmínek může být Deltasect skladován po dobu 4 let.

4.4. Popis použití

Použití č. 4 – Ochrana proti mouchám a vosám neprofesionálními uživateli

Typ přípravku	18 – Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
Popis povoleného použití	Suspenzní insekticidní koncentrát k použití proti mouchám a vosám při bodovém ošetření
Cílové organismy včetně vývojových stádií	Moucha domácí (<i>Musca domestica</i>) - dospělci Vosa útočná (<i>Vespula germanica</i>) - dospělci
Oblast použití	Vnitřní použití
Způsob aplikace	Postřik Bodové ošetření pomocí vhodné lahve s pumpičkovým rozprašovačem s připojeným nástavcem pro cílenou aplikaci přípravku.
Aplikační dávky a četnost aplikací	Aplikujte pracovní roztok v množství 50 ml na 1 m ² . Ředění: 1 ml přípravku rozředěný ve 100 ml vody na ošetření 2 m ² povrchu.

	Počet a načasování aplikace: Maximum je 6 aplikací/rok. Ošetření může být opakováno po 2 měsících.
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikosti balení a obalový materiál	Láhev se šroubovacím uzávěrem, HDPE nebo COEX, 25 ml s dávkovací pipetou na 1 ml. Láhev je utěsněna vrstvou materiálu (plast: LDPE + hliník + papír). Součástí balení výrobku je vhodná láhev s pumpičkovým rozprašovačem s připojeným nástavcem pro zacílení na oblast aplikace přípravku.

4.4.1. Návod k danému způsobu použití

Přípravek se zředí v poměru 1:100 s vodou. Použijte přiloženou pipetu k dávkování přípravku při přípravě roztoku.

Získaný roztok je třeba nastříkat v dávce 100 ml roztoku na 2 m².

Jednou aplikací neošetřujte více než 2 m² plochy.

Naředěný roztok bude aplikován pomocí vhodného tlakového rozprašovače s připojeným nástavcem, který umožní zacílení na místo aplikace.

Přípravek se nesmí používat v prostorách pro chov hospodářských zvířat.

Účinek proti mouchám se očekává po 8 hodinách od kontaktu hmyzu s ošetřeným povrchem.

Pokud zamoření přetrvává, obraťte se na odborníka.

4.4.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zjistěte, kde se hmyz obvykle usazuje, a postříkejte přípravek pouze bodově na místech, která se pravidelně nečistí mokrou cestou, tj. na okenních rámech, kolem oken a na okrajích, na stěnách nebo stropech.

Nepoužívejte přípravek častěji než 6krát ročně.

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID

POUZE PRO POUŽITÍ V KRYTÝCH PROSTORECH

Skladujte přípravek v originálních obalech, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Umyjte si ruce po manipulaci s přípravkem a před jídlem.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi a přípravky.

Vyhnete se kontaktu s ošetřenými povrchy.

Neaplikujte v přítomnosti osob (zvláště dětí), domácích mazlíčků nebo zvířat.

Zředěný roztok přípravku nikdy neskladujte. Pro každou aplikaci musí být připraven nový roztok.

Neaplikujte v místech, kde jsou potraviny a krmiva.

Odstraňte veškeré potraviny / krmiva z místa aplikace.

Odstraňte veškeré zařízení, které může přijít během ošetření do styku s potravinami / krmivem.

Před ošetřením zakryjte nádrže na vodu, krmné žlaby a další plochy nebo zařízení, které se mohou dostat do kontaktu s krmivy / potravinami, aby se zabránilo jakékoliv kontaminaci.

Ošetřené prostory mohou být opět používány lidmi, domácími mazlíčky nebo jinými zvířaty až po uschnutí ošetřeného povrchu.

Před použitím dobře protřepejte.

Obsahuje deltamethrin, může být nebezpečný/toxický pro domácí zvířata (např. kočky, ryby a jiné vodní organismy).

Udržujte kočky mimo ošetřené povrchy. Vzhledem k jejich zvláštní citlivosti na deltamethrin může přípravek u koček vyvolat závažné nežádoucí reakce.

Minimalizace vzniku rezistence:

Deltamethrin se používá v biocidních přípravcích po omezenou dobu, a proto se neočekává, že by přispíval k rozvoji rezistence v cílových organismech. Aby se zabránilo rozvoji rezistence v cílových organismech, doporučuje se střídání používání přípravků na bázi deltamethrinu s jinými insekticidními přípravky, které neobsahují pyrethroidy.

4.4.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích: Může vyvolat přechodné podráždění kůže, očí a sliznic.

První pomoc:

Všeobecně: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Udržujte postiženého v klidu. Udržujte tělesnou teplotu. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Sledujte dýchání a pokud bude potřeba je nutné umělé dýchání. Neopouštějte postiženého za žádných okolností. Zajistěte okamžitou lékařskou péči a pokud je to možné, poskytněte obal od přípravku nebo štítek.

Při požití: Při požití nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: Přejděte s postiženým na čerstvý vzduch (venkovní prostory). Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem (bez drhnutí), pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:

Opatření: Zabraňte proniknutí přípravku do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, drenáží atd. vytvořením ochranných bariér a uzavřením kanalizace.

Informujte příslušné orgány o úniku do vodních toků, kanalizace, drenáží.

Metody a materiály pro odstranění a čištění: Rozlitý přípravek nechte nasáknout do inertního materiálu (písek, kaolin...), seberte a uložte do bezpečných obalů, (dobře označených pro snadnou pozdější identifikaci), a zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem.

4.4.4 Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zředěný roztok insekticidu se nesmí uchovávat a musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady. Pro každou aplikaci musí být připraven nový roztok.

Neznečišťujte rybníky/jezera, vodní potrubí nebo příkopy ředěným přípravkem nebo prázdnými obaly. Nevylévejte do kanalizace.

Likvidujte obsah/obaly v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

4.4.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných skladech.

Zamezte vysokým teplotám a přímému působení slunečního světla.

Chraňte před vlhkem.

Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu.

Neskladujte s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žíravými roztoky) nebo kyselinami.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Pravidelně kontrolujte sklady, zda nedochází k poškození.

Za těchto podmínek může být Deltasect skladován po dobu 4 let.

5. Obecná pravidla pro použití

5.1. Návod pro použití

viz kapitola 4. Povolena použití

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

viz kapitola 4. Povolena použití

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

viz kapitola 4. Povolena použití

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

viz kapitola 4. Povolena použití

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

viz kapitola 4. Povolena použití

6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402