

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

DELTASECT 2.5 SC

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0281

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0002858-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	DELTASECT 2.5 SC GIVESOL 2.5 SC EXPRESS SOK
-------------------	---

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Sharda Europe B.V.B.A
	Διεύθυνση	Heedstraat 58 1730 Asse Βέλγιο
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0281
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0002858-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		18/09/2017
Ημερομηνία λήξης της άδειας		30/03/2027

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Cropchem España S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Cropchem España S.L. site 1 I.R.C.A. Service SpA, Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni Ιταλία Sharda Cropchem España S.L. site 2 DTS OABE, Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Ισπανία Sharda Cropchem España S.L. Productos Flower S.A. Pol. Ind. la Canaleta, s/n 25300 Tàrrega (Lleida) Ισπανία Sharda Cropchem España S.L. s FERBI Srl Srl Viale 1° Maggio – C.da Ripoli 64023 Mosciano S. Angelo Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Deltametryna
Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) site 1 101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Ινδία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltametryna	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική ουσία	52918-63-5	258-256-6	2,394 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

SC Συμπύκνωμα εναιωρήματος (= ρέον συμπύκνωμα)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208: Περιέχει 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on i masę reakcji 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του contents σε autoryzowanego zakładu unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.. P501: Διάθεση του container σε autoryzowanego zakładu unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami..

Κεφάλαιο 4. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1.
Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Επιστημονική ονομασία: Blattodea: Blattodea: Κοινή ονομασία: cockroaches Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Κοινή ονομασία: ants Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Blattidae: Blattidae: Κοινή ονομασία: cockroaches Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae Κοινή ονομασία: ants Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: VI.1. Ψεκασμός Επεξεργασία ρωγμών και ρωγμών με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ψεκαστήρας χειρός και ψεκαστήρας σακιδίου)
Ποσοστό(α) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 50 mL προϊόντος αραιωμένα σε 5L νερού για την επεξεργασία 100 m ² επιφάνειας 1:100 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Μέγιστο 6-8 εφαρμογές/έτος. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπουκάλια από HDPE ή COEX που περιέχουν 25, 50, 100, 500, 1000 και 5000 ml Η φιάλη σφραγίζεται με φύλλο από σύνθετο υλικό (πλαστικό: LDPE + αλουμίνιο + χαρτί). Βιδωτό καπάκι

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Συνιστάται η εφαρμογή του DELTASECT μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες, προσέχοντας να εφαρμόζετε το

Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Τα λαμβανόμενα διαλύματα πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 1 λίτρου διαλύματος κατά τη χρήση για 20 m². Η αραιώση κατά τη χρήση θα

εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ψεκαστήρας χειρός ή σακίδιο).

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε μια ζώνη πλάτους 0,1 m στις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από τα γεύματα.

Μην αναμειγνύετε με άλλες χημικές ουσίες και προϊόντα.

Αποφύγετε την επαφή με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία ανθρώπων (ιδιαίτερα παιδιών), κατοικίδιων ζώων ή ζώων.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία τροφίμων/τροφών.

Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ ζωοτροφές από το σημείο εφαρμογής.

Απομακρύνετε κάθε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/τρόφιμα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Καλύψτε δεξαμενές νερού, ταΐστρες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές/τροφίμες.

Πριν από την επεξεργασία για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης.

Οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να ξανακατοικηθούν από το κοινό, τα κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες.

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στη δελταμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει

σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δελταμεθρίνη χρησιμοποιείται σε βιοκτόνα προϊόντα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να συμβάλει στην

ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε

ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους

συνιστάται η εναλλάξ χρήση προϊόντων με βάση τη δελταμεθρίνη με άλλα εντομοκτόνα προϊόντα που δεν

που δεν περιέχουν πυρεθροειδή.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Λεπτομέρειες των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων μεμβρανών.

Οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών: Γενικές οδηγίες: Απομακρύνετε το θύμα στον καθαρό αέρα.

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

Κρατήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητο, κοντύνετε την πλευρά με το κεφάλι χαμηλότερα

από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο, τεχνητή αναπνοή. Μην αφήσετε τον ασθενή σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε σε φρέσκο στο νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, πάρτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Αναζητήστε καθαρό αέρα στο θύμα (μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά με το βλέφαρο κρατημένο ορθάνοιχτο, όχι ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος: Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), αποχέτευση, αποστράγγιση κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμών και κλείσιμο των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές από ανατροπή σε υδάτινους δρόμους, αποχετεύσεις, υπονόμους

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: Απορρόφηση της διαρροής σε αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλογή και

Τοποθετήστε σε δοχεία για μεταγενέστερη χρήση με κατάλληλη σήμανση ως διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το αραιωμένο διάλυμα εντομοκτόνου δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις περί αποβλήτων.

κανονισμούς διαχείρισης. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην μολύνετε λίμνες/λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το αραιωμένο προϊόν ή με άδειο δοχείο.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους αρχικούς περιέκτες σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Αποφεύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την άμεση επίδραση του ηλιακού φωτός. Προστατεύετε από την υγρασία. Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα. Διατηρείτε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για φθορές. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Deltasect μπορεί να αποθηκευτεί για 4 χρόνια.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2.

Non-professional users

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εναιωρούμενο συμπυκνωμένο εντομοκτόνο για χρήση κατά των ερπόντων εντόμων, συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων και των μυρμηγκιών, με επεξεργασία ρωγμών και ρωγμών.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Blattidae: Blattidae: Κοινή ονομασία: cockroaches Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: ants Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εφαρμόστε το προϊόν ως διάλυμα ψεκάζοντας σε ρωγμές και χαραμάδες με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: VI.1. Spraying Crack and crevice treatment via low pressure sprayer (handheld and backpack sprayer)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 1 ml προϊόντος αραιωμένο σε 100 ml νερού για την επεξεργασία 2 m2 επιφάνειας 1:100 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Μέγιστο 2 εφαρμογές/έτος. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπουκάλι με βιδωτό καπάκι από HDPE ή COEX που περιέχει 25 ml προϊόντος. Πιπέτα 1 ml προσαρτημένη στη φιάλη. Η φιάλη σφραγίζεται με φύλλο σύνθετου υλικού (πλαστικό: LDPE + αλουμίνιο + χαρτί).

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Συνιστάται η εφαρμογή του DELTASECT μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες, προσέχοντας να εφαρμόζεται το διάλυμα μόνο σε ρωγμές και σχισμές. Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Χρησιμοποιήστε τη συνημμένη πιπέτα για τη δοσολογία του προϊόντος κατά την προετοιμασία του διαλύματος.

Τα διαλύματα που λαμβάνονται πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 100 ml διαλύματος κατά τη χρήση για 2 m². η αραίωση κατά τη χρήση θα εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ψεκαστήρας χειρός και ψεκαστήρας σακιδίου). Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε μια ζώνη πλάτους 0,1 m στις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από τα γεύματα.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία τροφίμων/τροφών.

Το αραιωμένο διάλυμα εντομοκτόνου δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Απομακρύνετε κάθε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/τροφές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Καλύψτε τις δεξαμενές νερού, τις γούρνες ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές/τρόφιμα πριν από τη θεραπεία για να αποφύγετε οποιαδήποτε μόλυνση.

Οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να ξανακατοικηθούν από το κοινό, τα κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες.

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στη δελταμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δελταμεθρίνη χρησιμοποιείται σε βιοκτόνα προϊόντα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και επομένως δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους, συνιστάται η εναλλαγή της χρήσης προϊόντων με βάση τη δελταμεθρίνη με άλλα εντομοκτόνα προϊόντα που δεν περιέχουν πυρεθροειδή.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Λεπτομέρειες των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων.

Οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών: Γενικές οδηγίες: Απομακρύνετε το θύμα στον καθαρό αέρα.

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Κρατήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητο, κοντύνετε την πλευρά με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο, τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε απλώς τον ασθενή σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον φρέσκο στο νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, πάρτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Αναζητήστε καθαρό αέρα στο θύμα (μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά με το βλέφαρο κρατημένο ορθάνοιχτο, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος: Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στην αποχέτευση, στην αποστράγγιση κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμών και το κλείσιμο των αποχετεύσεων. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές ανατροπής σε υδάτινους δρόμους, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη ...), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία για να ταυτοποιηθούν αργότερα κατάλληλα ως διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην μολύνετε λίμνες/λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το αραιωμένο προϊόν ή με το άδειο δοχείο. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους αρχικούς περιέκτες σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες και η άμεση επίδραση του ηλιακού φωτός. να προστατεύεται από την υγρασία. τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. να μην αποθηκεύεται μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα. να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. να ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για τυχόν φθορές. υπό αυτές τις συνθήκες, το Deltasect μπορεί να αποθηκευτεί για 4 χρόνια.

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3.

Έλεγχος των μυγών και των σφηκών από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εναιωρούμενο συμπυκνωμένο εντομοκτόνο για χρήση κατά των μυγών και των σφηκών με σημειακή επεξεργασία
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: house fly Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>vespula garmanica</i>

	Κοινή ονομασία: German wasp Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδο(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Spot treatment via low pressure sprayer (handheld and backpack sprayer)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε το διάλυμα εργασίας σε αναλογία 50 ml ανά 1 m ² . 10 mL προϊόντος αραιωμένα σε 1L νερού για την επεξεργασία 20 m ² επιφάνειας. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα: Συχνότητα: Το πολύ 6 εφαρμογές/έτος. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπουκάλια από HDPE ή COEX που περιέχουν 25, 50, 100, 500, 1000 και 5000 mL

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Τα λαμβανόμενα διαλύματα πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 1 λίτρου διαλύματος χρήσης για 20 m².

Η αραιώση κατά τη χρήση θα εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ψεκαστήρας χειρός ή σακίδιο).

Μια ειδική συσκευή ψεκασμού, π.χ. ένα ψεκαστικό κοντάρι, πρέπει να προσαρτάται στον ψεκαστήρα για να στοχεύει την περιοχή εφαρμογής του προϊόντος.

Προσδιορίστε τα σημεία όπου συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και ψεκάστε το προϊόν μόνο ως σημειακή θεραπεία.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Το αποτέλεσμα εξόντωσης κατά των μυγών αναμένεται 8 ώρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον καθαρισμό των επεξεργασμένων χώρων πρέπει να ενημερώνονται από τον επαγγελματία χρήστη σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν θα εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Σε ιδιωτικές κατοικίες:

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω από 6 φορές το χρόνο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Πλύνετε τα χέρια μετά το χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από τα γεύματα.

Μην αναμειγνύετε με άλλες χημικές ουσίες και προϊόντα.

Αποφύγετε την επαφή με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία ανθρώπων (ιδιαίτερα παιδιών), κατοικίδιων ζώων ή ζώων.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία τροφίμων/τροφών.

Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ ζωοτροφές από το σημείο εφαρμογής.

Απομακρύνετε κάθε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/τρόφιμα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Καλύψτε δεξαμενές νερού, ταΐστρες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές/τρόφιμα πριν από την επεξεργασία για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης.

Οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να ξανακατοικηθούν από το κοινό, τα κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες.

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στη δελταμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δελταμεθρίνη χρησιμοποιείται σε βιοκτόνα προϊόντα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους.

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους, συνιστάται η εναλλαγή της χρήσης προϊόντων με βάση τη δελταμεθρίνη με άλλα εντομοκτόνα προϊόντα που δεν περιέχουν πυρεθροειδή.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Λεπτομέρειες των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων:

Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων.

Οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών:

Γενικές οδηγίες: Απομακρύνετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Κρατήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητο, κοντύνετε την πλευρά με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο, τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε απλώς τον ασθενή σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον φρέσκο στο νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, πάρτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Αναζητήστε καθαρό αέρα στο θύμα (μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά με το βλέφαρο κρατημένο ορθάνοιχτο, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στην αποχέτευση, στην αποστράγγιση κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμών και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές ανατροπής σε υδάτινους δρόμους, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία για να ταξινομηθούν αργότερα κατάλληλα ως διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην μολύνετε λίμνες/λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το αραιωμένο προϊόν ή με άδειο δοχείο.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες και η άμεση δράση του ηλιακού φωτός.

Να προστατεύεται από την υγρασία.

Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα.

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για φθορές.

Υπό αυτές τις συνθήκες το Deltasect μπορεί να αποθηκευτεί για 4 χρόνια.

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4.

Έλεγχος των μυγών και των σφηκών από μη επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εναιωρούμενο συμπυκνωμένο εντομοκτόνο για χρήση κατά των μυγών και των σφηκών με σημειακή επεξεργασία.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>musca domestica</i> Κοινή ονομασία: house fly Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i> Κοινή ονομασία: German wasp Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Χρήση σε οικιακά κτίρια όπως σπίτια και διαμερίσματα
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Σημειακή θεραπεία μέσω κατάλληλης φιάλης ψεκαστήρα με αντλία και προσαρτημένη προέκταση για τη στόχευση της περιοχής εφαρμογής του προϊόντος

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε το διάλυμα εργασίας σε αναλογία 50 ml ανά 1 m². 1 ml προϊόντος αραιωμένο σε 100 ml νερού για την επεξεργασία 2 m² επιφάνειας. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα: Συχνότητα: Το πολύ 6 εφαρμογές/έτος. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπουκάλι με βιδωτό καπάκι από HDPE ή COEX που περιέχει 25 ml προϊόντος. Πιπέτα δοσομέτρησης 1 ml προσαρτημένη στη φιάλη. Η φιάλη σφραγίζεται με φύλλο σύνθετου υλικού (πλαστικό: LDPE + αλουμίνιο + χαρτί). Μέρος της συσκευασίας του προϊόντος αποτελεί κατάλληλη φιάλη ψεκαστήρα με αντλία με προσαρτημένη προέκταση για τη στόχευση της περιοχής εφαρμογής του προϊόντος.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό. Χρησιμοποιήστε τη συνημμένη πιπέτα για να δοσολογήσετε το προϊόν κατά την προετοιμασία του διαλύματος.

Τα λαμβανόμενα διαλύματα πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 100 ml διαλύματος χρήσης για 2 m². Μην επεξεργάζεστε περισσότερα από 2 m² επιφάνειας σε μία εφαρμογή.

Το διάλυμα κατά τη χρήση θα εφαρμοστεί μέσω κατάλληλης φιάλης ψεκαστήρα με αντλία με συνημμένη προέκταση για τη στόχευση της περιοχής εφαρμογής του προϊόντος.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Το αποτέλεσμα εξόντωσης κατά των μυγών αναμένεται 8 ώρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Προσδιορίστε τα σημεία όπου συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και ψεκάστε το προϊόν μόνο ως σημειακή θεραπεία σε σημεία που δεν καθαρίζονται τακτικά με υγρό καθαρισμό, π.χ. στα πλαίσια των παραθύρων, γύρω από τα παράθυρα και τις άκρες, σε τοίχους ή οροφές.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω από 6 φορές το χρόνο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από τα γεύματα.

Μην αναμειγνύετε με άλλες χημικές ουσίες και προϊόντα.

Αποφύγετε την επαφή με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία ανθρώπων (ιδιαίτερα παιδιών), κατοικίδιων ζώων ή ζώων.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην το εφαρμόζετε παρουσία τροφίμων/τροφών.

Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ ζωοτροφές από το σημείο εφαρμογής.

Απομακρύνετε κάθε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/τρόφιμα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Καλύψτε δεξαμενές νερού, ταΐστρες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές/τρόφιμα πριν από την επεξεργασία για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης.

Οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να ξανακατοικηθούν από το κοινό, τα κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες.

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στη δελταμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δελταμεθρίνη χρησιμοποιείται σε βιοκτόνα προϊόντα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους, συνιστάται η εναλλαγή της χρήσης προϊόντων με βάση τη δελταμεθρίνη με άλλα εντομοκτόνα προϊόντα που δεν περιέχουν πυρεθροειδή.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Λεπτομέρειες των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων:

Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων.

Οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών:

Γενικές οδηγίες: Απομακρύνετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Κρατήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητο, κοντύνετε την πλευρά με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο, τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε απλώς τον ασθενή σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον φρέσκο στο νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, πάρτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Αναζητήστε καθαρό αέρα στο θύμα (μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά με το βλέφαρο κρατημένο ορθάνοιχτο, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στην αποχέτευση, στην αποστράγγιση κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμών και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές ανατροπής σε υδάτινους δρόμους, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία για να ταξινομηθούν αργότερα κατάλληλα ως διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το αραιωμένο εντομοκτόνο διάλυμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσεται και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Κάθε φορά πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα.

Μην μολύνετε λίμνες/λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το αραιωμένο προϊόν ή με άδειο δοχείο.

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες και η άμεση δράση του ηλιακού φωτός.

Να προστατεύεται από την υγρασία.

Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα.

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για φθορές.

Υπό αυτές τις συνθήκες το Deltasect μπορεί να αποθηκευτεί για 4 χρόνια.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλέπε Εγκεκριμένες χρήσεις

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλέπε Εγκεκριμένες χρήσεις

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Βλέπε Εγκεκριμένες χρήσεις

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Βλέπε Εγκεκριμένες χρήσεις

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλέπε Εγκεκριμένες χρήσεις

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ