

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

DELTASECT

Produkto tipas (-ai)

PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr)BPR-477(A-18VAP1112029/A-21-260)

R4BP objekto numeris: LT-0018315-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	DELTASECT
----------------------	-----------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Sharda Cropchem España S.L.
	Adresas	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Ispanija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-477(A-18VAP1112029/A-21-260)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0018315-0000	
Autorizacijos liudijimo data	19/12/2017	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	30/03/2027	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Sharda Cropchem España S.L.
Gamintojo adresas	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Ispanija
Gamybos vieta	Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni Italija Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Ispanija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Deltametrinas
Gamintojo pavadinimas	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Gamintojo adresas	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Indija
Gamybos vieta	101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Indija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Deltametrinas	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	veiklioji medžiaga	52918-63-5	258-256-6	2,394 % (masės dalis)

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

SC Suspensijos koncentratas (= maišomas koncentratas)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikeis pakitimus. EUH208: Sudėtyje yra 1,2-izobenzibenzizotiazolino-3-vienas ir 3:1 mišinys: 5-chloro-2-metilo-3(2H)-izotiazolonas ir 2-metil-3(2H) izotiazolonas. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501: turinį šalinti pagal vietos/ regiono, nacionalinius ir / arba tarptautinius reikalavimus.

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1.
Profesionaliam naudojimui

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Ropojantys vabzdžiai I.3.4 Taronai (Blattodea) I.3.10 Skruzdės (Hymenoptera, Formicidae) Suaugusios Skraidantys vabzdžiai Vapsvos (Vespula) Naminės musės (Muscidae) Uodai (Culicidae) Adultos
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Blattodea: Blattodea: Bendras pavadinimas: Taronai Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Formicinae: Formicinae: Bendras pavadinimas: Skruzdės Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Vespula spp. Bendras pavadinimas: German wasp Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Muscidae: Muscidae: Bendras pavadinimas: house fly Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Culicidae: Culicidae: Bendras pavadinimas: mosquitoes Vystymosi stadija: Suaugusios
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: VI.1.Purškimas[skilimuose ir plyšiuose gydymas per žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje. Taškinis gydymas žemo slėgio purkštuvu (rankinis ir kuprinių purkštuvus).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 50 ml produkto atskiesti 5 l vandens, užtenka apdoroti 100 m2 paviršiaus. 1:100 Taikymo skaičiaus ir laikas: Iki 6–8 apdorojimų per metus. Pakartotinai apdoroti galima po 2 mėnesių.

Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis, HDPE arba COEX, 25 – 5000 ml Butelis uždarytas sudėtinės medžiagos lakštu (plastikas: LDPE + aliuminis + popierius) Užsukamas dangtelis

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

DELTASECT rekomenduojama pumpuoti arba purkšti tose vietose, kur gali slėptis vabzdžiai – įskilimuose ir plyšiuose. Produktą reikia atskiesti vandenyje santykiu 1:100. Gautas tirpalas purškiamas dozuojuant 1 litrą 20 kv. m plotui. Preparatas purškiamas žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje. Apipurkšti reikia apdorojamo paviršiaus 10 cm pločio juostą.

Ištuštėjus indui, GERAJ JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu.

Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Kadangi preparatas neskirtas patalpoms, kur laikomi gyvuliai, jų apnuodijimas mažai tikėtinas.

Taškinis gydymas - praskiestas produktas turėtų būti naudojamas tose vietose, kuriose dažnai mėgsta skraidantys vabzdžiai.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

NAUDOTI TIK KAIP INSEKTICIDĄ PATALPOSE.

Laikykite produktą originalioje pakuotėje vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Plaukite rankas po naudojimo, perdirbimo ir prieš valgį.

Nemaišykite su kitomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais.

Venkite sąlyčio su apdorotais paviršiais.

Nenaudokite, jeigu šalia yra žmonių (ypač vaikų), naminių gyvūnų ir gyvulių.

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas.

Nenaudokite šalia maisto ar pašarų.

Iš apdorojamos vietos pašalinkite bet kokį maistą ir pašarus.

Pašalinkite visus įrankius, kurie gali liestis su maistu ar pašaru apdorojimo metu.

Uždenkite vandens rezervuarus, lesyklas ir kitus paviršius ar įrangą, kuri gali liestis su maistu ar pašaru prieš apdorojimą, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo.

Prie NAUDOJIMO nurodymų etiketėje reikia pridėti tokį sakinį: „Ištuštėjus indui, GERAJ JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.“

Į apdorotas zonas galima įeiti plačiai visuomenei, augintiniams ir kitiems gyvūnams tik tada, kai apipurkšti paviršiai išdžiūsta.

Atsparumo valdymas:

Kadangi biocidiniuose produktuose deltametrinas naudojamas ribotą laiką, atsparumo išsivystymas juo naikinamuose organizmuose mažai tikėtinas. Norint išvengti atsparumo išsivystymo juo naikinamuose organizmuose, rekomenduojama produktus su deltametrinu naudoti pakaitomis su kitais insekticidais, neturinčiais piretroidų.

Kadangi preparatas neskirtas patalpoms, kur laikomi gyvuliai, jų apnuodijimas mažai tikėtinas.

4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis arba netiesioginis poveikis: Gali laikinai sudirginti odą, akis, gleivines.

Nurodymai pirmajai pagalbai:

Bendroji informacija: Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Nedelsiant pašalinti visus užterštus drabužius. Duoti pacientui ramybę. Palaikyti tinkamą kūno temperatūrą. Jei asmuo yra be sąmonės, paversti ant šono, galva turi būti nuleista, keliai sulenkti. Patikrinti kvėpavimą, jei reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jokiomis aplinkybėmis negalima palikti paciento be priežiūros. Išvesti į gryną orą, vežti į ligoninę ir, jei įmanoma, pasiimti preparato pakuotę arba etiketę.

Prarijus: neskatinėti vėmimo.

Įkvėpus: duoti nukentėjusiajam gryno oro (perkelti į lauką). Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu, netrinant.

Patekus į akis: nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių plačiai atmerktomis akimis, nepamirškite pašalinti lęšių. Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Avarinės aplinkosaugos priemonės:

Neleiskite produktui patekti į aplinką (paviršinius ir gruntinius vandenis), kanalizaciją, nuotakus ir pan., padarydami apsauginius barjerus ir uždarydami nuotakus.

Praneškite kompetentingoms institucijoms apie nuotėkius į vandentakius, nuotakus, kanalizaciją ir pan.

Metodai ir medžiagos izoliavimui bei valymui: surinkti nuotėkį inertinėmis medžiagomis (smėliu, kaolinu ir pan.), surinkti ir sudėti į kontenerius, vėliau tinkamai paženklinti pavojingų atliekų tvarkymui.

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas.

Neterškite vandens telkinių, ežerų, vandens vamzdžių ar kanalų praskiestu produktu nei tuščiomis pakuotėmis.

Nepilkite į kanalizaciją.

Ištuštėjus indui, GERAU JŲ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu.

Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Nenaudokite pakuotės pakartotinai.

Tuščius kontenerius reikia utilizuoti pagal vietos ir šalies atliekų tvarkymo reikalavimus.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Produktą reikia laikyti sandariai uždarytuose originaliuose kontaineriuose vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Nelaikykite aukštoje temperatūroje, tiesioginėje saulės šviesoje.

Saugokite nuo drėgmės.

Kontenerius reikia sudėti taip, kad tarp jų galėtų laisvai cirkuliuoti oras.

Nelaikykite kartu su oksiduojančiomis medžiagomis, šarmais (kaustiniais tirpalais), rūgštimis.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Dažnai patikrinkite atsargas – ar nėra pakuotės pažeidimų.

Tokiomis sąlygomis „Deltasect“ galima laikyti 2 metus.

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Neprofesionaliam naudojimui

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Koncentruota insekticidų suspensija, skirta sunaikinti skraidančius ir skendinčius vabzdžius purškiant skruzdėles į plyšius ir įtrūkimus.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Blattidae: Blattidae: Bendras pavadinimas: Tarakonai Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Formicinae: Formicinae: Bendras pavadinimas: Skruzdės Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Vespula spp. Bendras pavadinimas: German wasp Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Muscidae: Muscidae: Bendras pavadinimas: house fly Vystymosi stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Culicidae: Culicidae: Bendras pavadinimas: mosquitoes Vystymosi stadija: Suaugusios
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: VI.1.Purškimas[skilimuose ir plyšiuose gydymas per žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje. Taškinis gydymas žemo slėgio purkštuvu (rankinis ir kuprinių purkštuvus).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 1 ml produkto atskiesti 100 ml vandens, užtenka apdoroti 2 m² paviršiaus. 1:100 Taikymo skaičiaus ir laikas: Iki 2 apdorojimų per metus. Pakartotinai apdoroti galima po 2 mėnesių.
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis, HDPE arba COEX, 25 ml Butelis uždarytas sudėtinės medžiagos lakštu (plastikas: LDPE + aliuminis + popierius) Užsukamas dangtelis

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

DELTASECT rekomenduojama pumpuoti arba purkšti tose vietose, kur gali slėptis vabzdžiai – įskilimuose ir plyšiuose. Produktą reikia atskiesti vandenyje santykiu 1:100. Naudokite pridedamą pipetę, kad dozuoti produktą ruošiant tirpalą.

Gautas tirpalas purškiamas dozuojuant 100ml 2 kv. m. Preparatas purškiamas žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje. Apipurkšti reikia apdorojamo paviršiaus 10 cm pločio juostą.

Ištuštėjus indui, GERA! J! IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu.

Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Taškinis gydymas - praskiestas produktas turėtų būti naudojamas tose vietose, kuriose dažnai mėgsta skraidantys vabzdžiai.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

NAUDOTI TIK KAIP INSEKTICIDĄ PATALPOSE

Laikykite produktą originalioje pakuotėje vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Plaukite rankas po naudojimo, perdirbimo ir prieš valgį.

Nenaudokite šalia maisto ar pašarų.

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Pašalinkite visus įrankius, kurie gali liestis su maistu ar pašaru apdorojimo metu.

Uždenkite vandens rezervuarus, lesyklas ir kitus paviršius ar įrangą, kuri gali liestis su maistu ar pašaru prieš apdorojimą, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo.

Prie NAUDOJIMO nurodymų etiketėje reikia pridėti tokį sakinį: „Ištuštėjus indui, GERA! J! IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.“

Į apdorotas zonas galima įeiti plačiai visuomenei, augintiniams ir kitiems gyvūnams tik tada, kai apipurkšti paviršiai išdžiūsta.

Atsparumo valdymas:

Kadangi biocidiniuose produktuose deltametrinas naudojamas ribotą laiką, atsparumo išsivystymas juo naikinamuose organizmuose mažai tikėtinas. Norint išvengti atsparumo išsivystymo juo naikinamuose organizmuose, rekomenduojama produktus su deltametrinu naudoti pakaitomis su kitais insekticidais, neturinčiais piretroidų.

Kadangi preparatas neskirtas patalpoms, kur laikomi gyvuliai, jų apnuodijimas mažai tikėtinas.

4.2.3. Kai taikoma atsizvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis arba netiesioginis poveikis: Gali laikinai sudirginti odą, akis, gleivines.

Nurodymai pirmajai pagalbai:

Bendroji informacija: Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Nedelsiant pašalinti visus užterštus drabužius. Duoti pacientui ramybę. Palaikyti tinkamą kūno temperatūrą. Jei asmuo yra be sąmonės, paversti ant šono, galva turi būti nuleista, keliai sulenkti. Patikrinti kvėpavimą, jei reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jokiomis aplinkybėmis negalima palikti paciento be priežiūros. Išvesti į gryną orą, vežti į ligoninę ir, jei įmanoma, pasiimti preparato pakuotę arba etiketę.

Prarijus: neskatinėti vėmimo.

Įkvėpus: duoti nukentėjusiajam gryno oro (perkelti į lauką). Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu, netrinant.

Patekus į akis: nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių plačiai atmerktomis akimis, nepamirškite pašalinti lęšių. Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Avarinės aplinkosaugos priemonės:

Neleiskite produktui patekti į aplinką (paviršinius ir gruntinius vandenis), kanalizaciją, nuotakus ir pan., padarydami apsauginius barjerus ir uždarydami nuotakus.

Praneškite kompetentingoms institucijoms apie nuotėkinius vandentakius, nuotakus, kanalizaciją ir pan. Metodai ir medžiagos izoliavimui bei valymui: surinkti nuotėkį inertinėmis medžiagomis (smėliu, kaoliniu ir pan.), surinkti ir sudėti į konteinerius, vėliau tinkamai paženklinti pavojingų atliekų tvarkymui.

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas. Neterškite vandens telkinių, ežerų, vandens vamzdžių ar kanalų praskiestu produktu nei tuščiomis pakuotėmis.

Nepilkite į kanalizaciją.

Ištuštėjus indui, GERAI JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu.

Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Tuščius konteinerius reikia utilizuoti pagal vietos ir šalies atliekų tvarkymo reikalavimus.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Produktą reikia laikyti sandariai uždarytuose originaliuose konteineriuose vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Nelaikykite aukštoje temperatūroje, tiesioginėje saulės šviesoje.

Saugokite nuo drėgmės.

Konteinerius reikia sudėti taip, kad tarp jų galėtų laisvai cirkuliuoti oras.

Nelaikykite kartu su oksiduojančiomis medžiagomis, šarmais (kaustiniais tirpalais), rūgštimis.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Dažnai patikrinkite atsargas – ar nėra pakuotės pažeidimų.

Tokiomis sąlygomis „Deltasect“ galima laikyti 4 metus.

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. „Numatyta paskirtis“

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA