

CS

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

SOMI

Typ přípravku (typy přípravků)

PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců

Číslo povolení: CZ-0002811-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: CZ-0002811-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Obchodní název (názvy) přípravku

Obchodní název (názvy)	SOMI MRAVENCÍ – EX prášek
------------------------	------------------------------

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgie
Číslo povolení	CZ-0002811-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	CZ-0002811-0000	
Datum udělení povolení	24/01/2018	
Datum skončení platnosti povolení	16/10/2027	

1.3. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	Sharda Europe B.V.B.A
Adresa výrobce	Heedstraat 58 1730 Asse Belgie
Umístění výrobních závodů	Sharda Europe B.V.B.A site 1 Ellagret S.A., Thesis Xiropigada 196 00 Manda Attikis Řecko Sharda Europe B.V.B.A site 2 Farmachem S.A., Industrial Area of Sindos, Block 53B, Zone C 570 22 Thessaloniki Řecko

Jméno (název) výrobce	Sharda Cropchem España S.L.
Adresa výrobce	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina No 3 12th floor 30006 Murcia Španělsko
Umístění výrobních závodů	Sharda Cropchem España S.L. site 1 Formuladores Agroquimicos S.L., Carretera Badajoz-Granada 06170 La Albuera Badajoz Španělsko

1.4. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	Deltamethrin
Jméno (název) výrobce	Sharda Cropchem Limited
Adresa výrobce	Domnic Holm 29th Road Bandra (W) 400050 Mumbai Indie
Umístění výrobních závodů	Sharda Cropchem Limited site 1 Heranba Industries Ltd, 101/102 Kanchanganga, Factory Lane, Borivali (w) 400092 Mumbai Indie

Kapitola 2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	účinná látka	52918-63-5	258-256-6	0,051 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení

DP Popraš

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah /obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ

4.1. Popis použití

Tabulka 1.
Neprofesionální použití

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticidní přípravek ve formě popraše pro kontrolu lezoucího hmyzu včetně švábů, mravenců, štěnic a pavouků, pro ošetření prasklin a spár ve vnitřních prostorech. Také pro venkovní použití na/kolem mravenčích hnízd.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: Arachnida Obecný název: ostatní: Pavouk Vývojové stadium: ostatní: Dospělci Latinský název: Blattodea: Blattodea: Obecný název: ostatní: Švábi Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Obecný název: ostatní: Mravenci Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: Cimex lectularius Obecný název: ostatní: Štěnice Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech použití ve venkovním prostředí IV.1. Vnitřní prostory IV.2. Venkovní prostory (pouze mravenčích hnízd)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: Aplikace poprache Podrobný popis: Aplikace poprache. Přípravek je určen k přímé aplikaci pomocí ručního poprašovače, sypací nádoby, lamelového nebo pístového aplikátoru.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 20 g/m ² ošetření trhlin a štěrbin a 2g/m ² na hnízdo/mravenci. Počet a načasování aplikace: Ošetření trhlin a štěrbin: Aplikační dávka je 20 g/m ² . Ošetření se smí provádět pouze 2 x ročně s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi. Ošetření mravenčích hnízd:

	Aplikační dávka je 2 g/hnízdo. Na jedno hnízdo se smí aplikovat pouze jedno ošetření. V okolí budov se smí přípravek aplikovat maximálně na 5 mravenčích hnízd. Dávkování u nádob s perforovaným víčkem: 1 větší otvor - 1 g přípravku každé 2 vteřiny 1 střední otvor - 1 g přípravku každých 6 vteřin 7 malých otvorů - 0,5 g přípravku při každém zatřepání
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Plastová nádoba s talkovým práškem (HDPE nebo PP) s perforovaným víčkem z HDPE, maximální velikost balení 500 g. Uzavřený vícevrstvý sáček vložený do kbelíku (vnitřní vrstva LDPE/ALU, vnější vrstva PES nebo PP), maximální velikost balení 500 g.

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

Ošetření prasklin a spár (použití v interiéru):

Aplikujte 20 g přípravku v tenké vrstvě do prasklin a spár v místech výskytu hmyzu (např. pod nábytkem apod.) Ošetření se smí provádět pouze 2 x ročně s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi.

Ošetření mravenčích hnízd (použití v exteriéru):

Aplikujte v tenké vrstvě kolem/přímo do vstupu mravenčího hnízda. Aplikační dávka je 2 g/hnízdo. Na jedno hnízdo se smí aplikovat pouze jedno ošetření. V okolí budov se smí přípravek aplikovat maximálně na 5 mravenčích hnízd.

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID.

Po použití přípravku a před konzumací jídla si důkladně umyjte ruce.

Nemíchejte s jinými chemickými látkami nebo přípravky.

Zamezte kontaktu s ošetřenými povrchy.

Neaplikujte za přítomnosti osob (zvláště dětí), domácích nebo jiných zvířat.

Nepoužívejte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaminaci potravin či krmiva.

Odstraňte potraviny/krmivo z místa aplikace.

K zamezení kontaminace přípravkem, překryjte všechny povrchy, které by mohly přijít do styku s potravinami, krmivem, nápoji (např. nádrže na vodu, žlaby apod.).

Odstraňte jakékoliv předměty, které se v průběhu ošetření mohou dostat do styku s potravinami/krmivy.

Zamezte úniku přípravku/použitého obalu do vodních toků, kanalizace.

Přípravek se smí aplikovat pouze způsobem, který zamezí jakýkoliv kontakt přípravku s dětmi a domácími zvířaty.

Aplikujte pouze na místa mimo dosah vody - např. chráněná před deštěm, zaplavením a čištěním vodou. V případě, že výskyt škůdců přetrvává navzdory dodržení pokynů na štítku, kontaktujte společnost zabývající se profesionální desinsekcí.

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích:

Reaktivita:
ne

Chemická stabilita:
Doba použitelnosti až 3 roky.

Podmínky, kterým je třeba zabránit:
Vyhnete se teplotním extrémům. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nekompatibilní materiály:
silné kyseliny a zásady, silná oxidační činidla.

Nebezpečné produkty rozkladu:
v případě spalování (např. v důsledku požáru) může docházet ke vzniku kouře a toxických zplodin.

První pomoc:

Obecné pokyny:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Udržujte postiženého v klidu. Udržujte tělesnou teplotu. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Sledujte dýchání, po zjištění zástavy okamžitě poskytněte resuscitaci. **NEOPOUŠTĚJTE POSTIŽENÉHO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ. ZAJISTĚTE** okamžitou lékařskou péči, a pokud je to možné, poskytněte obal od přípravku nebo štítek.

Při požití:
Při požití **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a ukažte štítek nebo bezpečnostní list.

Při nadýchání:
Přejděte s postiženým na čerstvý vzduch (venkovní prostory). Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem (bez drhnutí), pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí:

Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody po dobu **nejméně 15 minut**, při široce otevřených očních víčkách a **současně odstraňte kontaktní čočky**, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. **Přetrvávají-li potíže**, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky:

Otrava může vyvolat následující symptomy: parestézii (kůže, oči). Může způsobit podráždění očí, kůže a sliznic. Při nadýchání může vyvolat podráždění, kašel. Riziko plicního otoku. Podráždění, žaludeční potíže, třes, závratě, bolest hlavy, letargie, zvracení, bolest břicha, svalové křeče, nevolnost, ztráta vědomí. Je třeba informovat lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Zpočátku je léčba symptomatická a podpůrná.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:

Opatření na ochranu osob:

Okamžitě izolujte prostor vykázaním všech osob z okolí nehody. **Zabraňte kontaktu s rozsypaným produktem nebo kontaminovanými povrchy.**

Opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte úniku produktu do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, odpadů apod., vytvořením ochranných bariér a uzavřením odtoků. Jestliže přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, odpady, vodní toky), informujte příslušné úřady.

Metody a materiály pro omezení úniku a na čištění:

Zachyťte únik inertním materiálem (písek, kaolin apod.), seberte a umístěte do označených kontejnerů a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Odstraňte nespotřebovaný přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem jako nebezpečný odpad předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Nelikvidujte nepoužitý přípravek vysypáním do kanalizace, odpadů (dřez, toalety). Při likvidaci zbytků přípravku a použitých obalů je nutné zabránit kontaminaci spodních a povrchových vod a půdy.

Nepoužívejte obaly k jiným účelům.

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Neskladujte spolu s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žíravé roztoky) a kyselinami.
Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných místech.
Chraňte před slunečním zářením a vysokým teplotám.
Chraňte před vlhkostí.
Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu.
Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.
Pravidelně kontrolujte zásoby, zda nedochází k poškození.
Doba použitelnosti je 3 roky.

4.2. Popis použití

Tabulka 2.
Profesionální použití

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticidní přípravek ve formě popraše pro kontrolu lezoucího hmyzu včetně švábů, mravenců a pavouků, pro ošetření prasklin, spár, mezer a dutin ve vnitřních prostorech. Také pro venkovní použití na/kolem mravenčích hnízd.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: Arachnida Obecný název: ostatní: Pavouk Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Blattodea: Blattodea: Obecný název: ostatní: Švábi Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Obecný název: ostatní: Mravenci Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí IV.1. Vnitřní prostory IV.2. Venkovní prostory (pouze mravenčích hnízd)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: Aplikace poprachem Podrobný popis: Aplikace poprachem. Přípravek je určen k přímé aplikaci pomocí ručního poprašovače, sypací nádoby, lamelového nebo pístového aplikátoru.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 20 g/m² ošetření trhlin a štěrbin a 2g/m² na hnízdo/mravenci. Ředění (%): N/A Počet a načasování aplikace: Ošetření trhlin a štěrbin/mezer a dutin: Aplikační dávka je 20 g/m². Ošetření se smí provádět pouze 6 x ročně s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi. Ošetření mravenčích hnízd: Aplikační dávka je 2 g/hnízdo. Na jedno hnízdo se smí aplikovat pouze jedno ošetření. V okolí budov se smí přípravek aplikovat maximálně na 5 mravenčích hnízd a v případě velkých budov maximálně na 7 mravenčích hnízd.
Kategorie uživatelů	vyškolení odborníci ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Plastová nádoba s talkovým práškem (HDPE nebo PP) s perforovaným víčkem z HDPE, maximální velikost balení 500 g. Uzavřený vícevrstvý sáček vložený do kbelíku (vnitřní vrstva LDPE/Al, vnější vrstva PES nebo PP), maximální velikost balení 5000 g.

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

Ošetření prasklin a spár (použití v interiéru):

Aplikujte 20 g přípravku v tenké vrstvě do prasklin a spár v místech výskytu hmyzu (např. pod nábytkem apod.) Ošetření se smí provádět pouze 6 x ročně s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi.

Ošetření mezer a dutin (použití v interiéru):

Aplikujte 20 g přípravku v tenké vrstvě do mezer a dutin v místech výskytu hmyzu (např. prostory mezi stěnami apod.) Ošetření se smí provádět pouze 6 x ročně s minimálním intervalem 6 týdnů mezi aplikacemi.

Ošetření mravenčích hnízd (použití v exteriéru):

Aplikujte v tenké vrstvě kolem/přímo do vstupu mravenčího hnízda. Aplikační dávka je 2 g/hnízdo. Na jedno hnízdo se smí aplikovat pouze jedno ošetření. V okolí budov se smí přípravek aplikovat maximálně na 5 mravenčích hnízd a v případě velkých budov maximálně na 7 mravenčích hnízd.

4.2.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID.

Po použití přípravku a před konzumací jídla si důkladně umyjte ruce.

Nemíchejte s jinými chemickými látkami nebo přípravky.

Zamezte kontaktu s ošetřenými povrchy.

Neaplikujte za přítomnosti osob (zvláště dětí), domácích nebo jiných zvířat.

Nepoužívejte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaminaci potravin či krmiva.

Odstraňte potraviny/krmivo z místa aplikace.

K zamezení kontaminace přípravkem, překryjte všechny povrchy, které by mohly přijít do styku s potravinami, krmivem, nápoji (např. nádrže na vodu, žlaby apod.).

Odstraňte jakékoliv předměty, které se v průběhu ošetření mohou dostat do styku s potravinami/krmivy.

Zamezte úniku přípravku/použitého obalu do vodních toků, kanalizace.

Přípravek se smí aplikovat pouze způsobem, který zamezí jakýkoliv kontakt přípravku s dětmi a domácími zvířaty.

Aplikujte pouze na místa mimo dosah vody - např. chráněná před deštěm, zaplavením a čištěním vodou.

4.2.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích:

Reaktivita: ne

Chemická stabilita: Doba použitelnosti až 3 roky.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyhněte se teplotním extrémům. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nekompatibilní materiály: silné kyseliny a zásady, silná oxidační činidla.

Nebezpečné produkty rozkladu: v případě spalování (např. v důsledku požáru) může docházet ke vzniku kouře a toxických zplodin.

První pomoc:

Obecné pokyny: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Udržujte postiženého v klidu. Udržujte tělesnou teplotu. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Sledujte dýchání, po zjištění zástavy okamžitě poskytneme resuscitaci. **NEPOUŠTĚJTE POSTIŽENÉHO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ. ZAJISTĚTE** okamžitou lékařskou péči, a pokud je to možné, poskytněte obal od přípravku nebo štítek.

Při požití: Při požití **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a ukažte štítek nebo bezpečnostní list.

Při nadýchání: Přejděte s postiženým na čerstvý vzduch (venkovní prostory). Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem (bez drhnutí), pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody po dobu nejméně 15 minut, při široce otevřených očních víčkách a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky: Otrava může vyvolat následující symptomy: parestézii (kůže, oči). Může způsobit podráždění očí, kůže a sliznic. Při nadýchání může vyvolat podráždění, kašel. Riziko plicního otoku. Podráždění, žaludeční potíže, třes, závratě, bolest hlavy, letargie, zvracení, bolest břicha, svalové křeče, nevolnost, ztráta vědomí.

Je třeba informovat lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Zpočátku je léčba symptomatická a podpůrná.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí:

Opatření na ochranu osob: Ihned izolujte prostor vykázaním všech osob z okolí nehody. Zabraňte kontaktu s rozsypaným produktem nebo kontaminovanými povrchy.

Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku produktu do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, odpadů apod., vytvořením ochranných bariér a uzavřením odtoků. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, odpady, vodní toky), informujte příslušné úřady.

Metody a materiály pro omezení úniku a na čištění: Zachyťte únik inertním materiálem (písek, kaolin apod.), seberte a umístěte do označených kontejnerů a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

4.2.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Odstraňte nespotřebovaný přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Katalogové číslo odpadu:

20 01 19* Pesticidy

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Nelikvidujte nepoužitý přípravek vysypáním do kanalizace, odpadů. Při likvidaci zbytků přípravku a použitých obalů je nutné zabránit kontaminaci spodních a povrchových vod a půdy.

Nepoužívejte obaly k jiným účelům.

4.2.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Neskladujte spolu s oxidačními činidly, alkalickými látkami (žravé roztoky) a kyselinami.

Přípravek skladujte v uzavřených, neporušených, originálních obalech v chladných, suchých a dobře větratelných místech.

Chraňte před slunečním zářením a vysokým teplotám.

Chraňte před vlhkostí.

Přípravek musí být skladován takovým způsobem, aby byla umožněna volná cirkulace vzduchu.

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Pravidelně kontrolujte zásoby, zda nedochází k poškození.

Doba použitelnosti je 3 roky.

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ¹

5.1. Návod k použití

viz Povolená použití

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Pro dosažení optimální účinnosti ošetření přípravek neaplikujte v případě deště nebo větru.

Chcete-li ošetřit hnízda umístěná pod terasami, pečlivě aplikujte přípravek do prasklin a spár tak, aby nedošlo k úniku přípravku.

Aplikujte pouze na místa mimo dosah vody - např. chráněná před deštěm, zaplavením a čištěním vodou.

Pro dosažení optimální účinnosti ošetření dodržujte správné hygienické postupy: odstraňte nebo zabraňte přístupu ke všem zdrojům potravy.

Kontrolujte ošetřené plochy 1x týdně.

Vezměte v úvahu životní cyklus a vlastnosti cílového hmyzu a přizpůsobte tomu ošetření. Zaměřte se zejména na nejcitlivější stádia škodlivého organismu, načasování aplikací a oblasti, které mají být ošetřeny.

Používejte metody integrované ochrany proti škůdcům, jako je kombinace chemických a fyzikálních metod a další hygienická opatření, s ohledem na místní specifické podmínky (klimatické podmínky, cílové druhy, podmínky použití atd.).

Střídejte s přípravky obsahujícími účinné látky s odlišným mechanismem účinku (k odstranění rezistentních jedinců z populace).

Informujte dodavatele přípravku, pokud je ošetření neúčinné.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

viz Povolená použití

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

viz Povolená použití

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

viz Povolená použití

¹Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

Držitel povolení musí hlásit jakékoli zpozorované případy rezistence Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Držitel povolení musí zajistit sledování účinnosti přípravku na populaci v klíčových oblastech (alespoň jeden průzkum ročně) tak, aby bylo možné odhalit jakékoli významné změny v citlivosti na účinnou látku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402