

DELTA SECT

▶ EMULGOVATEĽNÝ INSEKTICÍDNY
SUSPENZNY KONCENTRÁT (SC)

1L



Výrobca: Dovožca do SR:
Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium

DELTA SECT



EMULGOVATEĽNÝ INSEKTICÍDNY SUSPENZNY KONCENTRÁT (SC)

Emulgovateľný insekticídny suspenzný koncentrát (SC), určený na nariadenie vodou a na aplikáciu vo forme postrekov, proti dospelým komárom, muchám, osám, bľchám, mravcom, pavúkom a proti všetkým vývinovým štádiám švábov, rusov a ploštic.

Prípravok je určený pre profesionálne a neprofesionálne použitie

Účinná látka: Deltamethrin 25 g/liter (2,5%)

Vzhľad prípravku: Biela suspenzia

Číslo povolenia: oznámenia potvrdené pod zn: bio/778/D/13/4/CCHLP

N



**NEBEZPEČNÝ PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Upozornenie:

Ohrozuje zdravie pri požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami a pri zasiahnutí očí

Dráždi oči a pokožku

Pre včely škodlivý

Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý

Prípravok nesmie byť použitý inak, než je uvedené v návode na použitie

R 50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé

negatívne účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S13: Uchovávať mimo dosahu detí
S13: Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S23: Nevdychujte pary a aerosóly
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S37: Noste vhodné rukavice.
S45: V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo zmesi).
S51: Používajte len na dobre vetranom mieste.
S60: Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.
S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

negatívne účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S13: Uchovávať mimo dosahu detí

S13: Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S23: Nevdychujte pary a aerosóly

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S37: Noste vhodné rukavice.

S45: V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo zmesi).

S51: Používajte len na dobre vetranom mieste.

S60: Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

bepečnostných údajov.

Mechanizmus účinku:

Účinná látka deltametrín, patriaci medzi pyrethroidy

pôsobí kontaktné i požieraním. Deltametrín

usmrcuje hmyz takmer okamžite tým, že blokuje

prenos nervových impulzov.

Návod na použitie:

Prípravok Deltasect rozriedte vodou a aplikujte

tlakovým postrekačom na miesta výskytu

článkonožcov, do rohov miestností, okolo

podlahových lišt, nôh nábytku a na všetky miesta,

kam lietajúci hmyz sadá a kde sa ležúci hmyz môže

pohybovať a ukrývať.

Dávkovanie:

Prípravok Deltasect rozriedte vodou a aplikujte

tlakovým postrekačom na miesta výskytu

článkonožcov, do rohov miestností, okolo

podlahových lišt, nôh nábytku a na všetky miesta,

kam lietajúci hmyz sadá a kde sa ležúci hmyz môže

pohybovať a ukrývať.

Dávkovanie:

Prípravok Deltasect rozriedte vodou a aplikujte

tlakovým postrekačom na miesta výskytu

článkonožcov, do rohov miestností, okolo

podlahových lišt, nôh nábytku a na všetky miesta,

kam lietajúci hmyz sadá a kde sa ležúci hmyz môže

pohybovať a ukrývať.

centrách, v hoteloch, reštauráciách, jedálňach, baroch, v skladoch, v zdravotníckych zariadeniach, v dopravných prostriedkoch ako sú vlaky, autobusy, lietadlá alebo lode.

Bezpečnostné opatrenia:

Pri manipulácii s prípravkom a pri jeho aplikácii noste ochranný odev a ochranné okuliare.

Nevdychujte aerosól vznikajúci pri postreku.

Kontaminovaný ochranný odev použite znova až po vypraní.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Po skončení práce s prípravkom si umyte ruky vodou a mydlom.

Pred aplikáciou prípravku odstráňte alebo dobre prikyte potraviny a nápoje.

Nariadený prípravok ihneď spotrebujte.

Pracovná zmes musí byť pripravená vždy tesne pred aplikáciou.

Môže spôsobiť dočasné podráždenie očí, sliznic a kože.

Toxický pre ryby a vodné organizmy.

Nekontaminujte vodné zdroje, vodné toky a vodné nádrže nariadeným prípravkom alebo vodou

použitou na vyplachovanie postrekačov a obalov prípravku.

Prvá pomoc:

Pri náhodnom požití: nevyvolávajte zvracanie.

Postihnutému nepodávajte nič na pitie ani na jedenie. Presvedčte sa, či sú dýchacie cesty voľné.

Vypláchnite ústa vodou a postihnutého dopravte na lekárske ošetrovanie.

Pri zasiahnutí očí: Otvorené oko / oči vypláchnite prúdom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Pri zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom.

Pri vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch, ale udržujte ho v teple. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s Národným toxikologickým informačným centrom, FNŠP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Telefón: 421 254 774 166, Fax: 421 254 774 605;

Mobil: 421 911 166 066;

e-mail: ntic@ntic.sk

Skladovanie:

Skladujte v originálnych obaloch v suchých, chladných, uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov a chemických látok.

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

a teplotám vyšším ako 40°C.

Chráňte pred mrazom.

Zneškodňovanie obalu a zvyškov prípravku:

Prípravok z obalu úplne spotrebujte. Prázdny obal nepoužívajte ani po vypláchnutí na iné účely.

Prázdne obaly a zvyšky prípravku odstraňujte ako nebezpečný odpad.

Balenie: 1L plastová fľaša so závitovým uzáverom

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

